imagine . create . play

kbt

kbtplay.com

SEASON 2023

ACCESSORIES FOR COMMERCIAL PLAYGROUNDS

KBT AROUND THE WORLD

KBT OFFICES

KBT nv
Hemelrijken 8
2890 Sint-Amands
Belgium

KBT Polska Sp. z o.o.
Ul. Marii Konopnickiej 6
00-491 Warszawa
Poland

DIA KBT LLC
Elektrodnyj str, d. 8A
5th floor office/room
17/35,31-32, 37
111123 Moscow,
Russian Federation

CDM Far East Ltd.
Suite 5508, 55th Floor,
Central Plaza,
18 Harbour Road,
Wanchai, Hong Kong

ACTIVITY TOYS AUSTRALIA Pty Ltd
15 Hume Road
Smithfield, NSW 2164
Australia

USA
us-sales@kbtplay.com

AUSTRIA, GERMANY, SWITZERLAND
germany-sales@kbtplay.com

IRELAND, UK
uk-sales@kbtplay.com

DENMARK, FINLAND, NORWAY, SWEDEN
scandinavia-sales@kbtplay.com

BENELUX, FRANCE
beneluxfr-sales@kbtplay.com

SOUTHERN EUROPE
eusouth-sales@kbtplay.com

CZECH REPUBLIC, SLOVAKIA
czsk-sales@kbtplay.com

POLAND
poland-sales@kbtplay.com

UKRAINE
ukraine-sales@kbtplay.com

THE BALTICS
baltics-sales@kbtplay.com

HUNGARY, ROMANIA, BULGARIA, MOLDOVA & BALKANS
see-sales@kbtplay.com

RUSSIA & CIS
russia-sales@kbtplay.com

AUSTRALIA, NEW ZEALAND
australia-sales@kbtplay.com

SOUTH AMERICA
southamerica-sales@kbtplay.com

OTHER MARKETS (export)
export-sales@kbtplay.com

SE ASIA & FOB SALES CHINA
asiachina-sales@kbtplay.com



Central Warehouse KBT Group
Poland

Factory KBT Group
China
Poland

DISTRIBUTORS

KBT North America, LLC
8911 North Capital of Texas Highway,
Suit 4200#1026
Austin, TX 78759, Texas, USA

Sotoya Kobo co. ltd.
Shiga 520-3024
Japan

EN NL FR DE ES PL

SWINGING

Reinforced rubber single swing seats; multiple baby seats and a range of fun nest swings to choose from.

OVERVIEW ‘CURVE’ RANGE

RUBBER SWING SEAT ‘CURVE’

PRODUCT DATASHEET PDS_100

RUBBER SWING SEAT ‘CURVE XL’

PRODUCT DATASHEET PDS_101

RUBBER BABY SEAT ‘CURVE’

PRODUCT DATASHEET PDS_102

RUBBER MONKEY SWING ‘CURVE’

PRODUCT DATASHEET PDS_103

RUBBER WRAPAROUND SEAT ‘CURVE’

PRODUCT DATASHEET PDS_104

RUBBER SWING SEAT ‘CURVE’ SIMPLE CHAIN

PRODUCT DATASHEET PDS_105

RUBBER SWING SEAT ‘CURVE’

EN rubber swing seat ‘curve’

- injection moulded TPE (thermoplastic elastomer)
- aluminium insert plate
  available with chain set in stainless steel or hot dip galvanised steel
- D-shackle at the top end
- seat and chain set also available separately
- company logo on demand - minimum order quantity: 200 pcs

NL rubberen schommelzitje ‘curve’

- spuitgegoten TPE (thermoplastische elastomeer)
- aluminium inlegplaat
- beschikbaar met kettingset in roestvrij staal of warm gegalvaniseerd
- voorzien van D-sluiting aan het bovenuiteinde
- schommelzitje en kettingset apart verkrijgbaar
- bedrijfslogo op aanvraag - minimum bestelhoeveelheid : 200 stuks

FR balançoire en caoutchouc ‘curve’

- TPE (élastomère thermoplastique) moulé par injection
- renforcé d’une plaque aluminium intérieure
- disponible avec jeu de chaînes en inox ou en acier galvanisé à chaud
- manille au bout
- siège et jeu de chaînes disponibles séparément
- logo personnalisé sur demande - quantité minimum de commande : 200 pièces

DE Schaukelsitz aus Gummi ‘curve’

- TPE (thermoplastisches Elastomer) Gummi Spritzguss
- mit Aluminiumeinlage verstärkt
- verfügbar mit Kettensatz in Edelstahl oder warm verzinkt
- Schäkel am oberen Ende
- Schaukelsitz und Kettensatz auch getrennt verfügbar
- firmenlogo auf anfrage - Mindestmenge bestellung : 200 stück

ES asiento de goma ‘curve’

- asiento con inyección TPE (elastomero termoplástico)
- con refuerzo aluminio
- disponible con juego de cadenas en acero inoxidable o en acero galvanizado en caliente
- viene con un grillete al extremo superior
- asiento y juego de cadenas también disponibles por separado
- logo personalizados bajo demanda - cantidad mínima de pedido : 200 unidades

PL gumowe siedzisko typu ‘curve’

- tworzywo TPE formowane metodą wtryskową
- aluminiowe zbrojenie
- dostępne w zestawie z łańcuchem galwanizowanym lub ze stali cynkowanej ogniowo
- szekla typu D na zakończeniach
- siedzisko i łańcuch dostępne są także oddzielnie
- logo klienta na zamówienie - dostępne od ilości minimalnej: 200 szt

seat 100.010.006.001

seat + chain galvanised
Ø5 mm <-> 2,5 m
100.006.006.001

seat + chain stainlesss
Ø6 mm <-> 2,5 m
100.006.006.002

seat + chain galvanised
Ø5 mm <-> 2,0 m
100.005.006.001

seat + chain stainlesss
Ø6 mm <-> 2,0 m
100.005.006.002

	BOX	PALLET
100.010.	10 pcs	30 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_100

RUBBER SWING SEAT ‘CURVE XL’

EN rubber swing seat ‘curve XL’

- injection moulded TPE (thermoplastic elastomer)
- aluminium insert plate
  available with chain set in stainless steel or hot dip galvanised steel
- D-shackle at the top end
- extra large seating area
- seat and chain set also available separately

NL rubberen schommelzitje ‘curve XL’

- spuitgegoten TPE (thermoplastische elastomeer)
- aluminium inlegplaat
- beschikbaar met kettingset in roestvrij staal of warm gegalvaniseerd
- voorzien van D-sluiting aan het bovenuiteinde
- extra groot zitoppervlak
- schommelzitje en kettingset apart verkrijgbaar

FR balançoire en caoutchouc ‘curve XL’

- TPE (élastomère thermoplastique) moulé par injection
- renforcé d’une plaque aluminium intérieure
- disponible avec jeu de chaînes en inox ou en acier galvanisé à chaud
- manille au bout
- place assise extra large
- siège et jeu de chaînes disponibles séparément

DE Schaukelsitz aus Gummi ‘curve XL’

- TPE (thermoplastisches Elastomer) Gummi Spritzguss
- mit Aluminiumeinlage verstärkt
- verfügbar mit Kettensatz in Edelstahl oder warm verzinkt
- Schäkel am oberen Ende
- extra große Sitzfläche
- Schaukelsitz und Kettensatz auch getrennt verfügbar

ES asiento de goma ‘curve XL’

- asiento con inyección TPE (elastomero termoplástico)
- con refuerzo aluminio
- disponible con juego de cadenas en acero inoxidable o en acero galvanizado en caliente
- viene con un grillete al extremo superior
- superficie de sentado extra grande
- asiento y juego de cadenas también disponibles por separado

PL gumowe siedzisko typu ‘curve XL’

- tworzywo TPE formowane metodą wtryskową
- aluminiowe zbrojenie
- dostępne w zestawie z łańcuchem galwanizowanym lub ze stali cynkowanej ogniowo
- szekla typu D na zakończeniach
- bardzo duża powierzchnia siedzenia
- siedzisko i łańcuch dostępne są także oddzielnie

seat 101.010.006.001

seat + chain galvanised
Ø5 mm <-> 2,5 m
101.005.006.002

seat + chain stainlesss
Ø6 mm <-> 2,5 m
101.006.006.002

seat + chain galvanised
Ø5 mm <-> 2,0 m
101.005.006.001

seat + chain stainlesss
Ø6 mm <-> 2,0 m
101.006.006.001

	BOX	PALLET
101.010.	20 pcs	12 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_101

RUBBER BABY SEAT - 'CURVE'

EN **rubber baby seat 'curve'**

- injection moulded TPE (thermoplastic elastomer)
- aluminium insert plate
  available with chain set in stainless steel or hot dip galvanised steel
- D-shackle at the top end
- supplied as flat pack

NL **rubberen babyzitje 'curve'**

- spuitgegoten TPE (thermoplastische elastomeer)
- aluminium inlegplaat
- beschikbaar met kettingset in roestvrij staal of warm gegalvaniseerd
- voorzien van D-sluiting aan het bovenuiteinde
- flat-pack geleverd

FR **balançoire bébé en caoutchouc 'curve'**

- TPE (élastomère thermoplastique) moulé par injection
- renforcé d'une plaque aluminium intérieure
- disponible avec jeu de chaînes en inox ou en acier galvanisé à chaud
- manille au bout
- fourni non monté

DE **Babysitz aus Gummi 'curve'**

- TPE (thermoplastisches Elastomer) Gummi Spritzguss
- mit Aluminiumeinlage verstärkt
- verfügbar mit Kettensatz in Edelstahl oder warm verzinkt
- Schäkel am oberen Ende
- unmontiert geliefert

ES **asiento bébé de goma 'curve'**

- asiento con inyección TPE (elastomero termoplástico)
- con placa de aluminio interior
- disponible con juego de cadenas en acero inoxidable o en acero galvanizado en caliente
- viene con grillete al final superior
- suministrado como paquete plano

PL **Siedzisko kubełkowe gumowe typu 'curve'**

- tworzywo TPE formowane metodą wtryskową
- aluminiowe zbrojenie
- dostępne z łańcuchem ze stali nierdzewnej lub ze stali galwanizowanej ogniowo
- szekla typu D na górnym końcu
- dostarczane w płaskim opakowaniu

seat 102.010.006.001

seat 102.010.009.001

	BOX	PALLET
102.010.00x.	1 pcs	66 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_102

RUBBER WRAPAROUND SWING SEAT ‘CURVE’

EN **rubber wraparound swing seat ‘curve’**

- injection moulded TPE (thermoplastic elastomer)
- metal insert
  stainless steel fixation
- available with chain set in hot dip galvanised steel
- D-shackle at the top end
- seat and chain set also available separately

NL **soepel schommelzitje in rubber ‘curve’**

- spuitgegoten TPE (thermoplastische elastomeer)
- stalen inlegplaat
- bevestigingsringen in roestvrij staal
- beschikbaar met warm gegalvaniseerde kettingset
- D-sluiting aan het bovenuiteinde
- schommelzitje en kettingset apart verkrijgbaar

FR **balançoire souple en caoutchouc ‘curve’**

- TPE (élastomère thermoplastique) moulé par injection
- renforcé d’une plaque metallique à l’intérieure
- anneaux en acier inox
- disponible avec jeu de chaînes en acier galvanisé à chaud
- manille au bout
- siège et jeu de chaînes disponibles séparément

DE **elastischer Schaukelsitz aus Gummi ‘curve’**

- TPE (thermoplastisches Elastomer) Gummi Spritzguss
- mit Metallplatte verstärkt
- Befestigungsringe aus Edelstahl
- verfügbar mit feuerverzinktem Kettensatz
- Schäkel am oberen Ende
- Schaukelsitz und Kettensatz auch getrennt verfügbar

ES **asiento flexible de goma ‘curve’**

- asiento con inyección TPE (elastomero termoplástico)
- reforzado una placa metálica interior
- anillos de montaje de acero inoxidable
- disponible con juego de cadenas en acero galvanizado en caliente
- viene con un grillete al extremo superior
- asiento y juego de cadenas también disponibles por separado

PL **elastyczne siedzisko gumowe ‘curve’**

- tworzywo TPE formowane metodą wtryskową
- siedzisko z metalowym wzmocnieniem
- mocowanie ze stali nierdzewnej
- dostępne z łańcuchem ze stali galwanizowanej ogniowo
- szekla typu D na górnym końcu łańcucha
- siedzisko i łańcuch dostępne są także oddzielnie

seat 104.010.006.001

	BOX	PALLET
104.010.	10 pcs	16 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_104

RUBBER SWING SEAT ‘CURVE’ SIMPLE CHAIN

EN **rubber Swing seat ‘curve’ simple chain**

- injection moulded TPE (thermoplastic elastomer)
- aluminium insert plate
  available with chain set in stainless steel or hot dip galvanised steel
- D-shackle at the top end

NL **rubberen schommelzitje‘Curve’eenvoudige ketting**

- spuitgegoten TPE (thermoplastische elastomeer)
- aluminium inlegplaat
- beschikbaar met kettingset in roestvrij staal of warm gegalvaniseerd
- voorzien van D-sluiting aan het bovenuiteinde

FR **balançoire en caoutchouc ‘Curve’ chaîne simple**

- TPE (élastomère thermoplastique) moulé par injection
- renforcé d’une plaque aluminium intérieure
- disponible avec jeu de chaînes en inox ou en acier galvanisé à chaud
- manille au bout

DE **Schaukelsitz aus Gummi ‘Curve’ einfache Kette**

- TPE (thermoplastisches Elastomer) Gummi Spritzguss
- mit Aluminiumeinlage verstärkt
- verfügbar mit Kettensatz in Edelstahl oder warm verzinkt
- Schäkel am oberen Ende

ES **asiento de goma ‘Curve’ cadena simple**

- asiento con inyección TPE (elastomero termoplástico)
- con refuerzo aluminio
- disponible con juego de cadenas en acero inoxidable o en acero galvanizado en caliente
- viene con un grillete al extremo superior

PL **siedziska gumowego ‘Curve’ prosty łańcuch**

- tworzywo TPE formowane metodą wtryskową
- aluminiowe zbrojenie
- dostępne w zestawie z łańcuchem galwanizowanym lub ze stali cynkowanej ogniowo
- szekla typu D na zakończeniach

seat 105.010.006.001

	BOX	PALLET
105.006.	8 pcs	12 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_105

RUBBER MONKEY SWING ‘CURVE’

EN **rubber monkey swing ‘curve’**

- injection moulded TPE (thermoplastic elastomer)
- metal insert plate
  comes with chain set in hot dip galvanised steel with protecting sleeve
- D-shackle at the top end
- seat and chain set also available separately

NL **rubberen schotelschommel ‘curve’**

- spuitgegoten TPE (thermoplastische elastomeer)
- metalen inlegplaat
- wordt geleverd met kettingset in warm gegalvaniseerd met beschermhuls
- voorzien van D-sluiting aan het bovenuiteinde
- schommelzitje en kettingset apart verkrijgbaar

FR **balançoire disque en caoutchouc ‘curve’**

- TPE (élastomère thermoplastique) moulé par injection
- renforcé d’une plaque en métal intérieure
- livré avec jeu de chaînes en acier galvanisé à chaud avec douille de protection
- manille au bout
- siège et jeu de chaînes disponibles séparément

DE **Tellerschaukel aus Gummi ‘curve’**

- TPE (thermoplastisches Elastomer) Gummi Spritzguss
- mit Metalleinsatzplatte verstärkt
- Lieferung mit Kettensatz in warm verzinkt mit ohne Gummischlauch
- Schäkel am oberen Ende
- Schaukelsitz und Kettensatz auch getrennt verfügbar

ES **asiento pendular de goma ‘curve’**

- asiento con inyección TPE (elastomero termoplástico)
- con refuerzo de metal
- viene con juego de cadenas en acero galvanizado en caliente con funda de protección
- viene con un grillete al extremo superior
- asiento y juego de cadenas también disponibles por separado

PL **gumowej huśtawki ‘małpka’ ‘curve’**

- tworzywo TPE formowane metodą wtryskową
- metalowym zbrojenie
- Komplet z zestawem łańcuchowym ze stali cynkowanej ogniowo oraz z tuleją ochronną.
- szekla typu D na zakończeniach
- siedzisko i łańcuch dostępne są także oddzielnie

seat 103.010.006.001

seat + chain galvanised
Ø6 mm <-> 2,5 m
103.006.006.001

	BOX	PALLET
103.006.	5 pcs	64 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_103

RUBBER SWING SEAT - 'BASIC'

EN rubber swing seat 'basic'

- injection moulded EPDM rubber
- aluminium insert plate
  available with chain set in stainless steel or hot dip galvanised steel
- D-shackle at the top end
- seat and chain set also available separately
- company logo on demand - minimum order quantity: 200 pcs

NL rubberen schommelzitje 'basic'

- spuitgegoten EPDM rubber
- aluminium inlegplaat
- beschikbaar met kettingset in roestvrij staal of warm gegalvaniseerd
- voorzien van D-sluiting aan het bovenuiteinde
- schommelzitje en kettingset apart verkrijgbaar
- bedrijfslogo op aanvraag - minimum bestelhoeveelheid : 200 stuks

FR balançoire en caoutchouc 'basic'

- caoutchouc EPDM moulé par injection
- renforcé d'une plaque aluminium intérieure
- disponible avec jeu de chaînes en inox ou en acier galvanisé à chaud
- manille au bout
- siège et jeu de chaînes disponibles séparément
- logo personnalisé sur demande - quantité minimum de commande : 200 pièces

DE Schaukelsitz aus Gummi 'basic'

- EPDM Gummi Spritzguss
- mit Aluminiumeinlage verstärkt
- verfügbar mit Kettensatz in Edelstahl oder warm verzinkt
- Schäkel am oberen Ende
- Schaukelsitz und Kettensatz auch getrennt verfügbar
- firmenlogo auf anfrage - mindestmenge bestellung : 200 stück

ES asiento de goma 'basic'

- goma EPDM inyectada
- con refuerzo aluminio
- disponible con juego de cadenas en acero inoxidable o en acero galvanizado en caliente
- viene con un grillete al extremo superior
- asiento y juego de cadenas también disponibles por separado
- logo personalizados bajo demanda - cantidad mínima de pedido : 200 unidades

PL siedzisko gumowe typu 'basic'

- guma EPDM formowana metodą wtryskową
- aluminiowe zbrojenie
- dostępne z łańcuchem ze stali nierdzewnej lub ze stali galwanizowanej ogniowo
- szekla typu D na górnym końcu
- siedzisko i łańcuch dostępne są także oddzielnie
- logo klienta na zamówienie - dostępne od ilości minimalnej: 200 szt

seat 138.010.006.001

seat + chain galvanised
Ø5 mm <-> 2 m
138.005.006.001

seat + chain stainlesss
Ø6 <-> 2 m
138.005.006.002

seat + chain galvanised
Ø5 mm <-> 2,5 m
138.006.006.001

seat + chain stainlesss
Ø6 <-> 2,5 m
138.006.006.002

	BOX	PALLET
138.	25 pcs	30 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_138

RUBBER BABY SEAT - 'BASIC'

DM

EN **rubber baby seat 'basic'**

- seat with aluminium insert
- available with chain set in stainless steel or hot dip galvanised steel
  D-shackle at the top end
- seat and chain set also available separately
- supplied as flat pack

NL **rubberen babyzitje 'basic'**

- zitje met aluminium inlegplaat
- beschikbaar met kettingset in roestvrij staal of warm gegalvaniseerd
- voorzien van D-sluiting aan het bovenuiteinde
- schommelzitje en kettingset apart verkrijgbaar
- flat-pack geleverd

FR **balançoire bébé en caoutchouc 'basic'**

- balançoire avec plaque intérieure en aluminium
- disponible avec jeu de chaînes en inox ou en acier galvanisé à chaud
- manille au bout
- siège et jeu de chaînes disponibles séparément
- fourni non monté

DE **Babysitz aus Gummi 'basic'**

- Sitz mit Aluminiumeinlage
- verfügbar mit Kettensatz in Edelstahl oder warm verzinkt
- Schäkel am oberen Ende
- Schaukelsitz und Kettensatz auch getrennt verfügbar
- unmontiert geliefert

ES **asiento bébé de goma 'basic'**

- asiento con placa de aluminio interior
- disponible con juego de cadenas en acero inoxidable o en acero galvanizado caliente
- viene con grillete al final superior
- asiento y juego de cadenas también disponibles por separado
- suministrado como paquete plano

PL **Siedzisko kubełkowe gumowe typu 'basic'**

- aluminiowe zbrojenie
- dostępne z łańcuchem ze stali nierdzewnej lub ze stali galwanizowanej ogniowo
- szekla typu D na górnym końcu
- siedzisko i łańcuch dostępne są także oddzielnie
- dostarczane w płaskim opakowaniu

seat WITHOUT CHAIN
137.010.009.001

seat + chain galvanised
Ø5 mm
137.006.009.001

	BOX	PALLET
137.	5 pcs	-- boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_137

CHAINSET FOR RUBBER SWING SEAT

EN chainset

- Chain set in stainless steel or hot dip galvanised steel
- Chain Ø 5 or 6 mm
  Length: 1,8m, 2m or 2,5m. Other lengths available on demand

NL kettingset

- Kettingset in roestvrij staal of warm gegalvaniseerd
- Ketting Ø 5 of 6 mm
- Lengte: 1,8m, 2m of 2,5m. Andere lengtes beschikbaar op aanvraag

FR jeu de chaînes

- Jeu de chaînes en inox ou en acier galvanisé à chaud
- chaînes Ø 5 ou 6 mm
- Longeur 1,8m, 2m ou 2,5m. Autres longueurs disponibles sur demande

DE Kettensatz

- Kettensatz in Edelstahl oder warm verzinkt
- Ketten Ø 5 oder 6 mm
- Länge 1,8m, 2m oder 2,5m. Andere Längen auf Anfrage erhältlich

ES juego de cadenas

- Juego de cadenas en acero inoxidable o en acero galvanizado en caliente
- Cadenas Ø 5 o 6 mm
- Longitud 1,8m, 2m o 2,5m. Oras longitudes disponibles bajo demanda

PL łańcuch

- łańcuchem ze stali nierdzewnej lub ze stali galwanizowanej ogniowo
- Łańcuch Ø 5 lub 6 mm
- Długość 1,8m, 2m lub 2,5m. Inne długości dostępne na zamówienie

GALVANISED Ø5 mm
<-> 2 m
123.080.085.001

stainless Ø5 mm
<-> 1,8 m
001.090.624.002

stainless Ø6 mm
<-> 2,5 m
139.080.076.001

GALVANISED Ø5 mm
<-> 2,5 m
123.080.086.001

stainless Ø6 mm
<-> 2 m
139.080.075.001

	BOX	PALLET
Galvn. Ø5mm - 2,0m	5 pcs	42 boxes
Galvn. Ø5mm - 2,5m	5 pcs	42 boxes
Stainl. Ø5mm - 1,8m	5 pcs	42 boxes
Stainl. Ø6mm - 2,0m	5 pcs	36 boxes
Stainl. Ø6mm - 2,5m	5 pcs	36 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_123.080

CHAINSET FOR RUBBER BABY SEAT

EN chainset

- Chain set in stainless steel or hot dip galvanised steel
- Chain Ø 5 or 6 mm
  Length: 1,8m, 2m or 2,5m. Other lengths available on demand

NL kettingset

- Kettingset in roestvrij staal of warm gegalvaniseerd
- Ketting Ø 5 of 6 mm
- Lengte: 1,8m, 2m of 2,5m. Andere lengtes beschikbaar op aanvraag

FR jeu de chaînes

- Jeu de chaînes en inox ou en acier galvanisé à chaud
- chaînes Ø 5 ou 6 mm
- Longeur 1,8m, 2m ou 2,5m. Autres longueurs disponibles sur demande

DE Kettensatz

- Kettensatz in Edelstahl oder warm verzinkt
- Ketten Ø 5 oder 6 mm
- Länge 1,8m, 2m oder 2,5m. Andere Längen auf Anfrage erhältlich

ES juego de cadenas

- Juego de cadenas en acero inoxidable o en acero galvanizado en caliente
- Cadenas Ø 5 o 6 mm
- Longitud 1,8m, 2m o 2,5m. Oras longitudes disponibles bajo demanda

PL łańcuch

- łańcuchem ze stali nierdzewnej lub ze stali galwanizowanej ogniowo
- Łańcuch Ø 5 lub 6 mm
- Długość 1,8m, 2m lub 2,5m. Inne długości dostępne na zamówienie

GALVANISED Ø5 mm
<-> 2,5 m
137.080.086.001

stainless Ø5
<-> 2 m
137.080.075.001

stainless Ø5
<-> 1,8 m
137.090.077.004

	BOX	PALLET
Galvn. Ø5mm - 2,5m	5 pcs	42 boxes
Stainl. Ø5mm - 1,8m	5 pcs	42 boxes
Stainl. Ø6mm - 2,0m	5 pcs	36 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_137.080

CHAINSET FOR ‘SIMPLE CHAIN’ SEAT

EN chainset

- Chain set in stainless steel or hot dip galvanised steel
- Chain Ø 5 or 6 mm
  Length: 1,8m, 2m or 2,5m. Other lengths available on demand

NL kettingset

- Kettingset in roestvrij staal of warm gegalvaniseerd
- Ketting Ø 5 of 6 mm
- Lengte: 1,8m, 2m of 2,5m. Andere lengtes beschikbaar op aanvraag

FR jeu de chaînes

- Jeu de chaînes en inox ou en acier galvanisé à chaud
- chaînes Ø 5 ou 6 mm
- Longeur 1,8m, 2m ou 2,5m. Autres longueurs disponibles sur demande

DE Kettensatz

- Kettensatz in Edelstahl oder warm verzinkt
- Ketten Ø 5 oder 6 mm
- Länge 1,8m, 2m oder 2,5m. Andere Längen auf Anfrage erhältlich

ES juego de cadenas

- Juego de cadenas en acero inoxidable o en acero galvanizado en caliente
- Cadenas Ø 5 o 6 mm
- Longitud 1,8m, 2m o 2,5m. Oras longitudes disponibles bajo demanda

PL łańcuch

- łańcuchem ze stali nierdzewnej lub ze stali galwanizowanej ogniowo
- Łańcuch Ø 5 lub 6 mm
- Długość 1,8m, 2m lub 2,5m. Inne długości dostępne na zamówienie

GALVANISED Ø5 mm
<-> 2 m
183.080.075.001

stainless Ø6 mm
<-> 2 m
183.080.090.002

stainless Ø5 mm
<-> 1,8 m
183.080.075.002

	BOX	PALLET
Galvn. Ø5mm - 2,0m	5 pcs	36 boxes
Stainl. Ø5mm - 1,8m	5 pcs	42 boxes
Stainl. Ø6mm - 2,5m	5 pcs	36 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_183.080

CHAINSET FOR ‘WRAP AROUND’ SEAT

EN chainset

- Chain set in stainless steel or hot dip galvanised steel
- Chain Ø 5 or 6 mm
  Length: 1,8m or 2,5m. Other lengths available on demand

NL kettingset

- Kettingset in roestvrij staal of warm gegalvaniseerd
- Ketting Ø 5 of 6 mm
- Lengte: 1,8m of 2,5m. Andere lengtes beschikbaar op aanvraag

FR jeu de chaînes

- Jeu de chaînes en inox ou en acier galvanisé à chaud
- chaînes Ø 5 ou 6 mm
- Longeur 1,8m ou 2,5m. Autres longueurs disponibles sur demande

DE Kettensatz

- Kettensatz in Edelstahl oder warm verzinkt
- Ketten Ø 5 oder 6 mm
- Länge 1,8m oder 2,5m. Andere Längen auf Anfrage erhältlich

ES juego de cadenas

- Juego de cadenas en acero inoxidable o en acero galvanizado en caliente
- Cadenas Ø 5 o 6 mm
- Longitud 1,8m o 2,5m. Oras longitudes disponibles bajo demanda

PL łańcuch

- łańcuchem ze stali nierdzewnej lub ze stali galwanizowanej ogniowo
- Łańcuch Ø 5 lub 6 mm
- Długość 1,8m lub 2,5m. Inne długości dostępne na zamówienie

GALVANISED Ø5 mm
<-> 2,5 m
126.080.086.001

stainless Ø5 mm
<-> 1,8 m
126.080.076.002

stainless Ø6 mm
<-> 2,5 m
126.080.076.001

	BOX	PALLET
Galvn. Ø5mm - 2,5m	5 pcs	42 boxes
Stainl. Ø5mm - 1,8m	5 pcs	42 boxes
Stainl. Ø6mm - 2,5m	5 pcs	36 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_126.080

NEST SWING ‘ROSETTE’

EN **nest swing ‘rosette’**

- steel ring wrapped with shock absorbing rope
- webbing and suspension ropes in armed rope (Ø 16 mm)
  stainless steel shackles
- aluminium clip rings
- heavy duty swing hooks not included

NL **nestschommel ‘rosette’**

- stalen ring omwikkeld met schokabsorberend touw
- net en ophangtouwen in gewapend touw (Ø 16 mm)
- D-sluitingen in roestvrij staal
- aluminium bevestigingshulzen
- ‘heavy duty’ schommelhaken niet inbegrepen

FR **balançoire nid ‘rosette’**

- anneau en acier gainé d’une corde amortissante
- filet et cordes de suspension en corde armée (Ø 16 mm)
- manilles en acier inox
- anneaux de fixation en aluminium
- fourni sans crochets robuste pour balançoire

DE **Nestschaukel ‘rosette’**

- Stahlring umringt mit stoßabsorbierendem Seil
- Netz und Aufhängungsseil mit verstärkten Seilen (Ø 16 mm)
- Ösenbolzen aus Edelstahl
- Aluminium Befestigungshülsen
- ‘Schwerlast’ Schaukelhaken nicht mitgeliefert

ES **asiento nido ‘rosette’**

- anillo de acero recubierto de cuerda amortiguadora
- red y cuerdas de suspensión en cuerda armada (Ø 16 mm)
- grilletes de acero inoxidable
- casquillos de aluminio
- viene sin ganchos de columpio de Alta resistencia

PL **siedzisko typu ‘rosette’**

- stalowa rama opleciona liną amortyzującą uderzenia
- siatka siedziska oraz zawiesia z liny zbrojonej (Ø 16 mm)
- szekle ze stali nierdzewnej
- zaciski aluminiowe
- zawiesia do siedzisk wieloosobowych dostępne oddzielnie

Ø 1000 mm
189.001.001.001
Ø 1200 mm
189.002.001.001

Ø 1000 mm
189.001.003.001
Ø 1200 mm
189.002.003.001

Ø 1000 mm
189.001.002.001
Ø 1200 mm
189.002.002.001

Ø 1000 mm
189.001.006.001
Ø 1200 mm
189.002.006.001

	BOX	PALLET
Ø 1000 mm	1 pcs	15 boxes
Ø 1200 mm	1 pcs	15 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_189.00x

NEST SWING ‘ROSETTE’ - SINGLE POINT SUSPENSION

EN **nest swing ‘rosette’ - single point suspension**

- steel ring wrapped with shock absorbing rope
- webbing and suspension ropes in armed rope (Ø 16 mm)
  stainless steel shackles
- aluminium clip rings
- heavy duty swing hooks not included

NL **nestschommel ‘rosette’ - éénpuntsophanging**

- stalen ring omwikkeld met schokabsorberend touw
- net en ophangtouwen in gewapend touw (Ø 16 mm)
- D-sluitingen in roestvrij staal
- aluminium bevestigingshulzen
- ‘heavy duty’ schommelhaken niet inbegrepen

FR **balançoire nid ‘rosette’ - suspension à point unique**

- anneau en acier gainé d’une corde amortissante
- filet et cordes de suspension en corde armée (Ø 16 mm)
- manilles en acier inox
- anneaux de fixation en aluminium
- fourni sans crochets robuste pour balançoire

DE **Nestschaukel ‘rosette’ - Einpunktaufhängung**

- Stahlring umringt mit stoßabsorbierendem Seil
- Netz und Aufhängungsseil mit verstärkten Seilen (Ø 16 mm)
- Ösenbolzen aus Edelstahl
- Aluminium Befestigungshülsen
- ‘Schwerlast’ Schaukelhaken nicht mitgeliefert

ES **asiento nido ‘rosette’ - punto único de suspensión**

- anillo de acero recubierto de cuerda amortiguadora
- red y cuerdas de suspensión en cuerda armada (Ø 16 mm)
- grilletes de acero inoxidable
- casquillos de aluminio
- viene sin ganchos de columpio de Alta resistencia

PL **siedzisko typu ‘rosette’ – jeden punkt podwieszenia**

- stalowa rama opleciona liną amortyzującą uderzenia
- siatka siedziska oraz zawiesia z liny zbrojonej (Ø 16 mm)
- szekle ze stali nierdzewnej
- zaciski aluminiowe
- zawiesia do siedzisk wieloosobowych dostępne oddzielnie

(With ropes)
Ø 1000 mm
189.010.001.001
Ø 1200 mm
189.012.001.001

(With Chains)
Ø 1000 mm
189.010.001.002
Ø 1200 mm
189.012.001.002

	BOX	PALLET
Ø 1000 mm	1 pcs	15 boxes
Ø 1200 mm	1 pcs	15 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_189.01x

NEST SWING ‘OVAL PRO’

EN **nest swing ‘oval pro’**

- unique oval shape
- steel ring wrapped with shock absorbing rope webbing and suspension ropes in armed rope (Ø 16 mm)
- stainless steel shackles
- aluminium clip rings

NL **nestschommel ‘oval pro’**

- unieke ovalen vorm
- stalen ring omwikkeld met schokabsorberend touw
- net en ophangtouwen in gewapend touw (Ø 16 mm)
- D-sluitingen in roestvrij staal
- aluminium bevestigingshulzen

FR **balançoire nid ‘oval pro’**

- forme ovale unique
- anneau en acier gainé d’une corde amortissante
- filet et cordes de suspension en corde armée (Ø 16 mm)
- manilles en acier inox
- anneaux de fixation en aluminium

DE **Nestschaukel ‘oval pro’**

- einzigartige ovale Form
- Stahlring umringt mit stoßabsorbierendem Seil
- Netz und Aufhängungsseil mit verstärkten Seilen (Ø 16 mm)
- Ösenbolzen aus Edelstahl
- Aluminium Befestigungshülsen

ES **asiento nido ‘oval pro’**

- diseño oval exclusivo
- anillo de acero recubierto de cuerda amortiguadora
- red y cuerdas de suspensiôn en cuerda armada (Ø 16 mm)
- grilletes de acero inoxidable
- casquillos de aluminio

PL **siedzisko typu ‘bocianie gniazdo – oval pro’**

- unikatowy owalny kształt
- stalowa rama opleciona liną amortyzującą uderzenia
- siatka siedziska oraz zawiesia z liny zbrojonej (Ø 16 mm)
- szekle ze stali nierdzewnej
- zaciski aluminiowe

1000 mm x 875 mm
192.001.001.001
1200 mm x 875 mm
192.002.001.001

1000 mm x 875 mm
192.001.005.001
1200 mm x 875 mm
192.002.005.001

1000 mm x 875 mm
192.001.002.001
1200 mm x 875 mm
192.002.002.001

1000 mm x 875 mm
192.001.006.001
1200 mm x 875 mm
192.002.006.001

	BOX	PALLET
192.	1 pcs	15 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_192

Armed ropes and chains

Accessories for commercial use are exposed to vandalism and should therefore be made in such a way that they can be as resistant as possible to destructive impact in public places. Therefore we advise the use of armed rope or chains.

Our armed rope is available as a standard product with a coloured polypropylene outside layer in 6 different colours: red, green, yellow, blue, black or beige.

Chains are available from our warehouse in both hot dip galvanised and stainless steel material.

Gewapende touwen en kettingen

Toebehoren voor openbaar gebruik zijn onderhevig aan vandalisme en moeten daarom zo uitgevoerd zijn dat ze zoveel mogelijk kunnen weerstaan aan destructieve krachten op openbare plaatsen. Daarom adviseren wij gewapend touw of kettingen te gebruiken.

Ons gewapend touw bestaat uit een stalen kern omwikkeld met PP-garen en is beschikbaar in 6 kleuren: rood, groen, geel, blauw, zwart of beige.

Kettingen zijn beschikbaar in zowel warm gegalvaniseerde als roestvrij stalen versie.

Les cordes armées et les chaînes

Les agrès pour utilisation en collectivités sont exposés au vandalisme et c'est pourquoi ils ont été conçus de façon à résister aux forces destructives dans les endroits publics. Nous conseillons d'utiliser des cordes armées ou des chaînes.

Notre corde armée est composée d'une âme en acier couverte de fils en polypropylène en 6 couleurs : rouge, verte, jaune, bleue, noir ou beige.

Les chaînes sont disponibles en acier galvanisé à chaud ou en acier inoxydable.

Verstärkten Seilen und Ketten

Zubehörteile für den öffentlichen Bereich sind gegen Vandalismus gesichert und müssen daher so ausgeführt werden, dass sie zerstörerischer Gewalt auf öffentlichen Plätzen widerstehen können. Deshalb empfehlen wir verstärktes Seil sowie Ketten zu gebrauchen.

Unser verstärktes Seil besteht aus einem Stahlkern und ist umwickelt mit PP – Garn und ist verfügbar in 6 Farben: Rot, Grün, Gelb, Blau, Schwarz und Beige.

Ketten sind verfügbar in verzinkter oder in Edelstahl Ausführung.

Cuerdas armadas y cadenas

Los componentes para uso urbano están expuestos al vandalismo. Por lo tanto deben ser fabricados de tal manera que resistan al máximo los actos vandálicos en lugares públicos. Es por ello que aconsejamos utilizar cuerdas armadas o cadenas.

Nuestra cuerda armada está formada por un alma en acero recubierto de fibras de polipropileno en 6 distintos colores estándar: rojo, verde, amarillo, azul, negro o beige.

Las cadenas están disponibles en acero galvanizado en caliente o en acero inoxidable.

Uzbrojone liny i łańcuchy

Wyposażenie do użytku komercyjnego jest narażone na wandalizm i dlatego, powinno być wykonane w sposób możliwie najbardziej odporny na działania destrukcyjne w miejscach publicznych. Z tego powodu, doradzamy stosowanie zbrojonych lin i łańcuchów.

Nasza lina zbrojona jest dostępna jako produkt standardowy z kolorową warstwą polipropylenową w sześciu różnych kolorach: czerwonym, zielonym, żółtym, niebieskim, czarnym i beżowym.

Łańcuchy dostępne w naszym magazynie są wykonane zarówno z materiału cynkowanego ogniowo, jak i ze stali nierdzewnej.

For group swings

suspension by means of an adjustable stainless steel chain
ophanging door middel van op maat te brengen roestvrij stalen ketting
pour la suspension d'abord faire les chaînes inox sur mesure
Aufhängung mit einer verstellbaren, rostfreien Kette
suspensión por medio de una cadena ajustable de acero inoxidable
podwieszenie na łańcuchu ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji



Ø 6 MM

galvanised

Ø 5 MM

stainless steel

Ø 5 MM
Ø 6 MM

ROPE SWING ‘GOLIATH’ - TYPE A

EN **rope swing ‘Goliath’ - type A**

- sturdy PP rope (140x140 mm) with suspension ropes in armed rope (Ø 16 mm)
- stainless steel shackles
  aluminium clip rings
- other dimensions available on demand

NL **touwenschommel ‘Goliath’ - type A**

- stevig PP touw (140x140 mm) en ophangtouwen in gewapend touw (Ø 16 mm)
- D-sluitingen in roestvrij staal
- aluminium bevestigingshulzen
- andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag

FR **balançoire de cordes ‘Goliath’ - type A**

- corde en PP robuste (140x140 mm) et cordes de suspension en corde armée (Ø 16 mm)
- manilles en acier inox
- anneaux de fixation en aluminium
- autres dimensions disponibles sur demande

DE **Seilschaukel ‘Goliath’ - typ A**

- Starkes PP Seil (140x140 mm) Aufhängungsseil mit verstärkten Seilen (Ø 16 mm)
- Ösenbolzen aus Edelstahl
- Aluminium Befestigungshülsen
- Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

ES **columpio soga ‘Goliath’ - tipo A**

- cuerda robusta en PP (140x140mm) y cuerdas de suspensión en cuerda armada (Ø 16 mm)
- grilletes de acero inoxidable
- casquillos de aluminio
- otras dimensiones disponibles bajo demanda

PL **siedzisko na linie ‘Goliath’ - typu A**

- solidna lina polipropylenowa (140x140 mm) z zawiesiami z liny zbrojonej (Ø 16 mm)
- szekle ze stali nierdzewnej
- zaciski aluminiowe
- inne wymiary dostępne na życzenie klienta

<-> 1350mm
195.002.006.001

<-> 2350mm
195.004.006.001

<-> 1850mm
195.003.006.001

<-> 4350mm
195.008.006.001

	BOX
2 seats - 1350mm	1 pcs
3 seats - 1850mm	1 pcs
4 seats - 2350mm	1 pcs
8 seats - 4350mm	1 pcs

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_195.00x

ROPE SWING ‘GOLIATH’ - TYPE B

EN **rope swing ‘Goliath’ - type B**

- sturdy PP rope (140x140 mm) with suspension ropes in armed rope (Ø 16 mm)
- stainless steel shackles
  aluminium clip rings
- other dimensions available on demand

NL **touwenschommel ‘Goliath’ - type B**

- stevig PP touw (140x140 mm) en ophangtouwen in gewapend touw (Ø 16 mm)
- D-sluitingen in roestvrij staal
- aluminium bevestigingshulzen
- andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag

FR **balançoire de cordes ‘Goliath’ - type B**

- corde en PP robuste (140x140 mm) et cordes de suspension en corde armée (Ø 16 mm)
- manilles en acier inox
- anneaux de fixation en aluminium
- autres dimensions disponibles sur demande

DE **Seilschaukel ‘Goliath’ - typ B**

- Starkes PP Seil (140x140 mm) Aufhängungsseil mit verstärkten Seilen (Ø 16 mm)
- Ösenbolzen aus Edelstahl
- Aluminium Befestigungshülsen
- Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

ES **columpio soga ‘Goliath’ - tipo B**

- cuerda robusta en PP (140x140mm) y cuerdas de suspensión en cuerda armada (Ø 16 mm)
- grilletes de acero inoxidable
- casquillos de aluminio
- otras dimensiones disponibles bajo demanda

PL **siedzisko na linie ‘Goliath’ - typu B**

- solidna lina polipropylenowa (140x140 mm) z zawiesiami z liny zbrojonej (Ø 16 mm)
- szekle ze stali nierdzewnej
- zaciski aluminiowe
- inne wymiary dostępne na życzenie klienta

<-> 1350mm
195.012.006.001

<-> 2350mm
195.014.006.001

<-> 1850mm
195.013.006.001

<-> 4350mm
195.018.006.001

	BOX
2 seats - 1350mm	1 pcs
3 seats - 1850mm	1 pcs
4 seats - 2350mm	1 pcs
8 seats - 4350mm	1 pcs

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_195.01x

OVERVIEW ROPE SWING 'GOLIATH'

TYPE A

TYPE B

2x





	pcs	?pcs		?
195.002.	15,50 kg	1	15,5 kg	140 x 20 x 25 cm
195.012.	18,00 kg	1	18 kg	140 x 20 x 25 cm

3x





	pcs	?pcs		?
195.003.	23 kg	1	23 kg	100 x 80 x 25 cm
195.013.	26 kg	1	26 kg	100 x 80 x 25 cm

4x





	pcs	?pcs		?
195.004.	30 kg	1	30 kg	120 x 80 x 25 cm
195.014.	34 kg	1	34 kg	120 x 80 x 25 cm

8x





	pcs	?pcs		?
195.008.	58 kg	1	58 kg	120 x 100 x 40 cm
195.018.	66 kg	1	66 kg	120 x 100 x 40 cm

suspension by means of an adjustable stainless steel chain
ophanging door middel van op maat te brengen roestvrij stalen ketting
pour la suspension d'abord faire les chaînes inox sur mesure
Aufhängung mit einer verstellbaren, rostfreien Kette
suspensión por medio de una cadena ajustable de acero inoxidable
podwieszenie na łańcuchu ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji



Ø 6 MM

ON DEMAND

Type A is available up to 10 kids, Type B up to 12 kids. Other dimensions available on demand

Type A is geschikt voor maximaal 10 kinderen, type B voor maximaal 12 kinderen. Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag

Le type A est disponible jusqu'à 10 enfants, le type B jusqu'à 12 enfants. Autres dimensions disponibles sur demande

Typ A für bis zu 10 Kinder, Typ B für bis zu 12 Kinder. Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

El Tipo A está disponible hasta 10 niños, el Tipo B hasta 12 niños. Otras dimensiones disponibles bajo demanda

Typ A jest dostępny dla maksymalnie 10 dzieci, a typ B dla maksymalnie 12 dzieci. Inne wymiary dostępne na życzenie klienta

SPECIAL NEEDS SWING ‘CHAINSET’

EN **special needs swing ‘chain set’**

- seat : rotation moulded HDPE
- with shock-absorbing bumper
  chain set in stainless steel
- safety chain in armed rope

NL **kuipschommel voor personen met een handicap ‘kettingset’**

- zitje : rotatiegevormde HDPE
- met schokabsorberende bumper
- kettingset in roestvrij staal
- veiligheidsbarrière in gewapend touw

FR **siège balançoire pour les personnes handicapées ‘chaînes’**

- siège : rotomoulé en PEHD
- avec Amortisseur de chocs
- jeu de chaînes en inox
- barrière de sécurité en corde armée

DE **Behinderten Schaukelsitz ‘Kettensatz’**

- stuhl : im Rotationsverfahren hergestellte HDPE
- mit Gummistoßdämpfer
- Kettensatz in Edelstahl
- Sicherheitskette in verstärktes Seil

ES **columpio de necesidad especial ‘versión con cadenas’**

- asiento : PEAD rotomoldeado
- con parachoques amortiguador
- cadenas en acero inoxidable
- cadena de seguridad en cuerda armada

PL **huśtawka do potrzeb specjalnych ‘zestaw łańcuchowy’**

- siedzisko : HDPE formowane metodą odśrodkową
- z amortyzującym zderzakiem
- zawiesia łańcuchowe ze stali nierdzewnej
- z zabezpieczeniem z liny zbrojonej

127.010.001.001

127.010.004.001

127.010.015.001

127.010.002.001

127.010.005.001

	BOX	PALLET
127.010.00x	1 pcs	6 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_127.010

SPECIAL NEEDS SWING ‘ROPESET’

HDPE

EN **special needs swing ‘rope set’**

- seat : rotation moulded HDPE
- with shock-absorbing bumper
  black braided rope with black PP welds
- 5-Point safety harness with 40 mm wide belts
- safety harness 127.080.041.001 - available separately

NL **kuipschommel voor personen met een handicap ‘touwenset’**

- zitje : rotatiegevormde HDPE
- met schokabsorberende bumper
- zwart gevlochten touw met zwarte PP kunststof lassen
- 5-punts veiligheidsharnas met 40 mm brede riemen
- veiligheidsharnas 127.080.041.001 - apart verkrijgbaar

FR **siège balançoire pour les personnes handicapées ‘cordes’**

- siège : rotomoulé en PEHD
- avec Amortisseur de chocs
- corde noire tressée avec surmoulages en PP couleur noir
- Harnais de sécurité à 5 points avec des ceintures larges 40 mm
- harnais de sécurité 127.080.041.001 - disponible séparément

DE **Behinderten Schaukelsitz ‘Seilen-set’**

- stuhl : im Rotationsverfahren hergestellte HDPE
- mit Gummistoßdämpfer
- Schwarz geflochtenes Seil mit schwarzen Seilverbindungen aus PP
- 5 - Punkt - Sicherheitsgurt mit 40 mm breiten Gurten
- Sicherheitsgurt 127.080.041.001 - separat verfügbar

ES **columpio de necesidad especial ‘versión con cuerda’**

- asiento : PEAD rotomoldeado
- con parachoques amortiguador
- cuerda negra trenzada con soldaduras en PP negro
- Arnés de seguridad de 5 puntos con cinturones de 40 mm de ancho
- arnés de seguridad 127.080.041.001 - disponible por separado

PL **huśtawka do potrzeb specjalnych ‘zestaw linowy’**

- siedzisko : HDPE formowane metodą odśrodkową
- z amortyzującym zderzakiem
- czarna pleciona lina z czarnymi zgrzewami PP
- 5-punktowe uprzęże bezpieczeństwa z paskami o szerokości 40 mm
- uprzęże bezpieczeństwa 127.080.041.001 - dostępny osobno

127.020.001.001

127.020.004.001

127.020.015.001

127.020.002.001

127.020.005.001

safety harness
127.080.041.001

	BOX	PALLET
127.020.00x	1 pcs	6 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_127.020

HAMMOCK IN ARMED ROPE

EN Armed rope Hammock

- Ø 16 mm armed rope
- with aluminium connectors and crossbar in 'iroko' wood ropeset with 7mm stainless steel chain
- suspension by means of an adjustable stainless steel chain Ø 7 mm
- heavy duty swing hooks not included
- set steel posts not included

NL hangmat in gewapend touw

- Ø 16 mm gewapend touw
- met aluminium verbindingsstukken en dwarsbalk in 'iroko' hout
- touwset met 7 mm ketting in roestvrij staal
- ophanging door middel van op maat te brengen roestvrij stalen ketting Ø 7 mm
- 'heavy duty' schommelhaken niet inbegrepen
- stalen palen niet iadpnbegrepen

FR hamac en corde armée

- corde armée Ø 16 mm
- avec des connecteurs en aluminium et barre transversale en bois 'iroko'
- Corde avec chaîne en acier inoxydable de 7 mm
- pour la suspension d'abord faire les chaînes inox sur mesure Ø 7 mm
- fourni sans crochets robuste pour balançoire
- fourni sans poteaux en acier

DE Hängematte aus verstärktes Seil

- aus verstärktes Seil (Ø 16 mm) hergestellt
- mit Aluminium Verbindungen und Querlatte aus 'iroko' Holz
- Seilset mit 7 mm Edelstahlkette
- Aufhängung mit einer verstellbaren, rostfreien Kette Ø 7 mm
- 'Schwerlast' Schaukelhaken nicht mitgeliefert
- Pfosten aus Stahl nicht mitgeliefert

ES hamaca de cuerda armada

- fabricada con cuerda armada antivandálica Ø 16 mm
- con conectores de aluminio y viga transversal en 'iroko' madera
- ropeset con cadena de acero inoxidable de 7mm
- suspensión por medio de una cadena ajustable de acero inoxidable Ø 7 mm
- viene sin ganchos de columpio de Alta resistencia
- viene sin postes de acero

PL hamak z liny zbrojonej

- wykonany z liny zbrojonej Ø 16 mm
- z aluminiowymi łącznikami i ramą z drewna 'iroko'
- zawiesia linowe z łańcuchem nierdzewnym 7 mm
- podwieszenie na łańcuchu ze stali nierdzewnej, z możliwością regulacji Ø 7 mm
- zawiesia do siedzisk wieloosobowych dostępne oddzielnie
- słupki stalowe dostępne osobno

193.001.006.001

	BOX	PALLET
193.	1 pcs	9 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_193

FAMILY SWING ‘RAXI’

EN Family swing ‘raxi’

- swing suitable for a beam with a maximum height of 250 cm
- swing made of powder coated steel tubes
  stainless steel chain Ø 6 mm
- comes unassembled
- economic packaging: frame made of 2x halves

NL Familieschommel ‘raxi’

- schommel kan aangepast worden met een maximumhoogte van 250 cm
- schommel is vervaardigd van gepoedercoate stalen buizen
- roestvrijstalen ketting Ø 6 mm
- ongemonteerd geleverd
- economische verpakking: frame gemaakt uit 2x helften

FR Balançoire familiale ‘raxi’

- balançoire adaptée à la poutre d’une hauteur maximale de 250 cm
- balançoire en tubes d’acier avec revêtement en poudre
- chaîne en acier inoxydable Ø 6 mm
- livré non assemblé
- emballage économique: cadre composé de 2x moitiés

DE Familienschaukel ‘raxi’

- an Träger angepasste Schaukel mit einer maximalen Höhe von 250 cm
- Schaukel aus pulverbeschichteten Stahlrohren
- Edelstahlkette Ø 6 mm
- wird unmontiert geliefert
- wirtschaftliche Verpackung: Rahmen aus 2x Hälften

ES Columpio familiar ‘raxi’

- Columpio adaptado a la viga con una altura máxima de 250 cm.
- Columpio hecho de tubos de acero recubierto en polvo
- Cadena de acero inoxidable Ø 6 mm.
- entrega desmontada
- Embalaje económico: marco de 2x mitades

PL Huśtawka rodzinna ‘raxi’

- huśtawka przystosowana do belki o maksymalnej wysokości 250 cm
- huśtawka wykonana z rur stalowych malowanych proszkowo
- łańcuch ze stali nierdzewnej Ø 6 mm
- przychodzi niezmontowany
- ekonomiczne pakowanie: rama złożona z 2x połówek

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_162.001

	BOX	PALLET
162.001	1 pcs	6 boxes

FAMILY SWING ‘CHAXI’

EN Family swing - ‘chaxi’

- swing suitable for a beam with a maximum height of 250 cm
- swing made of powder coated steel tubes
  stainless steel chain Ø 6 mm
- comes unassembled
- economic packaging: frame made of 2x halves

NL Familieschommel - ‘chaxi’

- schommel kan aangepast worden met een maximumhoogt van 250 cm
- schommel is vervaardigd van gepoedercoate stalen buizen
- roestvrijstalen ketting Ø 6 mm
- ongemonteerd geleverd
- economische verpakking: frame gemaakt uit 2x helften

FR Balançoire familiale - ‘chaxi’

- balançoire adaptée à la poutre d’une hauteur maximale de 250 cm
- balançoire en tubes d’acier avec revêtement en poudre
- chaîne en acier inoxydable Ø 6 mm
- livré non assemblé
- emballage économique: cadre composé de 2x moitiés

DE Familienschaukel - ‘chaxi’

- an Träger angepasste Schaukel mit einer maximalen Höhe von 250 cm
- Schaukel aus pulverbeschichteten Stahlrohren
- Edelstahlkette Ø 6 mm
- wird unmontiert geliefert
- wirtschaftliche Verpackung: Rahmen aus 2x Hälften

ES Columpio familiar - ‘chaxi’

- Columpio adaptado a la viga con una altura máxima de 250 cm.
- Columpio hecho de tubos de acero termolacado en polvo
- Cadena de acero inoxidable Ø 6 mm.
- Se entrega desmontado
- Embalaje económico: marco de 2x mitades

PL Huśtawka rodzinna - ‘chaxi’

- huśtawka przystosowana do belki o maksymalnej wysokości 250 cm
- huśtawka wykonana z rur stalowych malowanych proszkowo
- łańcuch ze stali nierdzewnej Ø 6 mm
- przychodzi niezmontowany
- ekonomiczne pakowanie: rama złożona z 2x połówek

162.002.002.002

	BOX	PALLET
162.002	1 pcs	6 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_162.002

Spring toys in different shapes and colours, with unique designs to tickle the imagination...

ROCKING

SPRING & ANCHOR OVERVIEW

hot dip galvanised steel anchors, to be placed in or on concrete
warm gegalvaniseerde stalen verankeringen, bij voorkeur te plaatsen in of op beton
ancrage en acier galvanisé à chaud, à fixer de préférence sur ou dans le béton
verzinkte Stahlverankerung, vorzugsweise in oder auf Beton zu setzen
anclaje de acero galvanizado en caliente, a fijar preferiblemente en o sobre hormigón
kotwy stalowe ocynkowane ogniowo do umieszczenia w lub na betonie

ASSEMBLY

U connection
U Verbinding
connection U
U Verbindung
U conexión
U korytko

- **177.080.082.002**
- **177.080.082.001**

Spring + plastic Connections
Veer + verbindingen in plastic
ressort + connection en plastic
Feder + plastic Verbindung
resorte + conexiones de plástico
sprężynowego + plastikowe połączenia

- Ø 18 **177.080.070.102**
- Ø 20 **177.080.071.102**
- Ø 18 **177.080.070.002**
- Ø 20 **177.080.071.002**

A concrete anchor
betonanker
ancrage béton
Einbetonierungsanker
anclaje para enterrar
kotwa do gruntu

172.080.085.001

B flat anchorage
plat anker
ancrage plat
Bodenplatte
anclaje para atornil
kotwa płaska

177.080.080.001

A

B

A

B

A



B



A

concrete anchor
betonanker
ancrage béton
Einbetonierungsanker
anclaje para enterrar
kotwa do gruntu



B

flat anchorage
plat anker
ancrage plat
Bodenplatte
anclaje para atornil
kotwa płaska



SPRING TOYS IN HDPE WITH SPRING TYPE ‘SMALL’ - ‘ESSENCIALS’



Spring type ‘small’ (lime green)
(Ø 18 x Ø 170 x 410mm) with
reinforced plastic brackets
177.080.070.102

172.001.001.003
172.001.004.003

pony
pony
pony
pony
pony
kucyk

172.002.001.003
172.002.004.003

scooter
scooter
scooter
Roller
scooter
skı

172.003.001.003
172.003.004.003

plane
vliegtuig

A



B



CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_172

SPRING TOYS IN HDPE WITH SPRING TYPE ‘SMALL’ - ‘GRAPHICS’



Spring type ‘small’ (lime green)
(Ø 18 x Ø 170 x 410mm) with
reinforced plastic brackets
177.080.070.102

‘GRAPHICS’

- 173.013.001.003
- 173.013.004.003

elephant
olifant
éléphant
Elefant
elefante
słoń

- 173.014.001.003
- 173.014.004.003

seal
zeehond
lion de mer
Seehund
foca
foka





CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_173

SPRING TOYS IN HDPE WITH SPRING TYPE ‘LARGE’



Spring type ‘large’ (lime green)
(Ø 20 x Ø 200 x 425 mm)
with reinforced plastic brackets
177.080.071.102

‘SAFARI’

- A 172.011.001.003
- B 172.011.004.003

crocodile
krokodil
crocodile
Krokodil
cocodrilo
krokodyl

- A 172.012.001.003
- B 172.012.004.003

rhino
neushoorn
rhinocéro
Nashorn
rinoceronte
nosorożec

- A 172.013.001.003
- B 172.013.004.003

horse
paard
cheval
Pferd
caballo
koń

A



B



CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_172.01x

SPRING TOYS IN HDPE WITH SPRING TYPE ‘LARGE’



Spring type ‘large’ (lime green)
(Ø 20 x Ø 200 x 425 mm) with
reinforced plastic brackets
177.080.071.102

174.001.001.003
174.001.004.003

duck
eend
canard
Ente
pato
kaczka

174.002.001.003
174.002.004.003

tow truck
takelwagen
dépanneuse
Abschleppfahrzeu
camión remolque
auto holownicze

A



B



174.080.002.001

backrest optional - only for model ‘tow truck’ - includes 1 HDPE panel, 4 L-brackets, 12 plastic bolt covers and screws with washers and safety nuts

ruggensteun optioneel - enkel voor het model ‘takelwagen’ - inclusief 1 HDPE paneel, 4 L-vormige beugels, 12 kunststof afdekdoppen en vijzen met rondellen en veiligheidsmoeren

Support optionnel - uniquement pour le modele ‘depanneuse’ - comprend 1 panneau en PEHD, 4 anneau forme L, 12 cache-ecrous, des vis avec des rondelles et des ecrous de securite.

Ruckenlehne optianal - nur fur Modell Abschleppfahrzeug - Enthalt 1 HDPE Platte, 4 L- Winkel, 12 Kunststoff Bolzenabdeckungen, Schrauben mit Unterlegscheiben und Sicherheitsmuttern

con respaldo opcional - solo para el camion remolque - incluye 1 panel HDPE, 4 enganches en L, 12 tapones y tornilleria, con arandelas y tuercas

oparcie opcjonalny - tylko do modelu auta holowniczego - zawiera 1 panel HDPE, 4 kątowniki, 12 plastikowych maskownic z wkrętami i podkładkami



CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_174

SPRING TOYS IN HDPE WITH SPRING TYPE ‘LARGE’



Spring type ‘large’ (lime green)
(Ø 20 x Ø 200 x 425 mm) with
reinforced plastic brackets
177.080.071.102

‘SHARK TWINS’

- A 176.001.001.003
- B 176.001.004.003

shark twins
haaientweeling
jumeaux requins
Zwillinge Haie
gemelos de tiburónes
duo – rekiny



‘FROG QUARTET’

- A 176.010.001.003
- B 176.010.004.003

frog quartet
kikkerkwarte
grenouille qu
Froschquarte
rana quartet
żabi kwartet









CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_176

SPRING TOYS IN HDPE WITH SPRING TYPE ‘SMALL’



Spring type ‘small’ (grey)
(Ø 18 x Ø 170 x 410 mm)
with reinforced plastic brackets
177.080.070.002

177.001.001.001
177.001.004.001
deer

177.002.001.001
177.002.004.001
fox
vos

177.003.001.001
177.003.004.001
dog
hond

177.004.001.001
177.004.004.001
panda
panda

177.005.001.001
177.005.004.001
trex
trex
trex
Trex
trex
tyran

177.006.001.001
177.006.004.001
trice
trice





CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_177.00x.

SPRING TOYS IN HDPE WITH SPRING TYPE ‘LARGE’ - ‘WILDLIFE’



Spring type ‘large’ (grey)
(Ø 20 x Ø 200 x 425 mm) with
reinforced plastic brackets
177.080.071.002

- 174.011.001.003
- 174.011.004.003

bird
vogel
oiseau
Vogel
pájaro

- 174.012.001.003
- 174.012.004.003

bear
beer
ours
Bär
oso
miś

A



B



CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_174.01x

SPRING TOYS IN HDPE WITH SPRING TYPE ‘SMALL’ - ‘NATURAL LINE’



Spring type ‘small’ (grey)
(Ø 18 x Ø 170 x 410 mm) with
reinforced plastic brackets
177.080.070.002

177.011.001.001
177.011.004.001

bike
fiets
vélo
Fahrrad
bici
r

177.012.001.001
177.012.004.001

racer

177.013.001.001
177.013.004.001

rodeo





larch wood, handgrips and foot supports in stainless steel
lariks hout , handgrepen en voetsteunen in roestvrij staal
bois en mélèze , supports pour les pieds en inox
Holz in Lagern , handgriffe und Fußstützen In Edelstahl
madera Alerce , asas y reposapiés en acero inoxidable.
drewno modrzewiowe, uchwyty i podnóżki ze stali nierdzewnej

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_177.01x.

SPRING TOYS IN HDPE WITH SPRING TYPE ‘SMALL & LARGE’ - ‘MODERN’



Spring type ‘large’ (grey)
(Ø 20 x Ø 200 x 425 mm) with
reinforced plastic brackets
177.080.071.002

- 177.021.001.001
- 177.021.004.001

Z-line

- 177.022.001.001
- 177.022.004.001

R - line

- 177.023.001.001
- 177.023.004.001

U - line

- 177.024.001.001
- 177.024.004.001

L-line

A



B



handgrips and foot supports in stainless steel
handgrepen en voetsteunen in roestvrij staal
supports pour les pieds en inox
handgriffe und Fußstützen In Edelstahl
asas y reposapiés en acero inoxidable.
uchwyty i podnóżki ze stali nierdzewnej

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_177.02x.

SPRING TOYS IN HDPE WITH SPRING TYPE ‘SMALL’



Spring type ‘small’ (grey)
(Ø 18 x Ø 170 x 410 mm) with
reinforced plastic brackets
177.080.070.002

177.031.001.001
177.031.004.001

bulldozer
bulldozer
bulldozer
Planierraupe
buldozer
spychacz

177.032.001.001
177.032.004.001

excavator
graafmachine
excavatrice
bagger
excavadora
koparka

177.033.001.001
177.033.004.001

trailer
aanhangwagen
remorque
Anhänger
remolque
przyczepa

177.034.001.001
177.034.004.001

bulldozer with trailer
bulldozer met aanhangwagen
bulldozer avec remorque
planierraupe mit Anhänger
buldozer con remolque
spychacz z przyczepą



177.035.001.001
177.035.004.001

excavator with trailer
graafmachine met aanhangwagen
excavatrice avec remorque
Bagger mit Anhänger
excavadora con remolque
koparka z przyczepą









CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_177.03x.

ACROBATICS

Elements for building seesaws and zip wires as well as tailor made gym rings in armed rope for the real acrobats.

SEESAW HANDGRIP, SEAT, SOFTENER, HINGE

4

8 attachment points (13x13 mm)
8 bevestigingspunten (13x13 mm)
8 points de fixation (13x13 mm)
8 Befestigungspunkte (13x13 mm)
8 puntos de fijación (13x13 mm)
8 punktów mocowania (13x13 mm)

5

4 attachment points (13x13 mm)
4 bevestigingspunten (13x13 mm)
4 points de fixation (13x13 mm)
4 Befestigungspunkte (13x13 mm)
4 puntos de fijación (13x13 mm)
4 punkty mocnowania (13x13 mm)



suitable for square wood (90-120 mm) and round wood (Ø 140-180 mm)
geschikt voor zowel vierkant hout (90-120 mm) als rond hout (Ø 140-180 mm)
convient pour le bois carré (90-120 mm) et le bois rond (Ø 140 à 180 mm)
geeignet für Kantholz (90-120 mm) sowie Rundholz (Ø 140 bis 180 mm)
vàlido para madera cuadrada (90-120 mm) y madera redonda (Ø 140-180 mm)
do montażu na belkach kwadratowych (90-120 mm) oraz okrągłych (Ø 140-180 mm)

MULTIFUNCTIONAL METAL HANDGRIP

EN MULTIFUNCTIONAL HANDGRIP
- stainless steel

NL multifunctionele handgreep
- roestvrij staal

FR poignée multifonctionelle
- inox

DE Multifuktioneller Handgriff
- Edelstahl

ES maniglie multifunzionale
- acero inoxidable

PL uchwyt wielofunkcyjny
- stal nierdzewna

262.010.010.001

	BOX	PALLET
262.010.010.	10 pcs	40 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_262

SEAT FOR SEESAW - BLACK

EN seat FOR SEESAW
- injection moulded EPDM rubber

NL zitje voor wipplank
- spuitgegoten EPDM rubber

FR siège pour balançoire à bascule
- caoutchouc EPDM moulé par injection

DE Sitz für Wippe
- EPDM Gummi Spritzguss

ES asiento para balancín
- goma EPDM inyectada

PL siedzisko do ważki
- guma EPDM formowana metodą wtryskową

260.030.006.001

	BOX	PALLET
260.030.006.	10 pcs	25 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_260

SOFTENER

EN SOFTENER
- SBR rubber

NL stootdemper
- SBR rubber

FR absorbeur de chocs
- caoutchouc SBR

DE Stoßdämpfer
- SBR Gummi

ES ammortizzatore
- goma SBR

PL odbijaki do ważki
- guma SBR

263.010.006.001

	BOX	PALLET
263.010.006.	10 pcs	25 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_263

HINGE FOR SEESAW

EN HINGE FOR SEESAW
- galvanised

NL scharnier voor wipplank
- gegalvaniseerd

FR charnière pour balançoire à bascule
- galvanisé

DE Scharnier für Wippe
- verzinkt

ES bisagra para balancín
- galvanizado

PL zawiasy do ważki
- galwanizowane

261.020.010.009

	BOX	PALLET
261.020.010.	1 pcs	1 x 96 = 96 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_261.020.010

HINGE FOR SEESAW ON RACK

EN hinge for seesaw on rack
- galvanised

NL scharnier voor wipplank op voet
- gegalvaniseerd

FR charnière pour balançoire à bascule sur pied
- galvanisé

DE Scharnier für Wippe auf Standfuss
- verzinkt

ES bisagra para balancìn
- galvanizado

PL zawiasy do ważki na stojaki
- galwanizowane

261.020.020.009

	BOX	PALLET
261.020.020.	1 pcs	38 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_261.020.020

ZIP WIRE WITH ALL PARTS FOR COMPLETE SET

stainless steel
roestvrij staal
inox
Edelstahl
acero inoxidable
stal nierdzewna

103.006.006.001

a rubber monkey swing can be used as a pendulum seat
als pendelzitje kan een rubberen schotelschommel gebruikt worden
comme siège pendulaire on peut utiliser une balançoire disque en caoutchouc
ein Tellerschaukel aus Gummi kann als Pendel-Sitz verwendet werden
como asiento se puede utilizar un asiento pendular de goma
gumowa huśtawka typu małpka może służyć jako siedzisko wahadłowe



Spare brake and wheels are available on demand. Wear and tear of these parts is not included in the product guarantee.
Vervangonderdelen zoals de rem en wieltjes zijn verkrijgbaar op aanvraag. Slijtage van deze onderdelen is niet opgenomen in de product garantie.
Pièces d'échange pour le frein et les rouleaux sont disponibles sur demandes. L'usure de ces pièces est exclu de la garantie sur le produit.
Austauschunterteile wie Bremse oder Rädchen sind auf Anfrage verfügbar. Abnutzung (Verschleiß) dieser Unterteile gilt nicht als Produktgarantie.
Se dispone bajo demanda, de ruedas y frenos de recambio. El desgaste normal de uso de estas partes no está incluida en la garantía del producto.
Części zamienne – łożyska nylonowe, dostępne na zamówienie. Ze względu na wysoką ścieralność, elementy te nie są objęte gwarancją.

suitable for square wood (min. 140 mm) and round wood (Ø 140-160 mm)
geschikt voor zowel vierkant hout (min. 140 mm) als rond hout (Ø 140-160 mm)
convient pour le bois carré (min. 140 mm) et le bois rond (Ø 140 à 160 mm)
geeignet für Kantholz (min. 140 mm) sowie Rundholz (Ø 140 bis 160 mm)
conviene para madera cuadrada (min. 140 mm) y madera redonda (Ø 140-160 mm)
do mocowania na elemencie drewnianym o przekroju kwadratowym (min. 140 mm) lub okrągłym (Ø 140-160 mm)



ZIP WIRE - TROLLEY STAINLESS STEEL

EN trolley

- brakes automatically
- when the handle of the handgrip is released or when the seat is unoccupied

NL rolwagentje

- automatische rem
- wanneer de handgreep wordt losgelaten of wanneer men het zitje verlaat

FR chariot

- Frein automatique
- lorsque la poignée est relâchée ou si on quitte le siège

DE Laufkatze

- automatische Bremse
- wenn man der Griff loslaßt oder wenn man vom Sitz absteigt

ES carro

- frena automáticamente
- cuando se suelta el trapecio o se baja del asiento

PL Trolej

- ze stali nierdzewnej
- zatrzymuje się gdy użytkownik zejdzie z siedziska

245.001.010.001

	BOX	PALLET
245.	1 pcs	84 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_245

STEEL CABLE

EN **STEEL CABLE**

- steel cable 25 m Ø 10 mm
- galvanised
  also tailor made

NL **staalkabel**

- staalkabel 25 m Ø 10 mm
- gegalvaniseerd
- ook op maat gemaakt

FR **câble en acier**

- câble en acier 25 m Ø. 10 mm
- galvanisé
- aussi fabriqué sur mesure

DE **Tragseil**

- Tragseil 25 m Ø. 10 mm
- verzinkt
- auch maßgefertigt

ES **cable de acero**

- cable de acero 25 m Ø. 10 mm
- galvanizado
- también fabricada a medida

PL **kabel stalowy**

- kabel stalowy 25 m Ø. 10 mm
- galwanizowane
- różne długości dostępne na specjalne zamówienie

241.002.010.001

	BOX	PALLET
241.002	1 pcs	48 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_241.002

HANDGRIP

EN hangrip
- stainless steel

NL handgreep
- roestvrij staal

FR poignée
- inox

DE Haltegriff
- Edelstahl

ES manija
- acero inoxidable

PL uchwyt
- stal nierdzewna

245.080.083.001

	BOX	PALLET
740.010.	8 pcs	720 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_245.080

ZIP WIRE - BRAKE

EN **SPIRAL BRAKE - for cable Ø 10 mm**

- stainless steel
- A <-> 1,5 m
  B <-> 3 m

NL **rem-spiraalveer - voor een kabel Ø 10 mm**

- roestvrij staal
- A <-> 1,5 m
- B <-> 3 m

FR **ressort de frein - pour cable Ø 10 mm**

- acier inoxydable
- A <-> 1,5 m
- B <-> 3 m

DE **Spiralbremsfeder - für Tragseil Ø 10 mm**

- Edelstahl
- A <-> 1,5 m
- B <-> 3 m

ES **freno espiral - para cable Ø 10 mm**

- acero inoxidable
- A <-> 1,5 m
- B <-> 3 m

PL **hamulec sprężynowy – do kabla Ø10 mm**

- stal nierdzewna
- A <-> 1,5 m
- B <-> 3 m

<-> 1,5m
241.003.011.001

<-> 3m
241.003.010.001

	BOX	PALLET
241.003.	8 pcs	30 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_241.003

ZIP WIRE - CABLE TENSIONER

A round wood

B square wood



EN CABLE TENSIONING DEVICE

- galvanised
- A -round wood (293 x 265 x 151 mm)
  B- square wood (290 x 255 x 153 mm)

NL kabelspanner

- gegalvaniseerd
- A - rond hout (293 x 265 x 151 mm)
- B - vierkant hout (290 x 255 x 153 mm)

FR treuil de tension du câble

- galvanisé
- A - bois rond (293 x 265 x 151 mm)
- B - bois carré (290 x 255 x 153 mm)

DE Seilspanner

- verzinkt
- A - Rundholz (293 x 265 x 151 mm)
- B - Kantholz (290 x 255 x 153 mm)

ES tensor de cable

- galvanizado
- A - madera redonda (293 x 265 x 151 mm)
- B - madera cuadrada (290 x 255 x 153 mm)

PL urządzenie napinające kable

- galwanizowane
- A - drewno okrągłe (293 x 265 x 151 mm)
- B - drewno kwadratowe (290 x 255 x 153 mm)

FOR ROUND WOOD
293x265x151mm
241.004.010.001

FOR SQUARE WOOD
290x255x153mm
241.004.020.001

	BOX	PALLET
241.004.	1 pcs	50 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_241.004

ZIP WIRE - CABLE HOLDER

A round wood

B square wood



EN CABLE HOLDING DEVICE

- galvanised
- A - round wood (161 x 140 x 70 mm)
  B - square wood (145 x 140 x 70 mm)

NL kabelhouder

- gegalvaniseerd
- A - rond hout (161 x 140 x 70 mm)
- B - vierkant hout (145 x 140 x 70 mm)

FR porte-câble

- galvanisé
- A - bois rond (161 x 140 x 70 mm)
- B - bois carrét (145 x 140 x 70 mm)

DE Seilhalterung

- verzinkt
- A - Rundholz (161 x 140 x 70 mm)
- B - Kantholz (145 x 140 x 70 mm)

ES guardacabo

- galvanizado
- A - madera redonda (161 x 140 x 70 mm)
- B - madera cuadrada (145 x 140 x 70 mm)

PL urządzenie podtrzymujące kable

- galwanizowane
- A - drewno okrągłe (161 x 140 x 70 mm)
- B - drewno kwadratowe (145 x 140 x 70 mm)

FOR ROUND WOOD
161x140x70mm
241.005.010.001

FOR SQUARE WOOD
145x140x70mm
241.005.020.001

	BOX	PALLET
241005.	8 pcs	30 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_241.005

ARMED ROPE ‘TWIRL’

EN ‘twirl’ in armed rope

- available tailor made or standard
- vandal proof
  armed rope Ø 16 mm
- possible to swing whilst rotating

NL ‘twirl’ in gewapend touw

- verkrijgbaar op maat gemaakt of standaard
- vandalisme bestendig
- gewapend touw Ø 16 mm
- schommelen en roteren tegelijk

FR ‘twirl’ en corde armée

- disponible fabriqué sur mesure ou standard
- anti-vandalisme
- cordes armées de Ø 16 mm
- permet de se balancer en tournant autour de son axe

DE ‘twirl’ mit verstärkten Seilen

- maßgefertigt oder Standard
- vandalismussicher
- verstärkte Seilen, Ø 16 mm
- Möglichkeit beim Schaukeln zu drehen

ES ‘twirl’ de cuerda armada

- fabricada a medida ó estandar
- antivandálico
- cuerdas armadas Ø 16 mm
- permite de balancear mientras que rota

PL podwieszany uchwyt z liny zbrojonej,typu ‘twirl’

- na zamówienie
- odporny na zniszczenia
- linka zbrojona Ø 16 mm
- możliwość huśtania się podczas wykonywania obrotów

252.001.006.001

	BOX	PALLET
252.	pcs	boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_252

ARMED ROPE GYM RING

EN armed rope gym ring

- available tailor made or standard
- vandal proof
  armed rope Ø 16 mm

NL turnring in gewapend touw

- verkrijgbaar op maat gemaakt of standaard
- vandalisme bestendig
- gewapend touw Ø 16 mm

FR anneau de gymnastique en corde armée

- disponible fabriqué sur mesure ou standard
- anti-vandalisme
- cordes armées de Ø 16 mm

DE Seilringe mit verstärkten Seilen

- maßgefertigt oder Standard
- vandalismussicher
- verstärkte Seilen, Ø 16 mm

ES anilla de gimnasia de cuerda armada

- fabricada a medida ó estandar
- antivandálico
- cuerdas armadas Ø 16 mm

PL podwieszany uchwyt z liny zbrojonej

- na zamówienie
- odporny na zniszczenia
- linka zbrojona Ø 16 mm

253.001.002.001

	BOX	PALLET
253.	8 pcs	40 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_253

TAILOR MADE

op maat gemaakt - fabriqué sur mesure - maßgefertigt
fabricada a medida - szyte na miarę



#253.

to be specified:
- colour of the armed rope and plastic parts
- diameter, length and material of the threaded bar (galvanised or stainless steel) or eye bolt

op te geven bij bestelling:
- kleur van het gewapend touw en van de kunststof onderdelen
- diameter, lengte en materiaal van de draadstang (gegalvaniseerd of roestvrij staal) of oogbout

à indiquer lors de la commande:
- la couleur de la corde armée et des pièces en plastique
- diamètre, longueur et matérial des tiges (galvanisée ou inox) ou crochet fileté

bei Bestellung bitte angeben:
- Farbe des verstärkten Seiles und der Kunststoffteile
- Durchmesser, Länge und Material der Gewindestange (verzinkt oder Edelstahl) oder Ösen

a indicar en el pedido:
- el color de la cuerda armada y de los componentes de plástico
- diámetro, longitud y la materia de las barra roscada (galvanizadas o acero inoxidable) o tornillo de ojo

na specjalne zamówienie możliwy jest:
- wybór koloru liny i elementów plastikowych
- średnica oraz długość śruby oczkowej

#252.





CAROUSEL - VIENTO



EN Carousel

- galvanised and powder coated steel frame
- HDPE panels (thickness 18mm) with skidproof surface floor in aluminium diamond plate
- turning mechanism including maintenance free bearings
- concrete ground anchor included

NL Draaimolen

- gegalvaniseerd en gepoedercoat stalen frame
- HDPE-panelen (18 mm dik) met antislip oppervlak
- vloer van aluminium traanplaat
- draaimechanisme inclusief onderhoudsvrije lagers
- inclusief grondanker voor beton

FR Tourniquet

- structure en acier galvanisé thermolaqué par poudrage
- panneaux en PEHD (épaisseur de 18 mm) avec surface antidérapante
- plateforme en aluminium antidérapant
- mécanisme rotatif incluant des roulements sans entretien
- ancrage en béton inclus

DE Karussell

- verzinkter und pulverbeschichteter Stahlrahmen
- HDPE-Platten (Dicke 18 mm) mit rutschfester Oberfläche
- Boden aus Aluminium-Riffelblech
- Drehmechanismus mit wartungsfreien Lagern
- inklusive Betonbodenanker

ES Carrusel

- Estructura de acero galvanizado y termolacado en polvo.
- Paneles de polietileno de alta densidad (18 mm de espesor) con superficie antideslizante
- Chapa diamantada de aluminio.
- Mecanismo de giro incluyendo rodamientos libres de mantenimiento.
- Incluye anclaje para suelo de hormigón.

PL Karuzela

- ocynkowana i malowana proszkowo rama stalowa
- panele HDPE (grubość 18 mm) z powierzchnią antypoślizgową
- podłoga z aluminiowej płyty diamentowej
- mechanizm obrotowy, w tym łożyska bezobsługowe
- zestaw zawiera kotwę do gruntu

POWDER COATED
280.001.001.001

stainless STEEL
280.011.001.001

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_280.001

CAROUSEL - STAINLESS STEEL (POLKA)

EN Carousel

- stainless steel frame with larch wooden panels
- floor in aluminium diamond plate
  turning mechanism including maintenance free bearings
- concrete ground anchor included

NL Draaimolen

- roestvrijstalen frame met panelen van lariks
- vloer van aluminium traanplaat
- draaimechanisme inclusief onderhoudsvrije lagers
- inclusief grondanker voor beton

FR Tourniquet

- structure en acier inoxydable et panneaux en bois mélèze
- plateforme en aluminium antidérapant
- mécanisme rotatif incluant des roulements sans entretien
- ancrage en béton inclus

DE Karussell

- Edelstahlrahmen mit Lärchenholzplatten
- Boden aus Aluminium-Riffelblech
- Drehmechanismus mit wartungsfreien Lagern
- inklusive Betonbodenanker

ES Carrusel

- Estructura de acero inoxidable con paneles de madera de alerce.
- Suelo en placa de diamante de aluminio.
- Mecanismo de giro incluyendo rodamientos libres de mantenimiento.
- Incluye anclaje de tierra de concreto

PL Karuzela

- rama ze stali nierdzewnej z modrzewiowymi panelami drewnianymi
- podłoga z aluminiowej płyty diamentowej
- mechanizm obrotowy, w tym łożyska bezobsługowe
- zestaw zawiera kotwę do gruntu

POWDER COATED
280.021.001.001

stainless STEEL
280.031.001.001

	BOX	PALLET
280.031.	1 pcs	1 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_280.031

FLUSH CAROUSEL - HELICA

EN Carousel

- installation flush with ground level for easy access
- space for two wheelchairs
  galvanised and powder coated steel frame
- HDPE panels (thickness 18mm) with skidproof surface
- floor in aluminium diamond plate

NL Draaimolen

- installatie gelijk met grondniveau voor gemakkelijke toegang
- ruimte voor twee rolstoelen
- gegalvaniseerd en gepoedercoat stalen frame
- HDPE panelen (dikte 18 mm) met antislip oppervlak
- vloer in aluminium traanplaat

FR Tourniquet

- installation au ras du sol pour un accès facile
- espace pour deux fauteuils roulants
- espace pour deux fauteuils roulants
- Panneaux HDPE (épaisseur 18 mm) avec surface antidérapante
- plancher en tôle d'aluminium losangée

DE Karussell

- ebenerdiger Einbau für leichten Zugangn
- Platz für zwei Rollstühle
- verzinkter und pulverbeschichteter Stahlrahmen
- HDPE-Platten (Dicke 18 mm) mit rutschfester Oberfläche
- Boden aus Aluminium-Diamantplatte

ES Carrusel

- instalación al ras con el nivel del suelo para facilitar el acceso
- espacio para dos sillas de ruedas
- marco de acero galvanizado y con recubrimiento de polvo
- Paneles de HDPE (espesor 18 mm) con superficie antideslizante
- piso en placa de diamante de aluminio

PL Karuzela

- instalacja zlicowana z poziomem gruntu dla łatwego dostępu
- miejsce na dwa wózki inwalidzkie
- miejsce na dwa wózki inwalidzkie
- Panele HDPE (grubość 18mm) z powierzchnią antypoślizgową
- podłoga w aluminiowej płycie diamentowej

POWDER COATED
280.041.001.001

	BOX	PALLET
280.041.	1 pcs	1 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_280.041

STEEL CORE THICK ROPE ‘BOA’ WITH EYE BOLT OR CHAIN

EN steel core thick rope ‘boa’

- with wire inside: Ø10mm
- TYPE A -Threaded M16x200 eye-bolt or TYPE B - 7 mm stainless steel chain
  sturdy PP rope 120x120 mm
- custom made product - max. 6m

NL dik touw met stalen kern ‘boa’

- voorzien van staaldraad: Ø 10 mm
- TYPE A - oogbout M16x200 of TYPE B - 7 mm roestvrijstalen ketting
- stevig polypropyleen touw 120 x 120 mm
- op maat gemaakt – max 6m

FR Corde épaisse avec noyau en acier ‘boa’

- Avec câble à l’intérieur : Ø10mm
- TYPE A - Boulon à oeil M16x200 fileté ou TYPE B - chaîne en acier inoxydable de 7 mm
- Corde en PP robuste 120x120 mm
- sur mesure – max 6m

DE Dickes Seil mit Stahlseele ‘Boa’

- mit innenliegendem Kabel: Ø10mm
- Tippe A - Gewinde M16x200, Ringschraube M16x200 oder Tippe B - 7 mm Edelstahlkette
- robustes PP-Seil 120x120 mm
- Sonderanfertigung – max 6m

ES Cuerda gruesa de núcleo de acero ‘boa’

- con alambre interior: Ø10mm
- tipo A - cáncamo roscado M16x200 o tipo B - cadena de acero inoxidable de 7 mm
- Cuerda de polipropileno resistente 120x120 mm
- por encargo - max 6m

PL gruba lina ze zbrojonym rdzeniem ‘boa’

- linka stalowa Ø10mm
- Typ A - śruba oczkowa M16x200 lub Typ B - łańcuch nierdzewny 7 mm
- solidna lina polipropylenowa 120x120 mm
- wykonane na zamówienie - max 6m

Type A with eye bolt
195.10x.001.001

Type B with chain
195.20x.001.00

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_195.x0x

POLE TWISTER - SET

EN **pole twister - set (2 pcs)**

- stainless steel casted mounting plate
- ideal for creating a rolling log unit
  heavy duty self-aligning plastic bearings
- armed rope not included

NL **pole twister - set (2 stuks)**

- gegoten roestvast stalen montageplaat
- ideaal voor het maken van een rollend onderdeel
- zelfuitlijnende plastic lagers met hoge weerstand
- gewapend touw niet inbegrepen

FR **pivot de poutre - ensemble (2 pièces)**

- plaque de montage en inox coulée
- idéal pour créer une unité roulant
- roulements auto-alignement robuste en plastic
- corde armée non inclus

DE **Balken Drehgelenk - Set (2 Stück.)**

- Gussstücke und Befestigungsplatte in Edelstahl
- Ideal zum Erstellen einer Balancierbalken-Anlage
- Schwerlast selbstausrichtend Kunststoff Lager
- verstärktes Seil und Holz nicht enthalten

ES **Haz de pivote - juego (2 piezas)**

- acero inoxidable placa de montaje y piezas fundidas Piezas de fundición y placa de montaje en acero inoxidable
- ideal para crear una unidad de rotación
- Rodamiento de plástico autoajustable de alta resistencia
- cuerda armada no incluida

PL **przegób obrotowy - zestaw (2 szt.)**

- płyta montażowa odlewana ze stali nierdzewnej
- idealny do tworzenia belek obrotowych
- samonastawne łożyska z tworzywa sztucznego
- lina zbrojona nie jest zawarta w zestawie

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_255

CLIMBING

Tailor made climbing nets, climbing ropes and rope ladders in durable armed rope. Climbing stones, rigid metal tube construction elements like tumble bars and fi reman's poles complete the product range.

ARMED ROPE KNOT CORD

EN armed rope knot cord

- tailor made
- vandal proof armed rope Ø 16 mm
- PP plastic knots
- knots every 500 mm

NL knopenkoord in gewapend touw

- op maat gemaakt
- vandalisme bestendig
- gewapend touw Ø 16 mm
- PP kunststof knopen
- knopen om de 500 mm

FR corde à noeuds en corde armée

- fabriqué sur mesure
- anti-vandalisme
- cordes armées de Ø 16 mm
- noeuds en plastique PP
- noeuds tous les 500 mm

DE verstärktes Knotenseil

- Maßgefertigt
- Vandalismussicher
- mit verstärkten Seilen, Ø 16 mm
- PP Kunststoffknoten
- Kunststoffknoten in Abständen von 500 mm

ES cuerda armada con nudos

- fabricada a medida
- antivandálico
- cuerdas armadas Ø 16 mm
- nudos de plástico PP
- nudos cada 500 mm

PL lina zbrojona z węzłami

- na zamówienie
- odporna na zniszczenia
- linka zbrojona Ø 16 mm
- plastikowe węzły (PP)
- węzły co 500 mm

317.080.081.001

317.080.083.001

317.080.082.001

317.080.084.001

	BOX	PALLET
317.	100 pcs	30 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_317

ARMED ROPE LADDER

EN armed rope rope ladder

- tailor made
- vandal proof armed rope Ø 16 mm
- metal reinforced PP rungs
- distance between the rungs 350 mm

NL touwladder in gewapend touw

- op maat gemaakt
- vandalisme bestendig
- gewapend touw Ø 16 mm
- PP met metaal versterkte sporten
- sporten om de 350 mm

FR échelle de corde en corde armée

- fabriqué sur mesure
- anti-vandalisme
- cordes armées de Ø 16 mm
- échelons en PP, renforcés avec acier
- la distance entre les échelons est 350 mm

DE Strickleiter mit verstärkten Seilen

- Maßgefertigt
- Vandalismussicher
- mit verstärkten Seilen, Ø 16 mm
- PP Kunststoffsprossen, mit Stahlverstärkung
- Sprossenabstand 350 mm

ES escala de cuerda armada

- fabricada a medida
- antivandálico
- cuerdas armadas Ø 16 mm
- peldaños de plástico PP, con refuerzo metálico
- la distancia entre los peldaños es de 350 mm

PL drabinka z liny zbrojonej

- na zamówienie
- odporna na zniszczenia
- lina zbrojona Ø 16 mm
- zbrojone szczeble PP
- rozstaw szczebli: 350 mm

328.080.081.001

328.080.083.001

328.080.082.001

328.080.084.001

328.	BOX	PALLET
	36 pcs	30 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_328

op maat gemaakt - fabriqué sur mesure - maßgefertigt
fabricada a medida - na zamówienie



#328.

to be specified:
- colour of the armed rope and plastic parts
- dimensions, including diameter, material and length of the threaded bars (galvanised or stainless steel)
- number of rungs / number of knots

op te geven bij bestelling:
- kleur van het gewapend touw en van de kunststof onderdelen
- afmetingen, inclusief de diameter, materiaal en lengte van de draadstangen (gegalvaniseerd of roestvrij staal)
- aantal sporten / aantal knopen

à indiquer lors de la commande:
- la couleur de la corde armée et des pièces en plastique
- dimensions, y compris le diamètre, le matériel et la longueur des tiges filetées (galvanisée ou inox)
- nombre d'échelons / nombre de noeuds

bei Bestellung bitte angeben:
- Farbe des verstärkten Seiles und der Kunststoffteile
- Abmessungen, inklusive Durchmesser, Material und Länge der Gewindestangen (verzinkt oder rostfreier Stahl)
- Anzahl der Sprossen / Anzahl der Knoten

a indicar en el pedido:
- el color de la cuerda armada y de los componentes de plástico
- dimensiones, incluso el diámetro, el material y la longitud de las barras roscadas (galvanizadas o acero inoxidable)
- cantidad de peldaños / cantidad de nudos

na specjalne zamówienie możliwy jest:
- wybór koloru liny i elementów plastikowych
- dobór wymiarów, w tym średnica, materiał oraz długość prętów gwintowanych (galwanizowanych lub ze stali nierdzewnej)
- ilość szczebli / ilość węzłów



#317.

ARMED ROPE NET

EN **armed rope net**
- tailor made
- vandal proof
- armed rope Ø 16 mm

NL **net in gewapend touw**
- op maat gemaakt
- vandalisme bestendig
- gewapend touw Ø 16 mm

FR **filet en corde armée**
- fabriqué sur mesure
- anti-vandalisme
- cordes armées de Ø 16 mm

DE **Netz mit verstärkten Seilen**
- Maßgefertigt
- Vandalismussicher
- mit verstärkten Seilen, Ø 16 mm

ES **red de cuerda armada**
- fabricada a medida
- antivandálico
- cuerdas armadas Ø 16 mm

PL **siatka z liny zbrojonej**
- na zamówienie
- odporny na zniszczenia
- linka zbrojona Ø 16 mm

tailor made - op maat gemaakt - fabriqué sur mesure - maßgefertigt - fabricada a medida - na zamówienie

to be specified:
- colour of the armed rope and plastic parts
- side finishing (see 8 possibilities on the right page)
- all dimensions of the net, including diameter and length of the threaded bars
- choice of material for the metal parts (galvanised or stainless steel)

op te geven bij bestelling:
- kleur van het gewapend touw en van de kunststof onderdelen
- afwerking zijkanten (zie de 8 mogelijkheden op de rechterpagina)
- alle afmetingen van het net, inclusief de diameter en lengte van de draadstangen
- materiaal van de metalen onderdelen (gegalvaniseerd of roestvrij staal)

à indiquer lors de la commande:
- la couleur de la corde armée et des pièces en plastique
- finition des côtes (Voir 8 possibilités sur la page à droite)
- toutes les dimensions du filet, y compris le diamètre et la longueur des tiges filetées
- la matière des pièces métalliques (galvanisée ou inox)

bei Bestellung bitte angeben:
- Farbe des verstärkten Seiles und der Kunststoffteile
- Finishing an der Seiten (Siehe die 8 Möglichkeiten auf der rechte Seite)
- Alle Abmessungen des Netzes, inklusive Durchmesser und Länge der Gewindestangen
- Material der Metallteilen
- verzinkt oder Edelstahl

a indicar en el pedido:
- el color de la cuerda armada y de los componentes de plástico
- terminaciones posibles (vea 8 posibilidades en la página de la derecha)
- todas las dimensiones de la red, incluso el diámetro y la longitud de las barras roscadas
- la materia de las partes metálicas (galvanizadas ó acero inoxidable)

na specjalne zamówienie możliwy jest:
- wybór koloru liny i elementów plastikowych
- zakończenia (8 różnych możliwości widocznych na stronie po prawej)
- dobór wymiarów siatki , w tym średnica, materiał oraz długość prętów gwintowanych
- wybór materiału elementów metalowych – galwanizowane lub ze stali nierdzewnej





#337.



threaded bar
draadstang
tige filetée
Gewindestange
barra roscada
z prętem gwintowanym

plastic foot
kunststof voetje
embout plastique
Kunststofffuß
pie de plástico
plastikowy łącznik typu stópka

plastic thimble with ring
kunststof kous met ring
cosse en plastique avec anneau
Kunststoffkausche mit Ring
guardacabo de plástico con anillo
plastikowa kausza z pierścieniem

plastic thimble with eye bolt
kunststof kous met oogbout
cosse en plastique avec crochet fileté
Kunststoffkausche mit Gewindeöse
guardacabo con tornillo de ojo roscadox
plastikowa kausza ze śrubą oczkową

TAILOR MADE

250 x 250 mm
300 x 300 mm

standard mesh width
standaard maaswijdte
Standard Maschenweite
mailles standard
mallas estándar
standardowe oczka siatki

swivel 870.030.001.001

p. 217

also available with aluminium connectors
ook verkrijgbaar met aluminium connectoren
également disponible avec connecteurs en aluminium
auch verfügbar mit Verbindungen aus Aluminium
también disponible con conectores de aluminio
dostępne są również z łącznikami aluminiowymi

metal thimble
metalen kous
cosse métallique
Metallkausche
guardacabo de acero
kausza metalowa

metal eye
metalen oog
crochet fileté métallique
Gewindeöse aus Metall
ojo roscadox de acero
metalowe oka

metal chain
metalen ketting
chaîne métallique
Metalkette
cadena de acero
metalowy łańcuch



swivel connector for armed rope
draaikoppeling voor gewapend touw
connecteur pivotant pour corde armée
Schwenkverbinder für verstärktes Seil
conector giratorio para cuerda armada
should be: obrotowe złącze do liny zbrojonej

ARMED ROPE STANDARD SETS

EN **armed rope adventure trail**
- vandalism resistant
- armed rope Ø 16 mm

NL **traject in gewapend touw**
- vandalisme bestendig
- gewapend touw Ø 16 mm

FR **piste de course d'aventure en corde armée**
- anti-vandalisme
- cordes armées de Ø 16 mm

DE **Parcours aus verstärktem Seil**
- Vandalismussicher
- mit verstärkten Seilen, Ø 16 mm

ES **circuito en red de cuerda armada**
- antivandálico
- cuerdas armadas Ø 16 mm

PL **szlak przygód z liny zbrojonej**
- odporny na zniszczenia
- lina zbrojona Ø 16 mm



Proposed construction : Can be used to built your own adventure trail.
Voorgestelde constructie : Kan gebruikt worden om je eigen traject te bouwen.
Construction proposée : Peut être utilisé pour construire votre propre de course d'aventure.
Vorgeschlagene Konstruktion: Kann verwendet werden, um Ihre eigene Parcours zu bauen.
Construcción propuesta: se puede utilizar para construir su propia circuito.
Proponowana konstrukcja: może posłużyć do stworzenia własnego szlaku przygód.



suitable for square wood (120x120 mm) and round wood (Ø 120 mm)
geschikt voor zowel vierkant hout (120x120 mm) als rond hout (Ø 120 mm)
convient pour le bois carré (120x120 mm) et le bois rond (Ø 120 mm)
geeignet für Kantholz (120x120 mm) sowie Rundholz (Ø 120 mm)
conviene para madera cuadrada (120x120 mm) y madera redonda (Ø 120 mm)
do belek o wymiarach (120 x 120 mm) lub (Ø 120 mm)

A	258.010.010.001
B	258.001.010.001
C	258.002.010.002
D	258.003.010.001
E	258.004.010.001
F	258.005.020.001
G	258.006.010.001
H	258.007.010.001

ARMED ROPE PYRAMID NET - 2,0 M

EN armed rope pyramid net - 2,0 m

- made out of sturdy armed rope Ø 16 mm
- with aluminium connectors
  hot dip galvanised pole
- to be placed in concrete
- free height of fall < 0,6 m
- turn buckles and anchor set included

NL piramidenet in gewapend touw - 2,0 m

- vervaardigd uit stevig gewapend touw Ø 16 mm
- met aluminium verbindingsstukken
- warm gegalvaniseerde paal
- te plaatsen in beton
- vrije valhoogte < 0,6 m
- inclusief kabelspanners en ankerset

FR filet de pyramide en corde armée - 2,0 m

- fabriqué de corde armée solide Ø 16 mm
- avec des connecteurs en aluminium
- pilier galvanisé à chaud
- à fixer dans le béton
- la hauteur de chute déréglée < 0,6 m
- tendeurs et set d'ancrage inclus

DE Piramide Netz mit verstärkten Seilen - 2,0 m

- hochwertigem verstärktem Seil (Ø 16 mm) hergestellt
- mit Aluminium Verbindungen
- feuerverzinkter Mast
- in Beton gestellt
- Freien Fallhöhe < 0,6 m
- einschließlich Spanschlösser und Bodenankerset

ES red de piramide de cuerda armada - 2,0 m

- fabricada con cuerda armada antivandálica Ø 16 mm
- con conectores de aluminio
- acero galvanizado en caliente
- a fijar en hormigón
- altura libre de caída < 0,6 m
- hebillas de giro y set de anclaje incluido

PL piramida z liny zbrojonej - 2,0 m

- wykonana z solidnej liny zbrojonej Ø 16 mm
- łączenia aluminiowe
- maszt ze stali cynkowanej ogniowo
- do montażu w betonie
- wysokość swobodnego upadku < 0,6 m
- śruby rzymskie i kotwy w zestawie

turn buckles and anchor set included
inclusief kabelspanners en ankerset
tendeurs et set d'ancrage inclus
einschließlich Spanschlösser und Bodenankerset
hebillas de giro y set de anclaje incluido
śruby rzymskie i kotwy w zestawie

ropes available in other colours
touwen in andere kleuren verkrijgbaar
Autres couleurs de corde disponibles
Seile in unterschiedlichen Farben verfügbar
cuerda disponible en otros colores
możliwość zamówienia lin w innych kolorach

2 M 360.020.006.001

3,5 M 360.035.006.001

5 M STANDARD
360.050.006.001
5 M PREMIUM
360.050.106.001

2,7 M 360.027.006.002

4,5 M STANDARD
360.045.006.001
4,5 M PREMIUM
360.045.106.001

5,5 M STANDARD
360.055.006.001
5,5 M PREMIUM
360.055.106.001

	BOX	PALLET
net	1 pcs	boxes
pole	1 pcs	boxes
anchor set	1 pcs	boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_360.020

ARMED ROPE PYRAMID NET - 2,7 M



EN armed rope pyramid net - 2,7 m

- made out of sturdy armed rope Ø 16 mm
- with aluminium connectors
  hot dip galvanised pole
- to be placed in concrete
- free height of fall < 0,6 m
- turn buckles and anchor set included

NL piramidenet in gewapend touw - 2,7 m

- vervaardigd uit stevig gewapend touw Ø 16 mm
- met aluminium verbindingsstukken
- warm gegalvaniseerde paal
- te plaatsen in beton
- vrije valhoogte < 0,6 m
- inclusief kabelspanners en ankerset

FR filet de pyramide en corde armée - 2,7 m

- fabriqué de corde armée solide Ø 16 mm
- avec des connecteurs en aluminium
- pilier galvanisé à chaud
- à fixer dans le béton
- la hauteur de chute déréglée < 0,6 m
- tendeurs et set d'ancrage inclus

DE Piramide Netz mit verstärkten Seilen - 2,7 m

- hochwertigem verstärktem Seil (Ø 16 mm) hergestellt
- mit Aluminium Verbindungen
- feuerverzinkter Mast
- in Beton gestellt
- Freien Fallhöhe < 0,6 m
- einschließlich Spanschlösser und Bodenankerset

ES red de piramide de cuerda armada - 2,7 m

- fabricada con cuerda armada antivandálica Ø 16 mm
- con conectores de aluminio
- acero galvanizado en caliente
- a fijar en hormigón
- altura libre de caída < 0,6 m
- hebillas de giro y set de anclaje incluido

PL piramida z liny zbrojonej - 2,7 m

- wykonana z solidnej liny zbrojonej Ø 16 mm
- łączenia aluminiowe
- maszt ze stali cynkowanej ogniowo
- do montażu w betonie
- wysokość swobodnego upadku < 0,6 m
- śruby rzymskie i kotwy w zestawie

turn buckles and anchor set included
inclusief kabelspanners en ankerset
tendeurs et set d'ancrage inclus
einschließlich Spanschlösser und Bodenankerset
hebillas de giro y set de anclaje incluido
śruby rzymskie i kotwy w zestawie

ropes available in other colours
touwen in andere kleuren verkrijgbaar
Autres couleurs de corde disponibles
Seile in unterschiedlichen Farben verfügbar
cuerda disponible en otros colores
możliwość zamówienia lin w innych kolorach

2 M 360.020.006.001

3,5 M 360.035.006.001

5 M STANDARD
360.050.006.001
5 M PREMIUM
360.050.106.001

2,7 M 360.027.006.002

4,5 M STANDARD
360.045.006.001
4,5 M PREMIUM
360.045.106.001

5,5 M STANDARD
360.055.006.001
5,5 M PREMIUM
360.055.106.001

	BOX	PALLET
net	1 pcs	boxes
pole	1 pcs	boxes
anchor set	1 pcs	boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_360.027

ARMED ROPE PYRAMID NET - 3,5 M

(*) ON DEMAND

also available with plastic connectors
ook verkrijgbaar met kunststof verbindingsstukken
également disponible avec connecteurs en plastique
auch verfügbar mit Verbindungen aus Kunststoff
también disponible con conectores plásticos
siatka dostępna także w wersji z plastikowymi łącznikami



turn buckles and anchor set included
inclusief kabelspanners en ankerset
tendeurs et set d'ancrage inclus
einschließlich Spanschlösser und Bodenankerset
hebillas de giro y set de anclaje incluido
śruby rzymskie i kotwy w zestawie

ropes available in other colours
touwen in andere kleuren verkrijgbaar
Autres couleurs de corde disponibles
Seile in unterschiedlichen Farben verfügbar
cuerda disponible en otros colores
możliwość zamówienia lin w innych kolorach

EN armed rope pyramid net - 3,5 m

- made out of sturdy armed rope Ø 16 mm
- with aluminium connectors
  hot dip galvanised pole
- to be placed in concrete
- free height of fall < 1 m
- turn buckles and anchor set included

NL piramidenet in gewapend touw - 3,5 m

- vervaardigd uit stevig gewapend touw Ø 16 mm
- met aluminium verbindingsstukken
- warm gegalvaniseerde paal
- te plaatsen in beton
- vrije valhoogte < 1 m
- inclusief kabelspanners en ankerset

FR filet de pyramide en corde armée - 3,5 m

- fabriqué de corde armée solide Ø 16 mm
- avec des connecteurs en aluminium
- pilier galvanisé à chaud
- à fixer dans le béton
- la hauteur de chute déréglée < 1 m
- tendeurs et set d'ancrage inclus

DE Piramide Netz mit verstärkten Seilen - 3,5 m

- hochwertigem verstärktem Seil (Ø 16 mm) hergestellt
- mit Aluminium Verbindungen
- feuerverzinkter Mast
- in Beton gestellt
- Freien Fallhöhe < 1 m
- einschließlich Spanschlösser und Bodenankerset

ES red de piramide de cuerda armada - 3,5 m

- fabricada con cuerda armada antivandálica Ø 16 mm
- con conectores de aluminio
- acero galvanizado en caliente
- a fijar en hormigón
- altura libre de caída < 1 m
- hebillas de giro y set de anclaje incluido

PL piramida z liny zbrojonej - 3,5 m

- wykonana z solidnej liny zbrojonej Ø 16 mm
- łączenia aluminiowe
- maszt ze stali cynkowanej ogniowo
- do montażu w betonie
- wysokość swobodnego upadku < 1 m
- śruby rzymskie i kotwy w zestawie

2 M 360.020.006.001

3,5 M 360.035.006.001

5 M STANDARD
360.050.006.001
5 M PREMIUM
360.050.106.001

2,7 M 360.027.006.002

4,5 M STANDARD
360.045.006.001
4,5 M PREMIUM
360.045.106.001

5,5 M STANDARD
360.055.006.001
5,5 M PREMIUM
360.055.106.001

	BOX	PALLET
net	1 pcs	boxes
pole	1 pcs	boxes
anchor set	1 pcs	boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_360.035

ARMED ROPE PYRAMID NET - 4,5 M

(*) ON DEMAND

also available with plastic connectors
ook verkrijgbaar met kunststof verbindingsstukken
également disponible avec connecteurs en plastique
auch verfügbar mit Verbindungen aus Kunststoff
también disponible con conectores plásticos
siatka dostępna także w wersji z plastikowymi łącznikami





STANDARD
tensioning system
below ground

PREMIUM
tensioning system
above ground

ropes available in other colours
touwen in andere kleuren verkrijgbaar
Autres couleurs de corde disponibles
Seile in unterschiedlichen Farben verfügbar
cuerda disponible en otros colores
możliwość zamówienia lin w innych kolorach

EN armed rope pyramid net - 4,5 m

- made out of sturdy armed rope Ø 18 mm
- with aluminium connectors
  hot dip galvanised pole
- to be placed in concrete
- free height of fall < 1 m
- turn buckles and anchor set included

NL piramidenet in gewapend touw - 4,5 m

- vervaardigd uit stevig gewapend touw Ø 18 mm
- met aluminium verbindingsstukken
- warm gegalvaniseerde paal
- te plaatsen in beton
- vrije valhoogte < 1 m
- inclusief kabelspanners en ankerset

FR filet de pyramide en corde armée - 4,5 m

- fabriqué de corde armée solide Ø 18 mm
- avec des connecteurs en aluminium
- pilier galvanisé à chaud
- à fixer dans le béton
- la hauteur de chute déréglée < 1 m
- tendeurs et set d'ancrage inclus

DE Piramide Netz mit verstärkten Seilen - 4,5 m

- hochwertigem verstärktem Seil (Ø 18 mm) hergestellt
- mit Aluminium Verbindungen
- feuerverzinkter Mast
- in Beton gestellt
- Freien Fallhöhe < 1 m
- einschließlich Spanschlösser und Bodenankerset

ES red de piramide de cuerda armada - 4,5 m

- fabricada con cuerda armada antivandálica Ø 18 mm
- con conectores de aluminio
- acero galvanizado en caliente
- a fijar en hormigón
- altura libre de caída < 1 m
- hebillas de giro y set de anclaje incluido

PL piramida z liny zbrojonej - 4,5 m

- wykonana z solidnej liny zbrojonej Ø 18 mm
- łączenia aluminiowe
- maszt ze stali cynkowanej ogniowo
- do montażu w betonie
- wysokość swobodnego upadku < 1 m
- śruby rzymskie i kotwy w zestawie

2 M 360.020.006.001

3,5 M 360.035.006.001

5 M STANDARD
360.050.006.001
5 M PREMIUM
360.050.106.001

2,7 M 360.027.006.002

4,5 M STANDARD
360.045.006.001
4,5 M PREMIUM
360.045.106.001

5,5 M STANDARD
360.055.006.001
5,5 M PREMIUM
360.055.106.001

	BOX	PALLET
net	1 pcs	boxes
pole	1 pcs	boxes
anchor set	1 pcs	boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_360.045

ARMED ROPE PYRAMID NET - 5,0 M



EN armed rope pyramid net - 5 m

- made out of sturdy armed rope Ø 18 mm
- with aluminium connectors
  hot dip galvanised pole
- to be placed in concrete
- free height of fall < 1 m
- turn buckles and anchor set included

NL piramidenet in gewapend touw - 5 m

- vervaardigd uit stevig gewapend touw Ø 18 mm
- met aluminium verbindingsstukken
- warm gegalvaniseerde paal
- te plaatsen in beton
- vrije valhoogte < 1 m
- inclusief kabelspanners en ankerset

FR filet de pyramide en corde armée - 5 m

- fabriqué de corde armée solide Ø 18 mm
- avec des connecteurs en aluminium
- pilier galvanisé à chaud
- à fixer dans le béton
- la hauteur de chute déréglée < 1 m
- tendeurs et set d'ancrage inclus

DE Piramide Netz mit verstärkten Seilen - 5 m

- hochwertigem verstärktem Seil (Ø 18 mm) hergestellt
- mit Aluminium Verbindungen
- feuerverzinkter Mast
- in Beton gestellt
- Freien Fallhöhe < 1 m
- einschließlich Spanschlösser und Bodenankerset

ES red de piramide de cuerda armada - 5 m

- fabricada con cuerda armada antivandálica Ø 18 mm
- con conectores de aluminio
- acero galvanizado en caliente
- a fijar en hormigón
- altura libre de caída < 1 m
- hebillas de giro y set de anclaje incluido

PL piramida z liny zbrojonej - 5 m

- wykonana z solidnej liny zbrojonej Ø 18 mm
- łączenia aluminiowe
- maszt ze stali cynkowanej ogniowo
- do montażu w betonie
- wysokość swobodnego upadku < 1 m
- śruby rzymskie i kotwy w zestawie

STANDARD
tensioning system
below ground

PREMIUM
tensioning system
above ground

ropes available in other colours
touwen in andere kleuren verkrijgbaar
Autres couleurs de corde disponibles
Seile in unterschiedlichen Farben verfügbar
cuerda disponible en otros colores
możliwość zamówienia lin w innych kolorach

2 M 360.020.006.001

3,5 M 360.035.006.001

5 M STANDARD
360.050.006.001
5 M PREMIUM
360.050.106.001

2,7 M 360.027.006.002

4,5 M STANDARD
360.045.006.001
4,5 M PREMIUM
360.045.106.001

5,5 M STANDARD
360.055.006.001
5,5 M PREMIUM
360.055.106.001

	BOX	PALLET
net	1 pcs	boxes
pole	1 pcs	boxes
anchor set	1 pcs	boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_360.050

ARMED ROPE PYRAMID NET - 5,5 M



EN armed rope pyramid net - 5,5 m

- made out of sturdy armed rope Ø 18 mm
- with aluminium connectors
  hot dip galvanised pole
- to be placed in concrete
- free height of fall < 1 m
- turn buckles and anchor set included

NL piramidenet in gewapend touw - 5,5 m

- vervaardigd uit stevig gewapend touw Ø 18 mm
- met aluminium verbindingsstukken
- warm gegalvaniseerde paal
- te plaatsen in beton
- vrije valhoogte < 1 m
- inclusief kabelspanners en ankerset

FR filet de pyramide en corde armée - 5,5 m

- fabriqué de corde armée solide Ø 18 mm
- avec des connecteurs en aluminium
- pilier galvanisé à chaud
- à fixer dans le béton
- la hauteur de chute déréglée < 1 m
- tendeurs et set d'ancrage inclus

DE Piramide Netz mit verstärkten Seilen - 5,5 m

- hochwertigem verstärktem Seil (Ø 18 mm) hergestellt
- mit Aluminium Verbindungen
- feuerverzinkter Mast
- in Beton gestellt
- Freien Fallhöhe < 1 m
- einschließlich Spanschlösser und Bodenankerset

ES red de piramide de cuerda armada - 5,5 m

- fabricada con cuerda armada antivandálica Ø 18 mm
- con conectores de aluminio
- acero galvanizado en caliente
- a fijar en hormigón
- altura libre de caída < 1 m
- hebillas de giro y set de anclaje incluido

PL piramida z liny zbrojonej - 5,5 m

- wykonana z solidnej liny zbrojonej Ø 18 mm
- łączenia aluminiowe
- maszt ze stali cynkowanej ogniowo
- do montażu w betonie
- wysokość swobodnego upadku < 1 m
- śruby rzymskie i kotwy w zestawie

STANDARD
tensioning system
below ground

PREMIUM
tensioning system
above ground

ropes available in other colours
touwen in andere kleuren verkrijgbaar
Autres couleurs de corde disponibles
Seile in unterschiedlichen Farben verfügbar
cuerda disponible en otros colores
możliwość zamówienia lin w innych kolorach

2 M 360.020.006.001

3,5 M 360.035.006.001

5 M STANDARD
360.050.006.001
5 M PREMIUM
360.050.106.001

2,7 M 360.027.006.002

4,5 M STANDARD
360.045.006.001
4,5 M PREMIUM
360.045.106.001

5,5 M STANDARD
360.055.006.001
5,5 M PREMIUM
360.055.106.001

	BOX	PALLET
net	1 pcs	boxes
pole	1 pcs	boxes
anchor set	1 pcs	boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_360.055

ARMED ROPE CONSTRUCTION ‘FIRRY’

EN armed rope construction ‘firry’

- made out of sturdy armed rope Ø 16 mm
- with aluminium connectors
  powder coated pole with hot dip galvanised cap
- to be placed in concrete
- ropes available in other colours
- anchor included

NL gewapend touw constructie ‘firry’

- vervaardigd uit stevig gewapend touw Ø 16 mm
- met aluminium verbindingsstukken
- gepoedercoate paal met warm gegalvaniseerde afdekdop
- te plaatsen in beton
- touwen in andere kleuren verkrijgbaar
- inclusief anker

FR construction en corde armée ‘firry’

- fabriqué de corde armée solide Ø 16 mm
- avec des connecteurs en aluminium
- pilier thermolaqué par poudrage avec capuchon galvanisé à chaud
- à fixer dans le béton
- autres couleurs de corde disponibles
- ancrage inclus

DE Konstruktion mit verstärkten Seilen ‘firry’

- hochwertigem verstärktem Seil (Ø 16 mm) hergestellt
- mit Aluminium Verbindungen
- pulverbeschichteter Mast mit feuerverzinkter Abdeckkappe
- in Beton gestellt
- Seile in unterschiedlichen Farben verfügbar
- einschließlich Bodenanker

ES construcción de cuerda armada ‘firry’

- fabricada con cuerda armada antivandálica Ø 16 mm
- con conectores de aluminio
- barra termolacada en polvo con capsula galvanizada en caliente
- a fijar en hormigón
- cuerda disponible en otros colores
- anclaje incluido

PL konstrukcja z liny zbrojonej typu ‘firry’

- wykonana z solidnej liny zbrojonej Ø 16 mm
- łączenia aluminiowe
- maszt malowany proszkowo z nasadą ze stali cynkowanej ogniowo
- do montażu w betonie
- możliwość zamówienia lin w innych kolorach
- kotwa w zestawie

	BOX	PALLET
net	1 pcs	boxes
pole	1 pcs	boxes
anchor set	1 pcs	boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_361.026

361.026.006.001

ARMED ROPE CONSTRUCTION ‘PERRY’

EN armed rope construction ‘perry’

- made out of sturdy armed rope Ø 16 mm
- with aluminium connectors
  powder coated pole with hot dip galvanised cap
- to be placed in concrete
- ropes available in other colours
- anchor included

NL gewapend touw constructie ‘perry’

- vervaardigd uit stevig gewapend touw Ø 16 mm
- met aluminium verbindingsstukken
- gepoedercoate paal met warm gegalvaniseerde afdekdop
- te plaatsen in beton
- touwen in andere kleuren verkrijgbaar
- inclusief anker

FR construction en corde armée ‘perry’

- fabriqué de corde armée solide Ø 16 mm
- avec des connecteurs en aluminium
- pilier thermolaqué par poudrage avec capuchon galvanisé à chaud
- à fixer dans le béton
- autres couleurs de corde disponibles
- ancrage inclus

DE Konstruktion mit verstärkten Seilen ‘perry’

- hochwertigem verstärktem Seil (Ø 16 mm) hergestellt
- mit Aluminium Verbindungen
- pulverbeschichteter Mast mit feuerverzinkter Abdeckkappe
- in Beton gestellt
- Seile in unterschiedlichen Farben verfügbar
- einschließlich Bodenanker

ES construcción de cuerda armada ‘perry’

- fabricada con cuerda armada antivandálica Ø 16 mm
- con conectores de aluminio
- barra termolacada en polvo con capsula galvanizada en caliente
- a fijar en hormigón
- cuerda disponible en otros colores
- anclaje incluido

PL konstrukcja z liny zbrojonej typu ‘perry’

- wykonana z solidnej liny zbrojonej Ø 16 mm
- łączenia aluminiowe
- maszt malowany proszkowo z nasadą ze stali cynkowanej ogniowo
- do montażu w betonie
- możliwość zamówienia lin w innych kolorach
- kotwa w zestawie

	BOX	PALLET
net	1 pcs	boxes
pole	1 pcs	boxes
anchor set	1 pcs	boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_361.126

361.126.006.001

ARMED ROPE CONSTRUCTION ‘DIAMOND’



EN armed rope construction ‘diamond’

- made out of sturdy armed rope Ø 16 mm
- with aluminium connectors
  powder coated pole with hot dip galvanised cap
- to be placed in concrete
- ropes available in other colours
- anchor included

NL gewapend touw constructie ‘diamond’

- vervaardigd uit stevig gewapend touw Ø 16 mm
- met aluminium verbindingsstukken
- gepoedercoate paal met warm gegalvaniseerde afdekdop
- te plaatsen in beton
- touwen in andere kleuren verkrijgbaar
- inclusief anker

FR construction en corde armée ‘diamond’

- fabriqué de corde armée solide Ø 16 mm
- avec des connecteurs en aluminium
- pilier thermolaqué par poudrage avec capuchon galvanisé à chaud
- à fixer dans le béton
- autres couleurs de corde disponibles
- ancrage inclus

DE Konstruktion mit verstärkten Seilen ‘diamond’

- hochwertigem verstärktem Seil (Ø 16 mm) hergestellt
- mit Aluminium Verbindungen
- pulverbeschichteter Mast mit feuerverzinkter Abdeckkappe
- in Beton gestellt
- Seile in unterschiedlichen Farben verfügbar
- einschließlich Bodenanker

ES construcción de cuerda armada ‘diamond’

- fabricada con cuerda armada antivandálica Ø 16 mm
- con conectores de aluminio
- barra termolacada en polvo con capsula galvanizada en caliente
- a fijar en hormigón
- cuerda disponible en otros colores
- anclaje incluido

PL konstrukcja z liny zbrojonej typu ‘diamond’

- wykonana z solidnej liny zbrojonej Ø 16 mm
- łączenia aluminiowe
- maszt malowany proszkowo z nasadą ze stali cynkowanej ogniowo
- do montażu w betonie
- możliwość zamówienia lin w innych kolorach
- kotwa w zestawie

	BOX	PALLET
net	1 pcs	boxes
pole	1 pcs	boxes
anchor set	1 pcs	boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_361.226

361.226.006.001

ARMED ROPE CONSTRUCTION ‘FIRRY TWIST’

EN armed rope construction ‘Firry twist’

- rotate version
- made out of sturdy armed rope Ø 16 mm with aluminium connectors
- powder coated pole with hot dip galvanised cap
- to be placed in concrete

NL gewapend touw constructie ‘Firry twist’

- draaiende constructie
- vervaardigd uit stevig gewapend touw Ø 16 mm
- met aluminium verbindingsstukken
- gepoedercoate paal met warm gegalvaniseerde afdekdop
- te plaatsen in beton

FR construction en corde armée ‘Firry twist’

- version rotative
- fabriqué de corde armée solide Ø 16 mm
- avec des connecteurs en aluminium
- pilier thermolaqué par poudrage avec capuchon galvanisé à chaud
- à fixer dans le béton

DE Firry’ 360° Konstruktion mit verstärkten Seilen ‘Firry twist’

- Version verfügbar
- hochwertigem verstärktem Seil (Ø 16 mm) hergestellt
- mit Aluminium Verbindungen
- pulverbeschichteter Mast mit feuerverzinkter Abdeckkappe
- in Beton gestellt

ES construcción de cuerda armada ‘Firry twist’

- versión rotada
- fabricada con cuerda armada antivandálica Ø 16 mm
- con conectores de aluminio
- barra termolacada en polvo con capsula galvanizada en caliente
- a fijar en hormigón

PL konstrukcja z liny zbrojonej typu

- wersji obrotowej
- wykonana z solidnej liny zbrojonej Ø 16 mm
- łączenia aluminiowe
- maszt malowany proszkowo z nasadą ze stali cynkowanej ogniowo
- do montażu w betonie

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_362.026

METAL FIREMAN'S POLE

EN **metal fireman's pole**

- powder coated
- bore holes diameter 11 mm in fixation plates
  exterior tube diameter 38 mm (wall thickness 2 mm)
- to be placed in concrete
- bolts not included

NL **metalen glijpaal**

- gepoedercoat
- schroefgaten in bevestigingsplaatjes diameter 11 mm
- buitendiameter buis 38 mm (wanddikte 2 mm)
- te plaatsen in beton
- bouten niet meegeleverd

FR **poteau à glisser**

- thermolaqué par poudrage
- trous diamètre 11 mm dans les plaques de fixation
- diamètre extérieur du tube 38 mm (épaisseur paroi 2 mm)
- à fixer dans le béton
- fourni sans les boulons

DE **Metallrutschstange**

- pulverbeschichtet
- Durchmesser der Bohrlöcher in den Befestigungsplatten 11 mm
- Außendurchmesser Rohr 38 mm (Wandstärke 2 mm)
- im Beton befestigen
- Schrauben werden nicht mitgeliefert

ES **tubo bajada bomberos**

- termolacada por espolvoreado
- agujeros en las placas de fijación diámetro 11 mm
- diámetro exterior del tubo 38 mm (espesor del material 2 mm)
- a fijar en hormigón
- viene sin pernos

PL **rura strażacka**

- malowana proszkowo
- otwory o śr. 11 mm w płaskowniku montażowym
- średnica rury zewnętrznej 38 mm (gr. ścianki 2 mm)
- do osadzania w betonie
- zestaw nie zawiera śrub

341.001.001.001

341.001.002.001

	BOX	PALLET
	50 pcs	50 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_341.001

FIREMAN'S POLE L-TYPE

EN stainless steel fireman's poles - L-TYPE

- glossy stainless steel
- bore holes diameter 11 mm in fixation plates
  exterior tube diameter 42 mm (wall thickness 2 mm)
- to be placed in concrete
- bolts not included
- (*) platform height

NL glijpaal in roestvrij staal - L-TYPE

- roestvrij staal
- schroefgaten in bevestigingsplaatjes diameter 11 mm
- buitendiameter buis 42 mm (wanddikte 2 mm)
- te plaatsen in beton
- bouten niet meegeleverd
- (*) platformhoogte

FR poteau à glisser en acier inox - L-TYPE

- en acier inox
- trous diamètre 11 mm dans les plaques de fixation
- diamètre extérieur du tube 42 mm (épaisseur paroi 2 mm)
- à fixer dans le béton
- fourni sans les boulons
- (*) hauteur plate-forme

DE Metallrutschstange aus Edelstahl - L-TYPE

- glänzendem rostfreien Stahl
- Durchmesser der Bohrlöcher in den Befestigungsplatten 11 mm
- Außendurchmesser Rohr 42 mm (Wandstärke 2 mm)
- im Beton befestigen
- Schrauben werden nicht mitgeliefert
- (*) Podesthöhe

ES tubo bajada bomberos de acero inoxidable - L-TYPE

- acero inoxidable pulido
- agujeros en las placas de fijación diámetro 11 mm
- diámetro exterior del tubo 42 mm (espesor del material 2 mm)
- a fijar en hormigón
- viene sin pernos
- (*) alturas de plataforma

PL rura strażacka ze stali nierdzewnej - L-TYPE

- polerowana stal nierdzewna
- otwory o śr. 11 mm w płaskowniku montażowym
- średnica zewnętrzna drążka 42 mm (grubość ścianki 2 mm)
- do osadzania w betonie
- zestaw nie zawiera śrub
- (*) wysokość platformy

3200 mm 1500 mm(*)
341.011.001.001

4200 mm 2500 mm(*)
341.013.001.001

3700 mm 2000 mm(*)
341.012.001.001

	BOX	PALLET
341.011. L: 3200 mm	43 pcs	1 boxes
341.012 L: 3700 mm	43 pcs	1 boxes
341.013 L: 4200 mm	35 pcs	1 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_341.01x

FIREMAN'S POLE T-TYPE

EN **stainless steel fireman's poles - T-TYPE**

- glossy stainless steel
- bore holes diameter 11 mm in fixation plates
  exterior tube diameter 42 mm (wall thickness 2 mm)
- to be placed in concrete
- bolts not included
- (*) platform height

NL **glijpaal in roestvrij staal - T-TYPE**

- roestvrij staal
- schroefgaten in bevestigingsplaatjes diameter 11 mm
- buitendiameter buis 42 mm (wanddikte 2 mm)
- te plaatsen in beton
- bouten niet meegeleverd
- (*) platformhoogte

FR **poteau à glisser en acier inox - T-TYPE**

- en acier inox
- trous diamètre 11 mm dans les plaques de fixation
- diamètre extérieur du tube 42 mm (épaisseur paroi 2 mm)
- à fixer dans le béton
- fourni sans les boulons
- (*) hauteur plate-forme

DE **Metallrutschstange aus Edelstahl - T-TYPE**

- glänzendem rostfreien Stahl
- Durchmesser der Bohrlöcher in den Befestigungsplatten 11 mm
- Außendurchmesser Rohr 42 mm (Wandstärke 2 mm)
- im Beton befestigen
- Schrauben werden nicht mitgeliefert
- (*) Podesthöhe

ES **tubo bajada bomberos de acero inoxidable - T-TYPE**

- acero inoxidable pulido
- agujeros en las placas de fijación diámetro 11 mm
- diámetro exterior del tubo 42 mm (espesor del material 2 mm)
- a fijar en hormigón
- viene sin pernos
- (*) alturas de plataforma

PL **rura strażacka ze stali nierdzewnej - T-TYPE**

- polerowana stal nierdzewna
- otwory o śr. 11 mm w płaskowniku montażowym
- średnica zewnętrzna drążka 42 mm (grubość ścianki 2 mm)
- do osadzania w betonie
- zestaw nie zawiera śrub
- (*) wysokość platformy

3200 mm 1500 mm(*)
344.001.001.001

4200 mm 2500 mm(*)
344.003.001.001

3700 mm 2000 mm(*)
344.002.001.001

	BOX	PALLET
344.001. L:3200 mm	5 pcs	42 boxes
344.002. L:3700 mm	10 pcs	30 boxes
344.003. L:4200 mm	5 pcs	42 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_344

FIREMAN'S POLE WIGGLE

EN **stainless steel fireman's poles - Wiggle**

- glossy stainless steel
- bore holes diameter 11 mm in fixation plates
  exterior tube diameter 42 mm (wall thickness 2 mm)
- to be placed in concrete
- bolts not included
- (*) platform height

NL **glijpaal in roestvrij staal - Wiggle**

- roestvrij staal
- schroefgaten in bevestigingsplaatjes diameter 11 mm
- buitendiameter buis 42 mm (wanddikte 2 mm)
- te plaatsen in beton
- bouten niet meegeleverd
- (*) platformhoogte

FR **poteau à glisser en acier inox - Wiggle**

- en acier inox
- trous diamètre 11 mm dans les plaques de fixation
- diamètre extérieur du tube 42 mm (épaisseur paroi 2 mm)
- à fixer dans le béton
- fourni sans les boulons
- (*) hauteur plate-forme

DE **Metallrutschstange aus Edelstahl - Wiggle**

- glänzendem rostfreien Stahl
- Durchmesser der Bohrlöcher in den Befestigungsplatten 11 mm
- Außendurchmesser Rohr 42 mm (Wandstärke 2 mm)
- im Beton befestigen
- Schrauben werden nicht mitgeliefert
- (*) Podesthöhe

ES **tubo bajada bomberos de acero inoxidable - Wiggle**

- acero inoxidable pulido
- agujeros en las placas de fijación diámetro 11 mm
- diámetro exterior del tubo 42 mm (espesor del material 2 mm)
- a fijar en hormigón
- viene sin pernos
- (*) alturas de plataforma

PL **rura strażacka ze stali nierdzewnej - Wiggle**

- polerowana stal nierdzewna
- otwory o śr. 11 mm w płaskowniku montażowym
- średnica zewnętrzna drążka 42 mm (grubość ścianki 2 mm)
- do osadzania w betonie
- zestaw nie zawiera śrub
- (*) wysokość platformy

3200 mm 1500 mm(*)
345.001.001.001

	BOX	PALLET
345.001. L:3200 mm	30 pcs	1 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_345

METAL TUMBLE BAR

EN metal tumble bar

- powder coated or in glossy stainless steel
- with rounded edges
  exterior tube diameter 32 mm (wall thickness 2 mm)
- bolts not included - available separately
- optional - assembly set for tumble bar • 4x screw (DIN571 Ø8) and washer • 4x bolt cover (red, green or black)

NL metalen duikelstang

- gepoedercoat of in roestvrij staal
- met afgeronde hoeken
- buitendiameter buis 32 mm (wanddikte 2 mm)
- bouten niet meegeleverd - apart verkrijgbaar
- optioneel - bevestigingsset voor duikelstang • 4x screw (DIN571 Ø8) and washer • 4x bolt cover (red, green or black)

FR barre à culbuter en métal

- thermolaqué par poudrage ou en acier inoxidable brillant
- avec des bords arrondis
- diamètre extérieur du tube 32 mm (épaisseur paroi 2 mm)
- fourni sans les boulons - disponible séparément
- optionnel - jeu de fixation pour barre à culbuter • 4x vis (DIN571 Ø8) et rondelles • 4x cache-écrou (rouge, vert ou noir)

DE Metallreckstange

- pulverbeschichtet oder in glänzendem rostfreien Stahl
- mit abgerundeten Ecken
- Außendurchmesser Rohr 32 mm (Wandstärke 2 mm)
- Schrauben werden nicht mitgeliefert - separat verfügbar
- optianal - Montageset für Reckstange • 4x Schrauben (DIN571 Ø8) und Scheibe • 4x Bolzenabdeckung (Rot, Grün oder schwarz)

ES barra para voltear metálica

- termolacada por espolvoreado o acero inoxidable pulido
- con cantos redondeados
- diámetro exterior del tubo 32 mm (espesor del material 2 mm)
- viene sin pernos - disponible por separado
- opcional - Montageset für Reckstange asamblea fijada para barra • 4x tornillo (DIN571 Ø8) y arandela • 4x perno de plástico (rojo, verde o negro)

PL metalowy drążek do akrobacji

- malowany proszkowo lub ze stali nierdzewnej z połyskiem
- zaokrąglone brzegi
- średnica zewnętrzna drążka 32 mm (grubość ścianki 2 mm)
- zestaw montażowy dostępny osobno
- opcjonalny - opcjonalnie do zakupu: zestaw montażowy do drążka • 4x wkręt (DIN571 Ø8) z podkładką • 4x maskownica (czerwona, zielona lub czarny)

900 mm 342.013.001.001
1250 mm 342.011.001.001

900 mm 342.003.009.001
1250 mm 342.001.009.001

900 mm 342.013.002.001
1250 mm 342.011.002.001

	BOX	PALLET
342.	5 pcs	50 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_342

METAL CLIMBING BAR



EN **metal climbing bar**

- powder coated
- bore holes diameter 11 mm in fixation plates
  exterior tube diameter 38 mm (wall thickness 2 mm)
- to be placed in concrete
- bolts not included

NL **metalen klimpaal**

- gepoedercoat
- schroefgaten in bevestigingsplaatjes diameter 11 mm
- buitendiameter buis 38 mm (wanddikte 2 mm)
- te plaatsen in beton
- bouten niet meegeleverd

FR **poteau à grimper**

- thermolaqué par poudrage
- trous diamètre 11 mm dans les plaques de fixation
- diamètre extérieur du tube 38 mm (épaisseur paroi 2 mm)
- à fixer dans le béton
- fourni sans les boulons

DE **Metallkletterstange**

- pulverbeschichtet
- Durchmesser der Bohrlöcher in den Befestigungsplatten 11 mm
- Außendurchmesser Rohr 38 mm (Wandstärke 2 mm)
- im Beton befestigen
- Schrauben werden nicht mitgeliefert

ES **barra trepadora metálica**

- termolacada por espolvoreado
- agujeros en las placas de fijación diámetro 11 mm
- diámetro exterior del tubo 38 mm (espesor del material 2 mm)
- a fijar en hormigón
- viene sin pernos

PL **metalowy drążek do wspinania**

- malowana proszkowo
- otwory o śr. 11 mm w płaskowniku montażowym
- średnica zewnętrzna rury 38 mm (gr. Ścianki 2mm)
- do osadzania w betonie
- zestaw nie zawiera śrub

340.010.002.001

	BOX	PALLET
340.	40 pcs	40 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_340

METAL HANDGRIP

EN **metal handgrip**

- powder coated
- exterior tube diameter 32 mm (wall thickness 2,5 mm)

NL **handgreep in metaal**

- gepoedercoat
- buitendiameter buis 32 mm
- (wanddikte 2,5 mm)

FR **poignéé en métal**

- thermolaqué par poudrage
- diamêtre extérieur du tube 32 mm
- (épaisseur paroi 2,5 mm)

DE **Metalgriffe**

- pulverbeschichtet
- Außendurchmesser Rohr 32 mm
- (Wandstärke 2,5 mm)

ES **agarradera de meta**

- termolacada por espolvoreado
- diámetro exterior del tubo 32 mm
- (espesor del material 2,5 mm)

PL **uchwyt metalowy**

- malowany proszkowo
- średnica zewnętrzna drążka 32 mm
- (grubość ścianki 2,5 mm)

842.005.001.001

842.005.002.001

	BOX	PALLET
842.	5 pcs	42 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_842

CLIMBING STONES

EN **climbing stones - 5 pieces per set**

- coloured in the mass
- available in three sizes and five colours made out of polyresin with metal washer inserted
- fixed on two places to prevent spinning
- includes hexagon socket head cap screws, drive-in nuts and screws

NL **klimstenen - set van 5 stuks**

- integraal gekleurd
- verkrijgbaar in drie formaten en vijf kleuren
- vervaardigd uit kunsthars, met ingewerkte metalen sluitring
- op twee punten gefixeerd om rotatie te voorkomen
- inclusief cilinderbouten, inslagmoeren en vijzen

FR **pierres à grimper - set de 5 pièces**

- colorées dans la masse
- disponibles en trois formats et cinq couleurs
- fabriquées en matériel composite, avec rondelle métallique insérée
- fixation à deux points pour prévenir la rotation
- y compris des boulons à tête cylindrique, écrous à enfoncer et vis

DE **Klettersteine- Set von 5 Stück**

- Integralfarbig
- erhältlich in drei Größen und fünf Farben
- hergestellt aus Kompositmaterial mit eingebauten Metallringen
- befestigt auf zwei Stellen, um das drehen zu verhindern
- inklusive Zylinderschrauben mit Innensechskant, und Einschlagmuttern und Schrauben

ES **piedras de trepar- conjunto de 5 piezas**

- coloreadas en la masa
- disponibles en tres tamaños y cinco colores
- fabricadas de material compuesto, con arandela metálica insertada
- fijación en dos puntos para prevenir la rotación
- incluiye suministradas con tornillos con cabeza cilíndrica, tuercas insertables y tornillos

PL **kamienie do wspinaczki - zestaw 5 szt**

- zrobione z kolorowej masy
- dostępne w trzech rozmiarach i pięciu kolorach
- materiał: polyresin (rodzaj żywicy organicznej) z wbudowaną metalową podkładką
- mocowanie w dwóch miejscach zabezpiecza przed obracaniem
- w zestawie śruby imbusowe z łbem cylindrycznym DIN912 M10, drewna oraz wkręty nakrętki wpuszczane do

S 347.001.001.001
M 347.002.001.001
L 347.003.001.001

S 347.001.003.001
M 347.002.003.001

S 347.001.007.001
M 347.002.007.004
L 347.003.007.001

S 347.001.002.001
M 347.002.002.001

S 347.001.004.001
M 347.002.004.001
L 347.003.004.001

	BOX	PALLET
S 347.001	10 pcs	500 boxes
M 347.002	10 pcs	280 boxes
L 347.003	10 pcs	210 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_347

MATRIX

PORTAL
370.101.006.00x



PODIUM
370.102.006.00x



PEAK
370.104.006.00x

VEIL
370.105.006.00x

CHECKPOINT
370.106.006.00x

SIDEWALK
370.107.006.00x



BULWARK
370.108.006.00x

ENTRESOL
370.109.006.00x

TENT
370.110.006.00x

PERGOLA
370.111.006.00x

CUBE
370.112.006.00x



TUNNEL
370.113.006.00x

CANYON
370.114.006.00x

CAVE
370.116.006.00x

ROPE STRUCTURES TYPE OF AVAILABLE COMPLEX COMPOSITIONS

ROPE STRUCTURES TYPE OF AVAILABLE COMPLEX COMPOSITIONS

MATRIX

TYPE 1	TYPE 2	TYPE 3	
MAYA 370.040.006.00x 	**NOVENA** 370.043.006.00x 	**ALASHA** 370.046.006.00x 	**100-200 m²**
INFINITY 370.041.006.00x 	**CAPELLA** 370.044.006.00x 	**KMIRA** 370.047.006.00x 	**200-350 m²**
SUPERNOVA 370.042.006.00x 	**ULTIMATUM** 370.045.006.00x 	**HYPER** 370.048.006.00x 	**350-500 m²**

MEASUREMENTS OF THE DEVELOPED AREA

Plastic and stainless steel straight slides; indispensable on every playground.

GLIDING

HDPE ROTOMOULDED SLIDE ‘BRONCO’ - 600

EN **rotomoulded slide ‘Bronco’**

- attachment slide
- platform height: 600 ,1000 ,1250 and 1500 mm
  to be fixed at the platform and at the bottom with bolts (not supplied)

NL **rotatiegevormde glijbaan HDPE ‘Bronco’**

- aanbouwglijbaan
- platformhoogte 600 ,1000 ,1250 en 1500 mm
- op het platform en onderaan te bevestigen met bouten (worden niet meegeleverd)

FR **glissière en PEHD rotomoulé ‘Bronco’**

- à attacher
- pour plate-forme de 600 ,1000 ,1250 et 1500 mm
- à attacher à la plate-forme et en bas avec des boulons (ne sont pas fournis)

DE **HDPE Rutsche Rotationsverfahren ‘Bronco’**

- Anbaurutsche
- Podesthöhe von 600 ,1000 ,1250 und 1500 mm
- oben an der Plattform sowie untern zu befestigen mit Schrauben (werden nicht mitgeliefert)

ES **tobogán de HDPE rotomoldeado ‘Bronco’**

- a sujetar
- para plataforma de 600 ,1000 ,1250 o 1500 mm
- anchura de ajuste 600 mm
- a fijar en plataforma y en la parte inferior con pernos (no suministrados)

PL **zjeżdżalnia HDPE typu ‘Bronco’**

- zjeżdżalnia mocowana
- wysokość platformy: 600 ,1000 ,1250 i 1500 mm
- montowana śrubami do platformy i przy nawierzchni (nieobjęte dostawą)

444.006.001.001 444.006.003.001 444.006.005.001

444.006.002.001 444.006.004.001 444.006.015.001

	BOX	PALLET
0,6m 444.006.00x.	1 pcs	8 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_444.006

HDPE ROTOMOULDED SLIDE ‘BRONCO’ - 1000

EN **rotomoulded slide ‘Bronco’**

- attachment slide
- platform height: 600 ,1000 ,1250 and 1500 mm
  to be fixed at the platform and at the bottom with bolts (not supplied)

NL **rotatiegevormde glijbaan HDPE ‘Bronco’**

- aanbouwglijbaan
- platformhoogte 600 ,1000 ,1250 en 1500 mm
- op het platform en onderaan te bevestigen met bouten (worden niet meegeleverd)

FR **glissière en PEHD rotomoulé ‘Bronco’**

- à attacher
- pour plate-forme de 600 ,1000 ,1250 et 1500 mm
- à attacher à la plate-forme et en bas avec des boulons (ne sont pas fournis)

DE **HDPE Rutsche Rotationsverfahren ‘Bronco’**

- Anbaurutsche
- Podesthöhe von 600 ,1000 ,1250 und 1500 mm
- oben an der Plattform sowie untern zu befestigen mit Schrauben (werden nicht mitgeliefert)

ES **tobogán de HDPE rotomoldeado ‘Bronco’**

- a sujetar
- para plataforma de 600 ,1000 ,1250 o 1500 mm
- anchura de ajuste 600 mm
- a fijar en plataforma y en la parte inferior con pernos (no suministrados)

PL **zjeżdżalnia HDPE typu ‘Bronco’**

- zjeżdżalnia mocowana
- wysokość platformy: 600 ,1000 ,1250 i 1500 mm
- montowana śrubami do platformy i przy nawierzchni (nieobjęte dostawą)

444.010.001.001 444.010.003.001 444.010.005.001

444.010.002.001 444.010.004.001 444.010.015.001

	BOX	PALLET
1,0m 444.010.00x.	1 pcs	8 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_444.010

HDPE ROTOMOULDED SLIDE ‘BRONCO’ - 1250

EN **rotomoulded slide ‘Bronco’**

- attachment slide
- platform height: 600 ,1000 ,1250 and 1500 mm
  to be fixed at the platform and at the bottom with bolts (not supplied)

NL **rotatiegevormde glijbaan HDPE ‘Bronco’**

- aanbouwglijbaan
- platformhoogte 600 ,1000 ,1250 en 1500 mm
- op het platform en onderaan te bevestigen met bouten (worden niet meegeleverd)

FR **glissière en PEHD rotomoulé ‘Bronco’**

- à attacher
- pour plate-forme de 600 ,1000 ,1250 et 1500 mm
- à attacher à la plate-forme et en bas avec des boulons (ne sont pas fournis)

DE **HDPE Rutsche Rotationsverfahren ‘Bronco’**

- Anbaurutsche
- Podesthöhe von 600 ,1000 ,1250 und 1500 mm
- oben an der Plattform sowie untern zu befestigen mit Schrauben (werden nicht mitgeliefert)

ES **tobogán de HDPE rotomoldeado ‘Bronco’**

- a sujetar
- para plataforma de 600 ,1000 ,1250 o 1500 mm
- anchura de ajuste 600 mm
- a fijar en plataforma y en la parte inferior con pernos (no suministrados)

PL **zjeżdżalnia HDPE typu ‘Bronco’**

- zjeżdżalnia mocowana
- wysokość platformy: 600 ,1000 ,1250 i 1500 mm
- montowana śrubami do platformy i przy nawierzchni (nieobjęte dostawą)

444.012.001.001 444.012.003.001 444.012.005.001

444.012.002.001 444.012.004.001 444.012.015.001

	BOX	PALLET
1,25m 444.012.00x.	1 pcs	8 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_444.012

HDPE ROTOMOULDED SLIDE ‘BRONCO’ - 1500

EN **rotomoulded slide ‘Bronco’**

- attachment slide
- platform height: 600 ,1000 ,1250 and 1500 mm
  to be fixed at the platform and at the bottom with bolts (not supplied)

NL **rotatiegevormde glijbaan HDPE ‘Bronco’**

- aanbouwglijbaan
- platformhoogte 600 ,1000 ,1250 en 1500 mm
- op het platform en onderaan te bevestigen met bouten (worden niet meegeleverd)

FR **glissière en PEHD rotomoulé ‘Bronco’**

- à attacher
- pour plate-forme de 600 ,1000 ,1250 et 1500 mm
- à attacher à la plate-forme et en bas avec des boulons (ne sont pas fournis)

DE **HDPE Rutsche Rotationsverfahren ‘Bronco’**

- Anbaurutsche
- Podesthöhe von 600 ,1000 ,1250 und 1500 mm
- oben an der Plattform sowie untern zu befestigen mit Schrauben (werden nicht mitgeliefert)

ES **tobogán de HDPE rotomoldeado ‘Bronco’**

- a sujetar
- para plataforma de 600 ,1000 ,1250 o 1500 mm
- anchura de ajuste 600 mm
- a fijar en plataforma y en la parte inferior con pernos (no suministrados)

PL **zjeżdżalnia HDPE typu ‘Bronco’**

- zjeżdżalnia mocowana
- wysokość platformy: 600 ,1000 ,1250 i 1500 mm
- montowana śrubami do platformy i przy nawierzchni (nieobjęte dostawą)

444.015.001.001

444.015.003.001

444.015.005.001

444.015.002.001

444.015.004.001

444.015.015.001

	BOX	PALLET
1,5m 444.015.00x.	1 pcs	8 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_444.015

GROUND FIXATION SET ‘BRONCO’

EN **ground fixation set**

- hot dip galvanised steel
- plate thickness 4 mm
  supplied with hexagonal head bolts and washers

NL **grondverankeringsset**

- warm gegalvaniseerd staal
- plaatdikte 4 mm
- geleverd met zeskantbouten en sluitringen

FR **jeu de fixation au sol**

- acier galvanisé à chaud
- épaisseur de la tôle 4 mm
- fourni avec des boulons à tête hexagonale et des rondelles

DE **Bodenverankerungsatz**

- feuerverzinktem Stahl
- Dicke der Platte 4 mm
- Lieferung mit Sechseck Kopfschrauben und Unterlegscheiben

ES **sistema de fijación en la tierra**

- acero galvanizado
- espesor del material 4 mm
- suministrado con tornillos hexagonales y arandelas

PL **opcjonalnie: zestaw mocowania do podłoża’**

- stal cynkowana ogniowo
- grubość blachy: 4 mm
- dostarczane wraz ze śrubami sześciokątnymi i podkładkami

444.080.080.001

	BOX	PALLET
444.080.	10 pcs	24 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_444.080

HDPE ROTOMOULDED SLIDE ‘OPTIMA’ - 1500



EN **rotomoulded slide ‘Optima’**

- attachment slide
- platform height: 1500 mm
  to be fixed at the platform and at the bottom with bolts (not supplied)

NL **rotatiegevormde glijbaan HDPE ‘Optima’**

- aanbouwglijbaan
- platformhoogte 1500 mm
- op het platform en onderaan te bevestigen met bouten (worden niet meegeleverd)

FR **glissière en PEHD rotomoulé ‘Optima’**

- à attacher
- pour plate-forme de 1500 mm
- à attacher à la plate-forme et en bas avec des boulons (ne sont pas fournis)

DE **HDPE Rutsche Rotationsverfahren ‘Optima’**

- Anbaurutsche
- Podesthöhe von 1500 mm
- oben an der Plattform sowie untern zu befestigen mit Schrauben (werden nicht mitgeliefert)

ES **tobogán de HDPE rotomoldeado ‘Optima’**

- a sujetar
- para plataforma de 1500 mm
- anchura de ajuste 600 mm
- a fijar en plataforma y en la parte inferior con pernos (no suministrados)

PL **zjeżdżalnia HDPE typu ‘Optima’**

- zjeżdżalnia mocowana
- wysokość platformy: 1500 mm
- montowana śrubami do platformy i przy nawierzchni (nieobjęte dostawą)

445.015.001.001
445.015.003.001
445.015.015.001
445.015.002.001
445.015.005.001

	BOX	PALLET
h: 1500mm	1 pcs	22 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_445

GROUND FIXATION SET FOR HDPE ROTOMOULDED SLIDE - 'OPTIMA'

EN **ground fixation set**

- hot dip galvanised steel
- plate thickness 4 mm
  supplied with hexagonal head bolts and washers

NL **grondverankeringsset**

- warm gegalvaniseerd staal
- plaatdikte 4 mm
- geleverd met zeskantbouten en sluitringen

FR **jeu de fixation au sol**

- acier galvanisé à chaud
- épaisseur de la tôle 4 mm
- fourni avec des boulons à tête hexagonale et des rondelles

DE **Bodenverankerungsatz**

- feuerverzinktem Stahl
- Dicke der Platte 4 mm
- Lieferung mit Sechseck Kopfschrauben und Unterlegscheiben

ES **sistema de fijación en la tierra**

- acero galvanizado
- espesor del material 4 mm
- suministrado con tornillos hexagonales y arandelas

PL **opcjonalnie: zestaw mocowania do podłoża'**

- stal cynkowana ogniowo
- grubość blachy: 4 mm
- dostarczane wraz ze śrubami sześciokątnymi i podkładkami

445.080.080.001

hardware 100 screws
740.080.001.001

	BOX	PALLET
445.080.	2 pcs	50 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_445.080

STAINLESS STEEL SLIDE ‘STUR’ - 1000

EN **stainless steel slide ‘Stur’ - 1000**

- stainless steel
- attachment slide
  width 1000 mm
- 3 different platform heights
- anchors to be placed on concrete

NL **glijbaan in roestvrij staal ‘Stur’ - 1000**

- roestvrij staal
- aanbouw glijbaan
- breedte 1000 mm
- 3 verschillende platformhoogtes
- grondankers op beton vast te schroeven

FR **glissière en inox ‘Stur’- 1000**

- en inox
- à attacher
- largeur 1000 mm
- 3 hauteurs de plate-forme différentes
- ancrages à fixer sur le béton

DE **Rutsche aus Edelstahl ‘Stur’ - 1000**

- aus Edelstahl
- Anbaurutsche
- Breite 1000 mm
- 3 verschiedene Podesthöhe
- Bodenanker müssen auf den Beton verschraubt werden

ES **tobogán de acero inoxidable ‘Stur’ - 1000**

- de acero inoxidable
- a sujetar
- anchura 1000 mm
- 3 diferentes alturas plataformas
- anclajes para ser atornillados en cemento

PL **zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej typu ‘Stur’ - 1000**

- stal nierdzewna
- zjeżdżalnia mocowana
- szerokość: 1000 mm
- dostępne 3 wysokości platformy
- kotwy do osadzenia w betonie

1000 - 900 mm
451.110.001.001

1500 - 1300 mm
451.115.001.001

1250 - 1050 mm
451.112.001.001

	BOX	PALLET
h: 1000mm	pcs	1 boxes
h: 1250mm	pcs	1 boxes
h: 1500mm	- pcs	1 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_451.11x

STAINLESS STEEL SLIDE ‘STUR’-500

EN **stainless steel slide ‘Stur’ - 500**

- stainless steel
- attachment slide
  width 500 mm
- 5 different platform heights
- anchors to be placed on concrete

NL **glijbaan in roestvrij staal ‘Stur’ - 500**

- roestvrij staal
- aanbouw glijbaan
- breedte 500 mm
- 5 verschillende platformhoogtes
- grondankers op beton vast te schroeven

FR **glissière en inox ‘Stur’- 500**

- en inox
- à attacher
- largeur 500 mm
- 5 hauteurs de plate-forme différentes
- ancrages à fixer sur le béton

DE **Rutsche aus Edelstahl ‘Stur’ - 500**

- aus Edelstahl
- Anbaurutsche
- Breite 500 mm
- 5 verschiedene Podesthöhe
- Bodenanker müssen auf den Beton verschraubt werden

ES **tobogán de acero inoxidable ‘Stur’ - 500**

- de acero inoxidable
- a sujetar
- anchura 500 mm
- 5 diferentes alturas plataformas
- anclajes para ser atornillados en cemento

PL **zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej typu ‘Stur’ - 500**

- stal nierdzewna
- zjeżdżalnia mocowana
- szerokość: 500 mm
- dostępne 5 wysokości platformy
- kotwy do osadzenia w betonie

1000 - 900 mm
451.010.001.001

1500 - 1300 mm
451.015.001.001

2500 - 2300 mm
451.025.001.001

1250 - 1050 mm
451.012.001.001

2000 - 1800 mm
451.020.001.001

	BOX	PALLET
h: 1000mm	pcs	1 boxes
h: 1250mm	pcs	1 boxes
h: 1500mm	pcs	1 boxes
h: 2000mm	pcs	1 boxes
h: 2500mm	pcs	1 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_451.01x

STAINLESS STEEL SLIDE ‘STEG’

EN **stainless steel slide ‘Steg’**

- stainless steel
- attachment slide
  width 500 mm
- 3 different platform heights
- anchors to be placed on concrete

NL **glijbaan in roestvrij staal ‘Steg’**

- roestvrij staal
- aanbouw glijbaan
- breedte 500 mm
- 3 verschillende platformhoogtes
- grondankers op beton vast te schroeven

FR **glissière en inox ‘Steg’**

- en inox
- à attacher
- largeur 500 mm
- 3 hauteurs de plate-forme différentes
- ancrages à fixer sur le béton

DE **Rutsche aus Edelstahl ‘Steg’**

- aus Edelstahl
- Anbaurutsche
- Breite 500 mm
- 3 verschiedene Podesthöhe
- Bodenanker müssen auf den Beton verschraubt werden

ES **tobogán de acero inoxidable ‘Steg’**

- de acero inoxidable
- a sujetar
- anchura 500 mm
- 3 diferentes alturas plataformas
- anclajes para ser atornillados en cemento

PL **zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej typu ‘Steg’**

- stal nierdzewna
- zjeżdżalnia mocowana
- szerokość: 500 mm
- dostępne 3 wysokości platformy
- kotwy do osadzenia w betonie

1000 - 900 mm
452.010.001.001

1500 - 1300 mm
452.015.001.001

1250 - 1050 mm
452.012.001.001

	BOX	PALLET
h: 1000mm	pcs	1 boxes
h: 1250mm	pcs	1 boxes
h: 1500mm	- pcs	1 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_452

STAINLESS STEEL SLIDE ‘STEG-ON’

EN **stainless steel slide ‘Steg-on’**

- stainless steel
- attachment slide
  width 500 mm
- 5 different platform heights
- anchors to be placed on concrete

NL **glijbaan in roestvrij staal ‘Steg-on’**

- roestvrij staal
- aanbouw glijbaan
- breedte 500 mm
- 5 verschillende platformhoogtes
- grondankers op beton vast te schroeven

FR **glissière en inox ‘Steg-on’**

- en inox
- à attacher
- largeur 500 mm
- 5 hauteurs de plate-forme différentes
- ancrages à fixer sur le béton

DE **Rutsche aus Edelstahl ‘Steg-on’**

- aus Edelstahl
- Anbaurutsche
- Breite 500 mm
- 5 verschiedene Podesthöhe
- Bodenanker müssen auf den Beton verschraubt werden

ES **tobogán de acero inoxidable ‘Steg-on’**

- de acero inoxidable
- a sujetar
- anchura 500 mm
- 3 diferentes alturas plataformas
- anclajes para ser atornillados en cemento

PL **zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej typu ‘Steg-on’**

- stal nierdzewna
- zjeżdżalnia mocowana
- szerokość: 500 mm
- dostępne 5 wysokości platformy
- kotwy do osadzenia w betonie

1000 - 900 mm
453.010.001.001

1500 - 1300 mm
453.015.001.001

2500 - 2300 mm
453.025.001.001

1250 - 1050 mm
453.012.001.001

2000 - 1800 mm
453.020.001.001

	BOX	PALLET
h: 1000mm	pcs	1 boxes
h: 1250mm	pcs	1 boxes
h: 1500mm	pcs	1 boxes
h: 2000mm	pcs	1 boxes
h: 2500mm	pcs	1 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_453

STAINLESS STEEL SLIDING POLES

EN **stainless steel sliding poles - 1500 mm**

- glossy stainless steel
- bore holes diameter 11 mm in fixation plates
  exterior tube diameter 42 mm (wall thickness 2 mm)
- to be placed in concrete
- bolts not included

NL **glijpalen in roestvrij staal - 1500 mm**

- roestvrij staal
- schroefgaten in bevestigingsplaatjes diameter 11 mm
- buitendiameter buis 42 mm (wanddikte 2 mm)
- te plaatsen in beton
- bouten niet meegeleverd

FR **poteau à glisser en acier inox - 1500 mm**

- en acier inox
- trous diamètre 11 mm dans les plaques de fixation
- diamètre extérieur du tube 42 mm (épaisseur paroi 2 mm)
- à fixer dans le béton
- fourni sans les boulons

DE **Metallrutschstange aus Edelstahl - 1500 mm**

- glänzendem rostfreien Stahl
- Durchmesser der Bohrlöcher in den Befestigungsplatten 11 mm
- Außendurchmesser Rohr 42 mm (Wandstärke 2 mm)
- im Beton befestigen
- Schrauben werden nicht mitgeliefert

ES **tubo bajada bomberos de acero inoxidable - 1500 mm**

- acero inoxidable pulido
- agujeros en las placas de fijación diámetro 11 mm
- diámetro exterior del tubo 42 mm (espesor del material 2 mm)
- a fijar en hormigón
- viene sin pernos

PL **rura strażacka ze stali nierdzewnej - 1500 mm**

- polerowana stal nierdzewna
- otwory o śr. 11 mm w płaskowniku montażowym
- średnica zewnętrzna drążka 42 mm (grubość ścianki 2 mm)
- do osadzania w betonie
- zestaw nie zawiera śrub

1500 mm
1500 - 1300 mm(*)
470.015.001.001

	BOX	PALLET
470.	40 pcs	20 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_470

Play elements like oxo-spinners, play panels and steering wheels to create constructions with added value.

IMAGINATION

HDPE PLAY PANELS

055.001.001.001

how tall
hoe groot
quelle taille
wie gross
cuanto mides
jak wysoko

055.002.002.001

labyrinth square
labyrint vierkant
labyrinthe carré
Labyrinth Quadrat
laberinto cuadrado
labirynt kwadratowy

055.002.001.001

labyrinth round
labyrint rond
labyrinthe rond
Labyrinth Rund
laberinto redondo
labirynt okrągły

055.004.002.001

shop
winkel
boutique
Laden
mercado
sklep

055.005.001.001

post office
postkantoor
bureau de poste
Postamt
oficina de correos
poczta

055.006.001.001

Theatre
Theater
Théâtre
Theater
teatro
teatr

055.007.002.001

numbers
nummers
nombres
ziffer
números
liczby

055.008.004.001

score table
scorebord
marquoir
Punkten zählen
dianas
tabela wyników

055.101.004.001

find me
vind mij
trouvez moi
finden sie mich
encuentrame
znajdź mnie

055.301.002.001

3 in a row
3 op een rij
3 dans une rangée
3 in einer reihe
tres en raya
3 z rzędu

055.302.004.001

race!
race
course
das rennen
carrera
wyścigi

055.303.003.001

matching pairs
zoek dezelfde
paires
passende paare
encuentre su pareja
pasujące pary

EN **HDPE play panel**

- unique KBT design
- solid HDPE material - thickness 19 mm
  available in other colours/languages on request
- mounting holes to be drilled depending on installation

NL **HDPE speelpaneel**

- uniek KBT ontwerp
- massieve HDPE kunststof - dikte 19 mm
- beschikbaar in andere kleuren/talen op aanvraag
- bevestigingsgaten zelf te boren afhankelijk van de installatiewijze

FR **panneau de jeu en PEHD**

- dessin unique de KBT
- plastique massif PEHD - épaisseur 19 mm
- disponible en différentes couleurs/langues sur demande
- trous de montage à percer selon l'installation

DE **HDPE Spielwände**

- einzigartiges KBT Design
- massiven HDPE Kunststoff - Materialdicke 19 mm
- verschiedene Farben/Sprachen sind auf Anfrage verfügbar
- Montage Löcher sollen gebohrt werden laut Installation

ES **paneles de actividad en PEAD**

- diseño KBT exclusivo
- plástico PEAD mazizo - espesor 19mm
- disponible en diferentes colores/idiomas bajo demanda
- agujeros de montaje para ser perforados de acuerdo a la instalación

PL **panel edukacyjny HDPE**

- unikatowy wzór KBT
- solidny materiał HDPE - grubość 19 mm
- dostępny w innych kolorach oraz z w innej wersji językowej na życzenie
- otwory montażowe do samodzielnego nawiertu, w zależności od miejsca montażu

	BOX	PALLET
055.001.001.	1 pcs	boxes
055.101.004.	1 pcs	boxes
055.301.002.	1 pcs	boxes
055.302.004.	1 pcs	boxes
055.303.003.	1 pcs	boxes
055.002.002.	1 pcs	boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_055

STEERING WHEEL IN HDPE - 'BOAT'

EN **steering wheel in HDPE 'boat'**

- solid HDPE material (thickness 19 mm)
- vandalism resistant
  hardware set and bolt cover not included

NL **stuurwiel in HDPE 'boot'**

- massieve HDPE kunststof (materiaaldikte 19 mm)
- vandalismebestendig
- bevestigingsmateriaal en afdekdop niet meegeleverd

FR **volant en PEHD 'bateau'**

- plastique massif PEHD (épaisseur 19 mm)
- anti-vandalisme
- fourni sans quincaillerie et cache-écrou

DE **Lenkrad in HDPE 'Schiff'**

- massiven HDPE Kunststoff (Materialdicke 19 mm)
- vandalismussicher
- Schraubensatz und Abdeckung nicht mitgeliefert

ES **volante PEAD 'barco'**

- plástico PEAD mazizo (espesor 19 mm)
- antivandálico
- viene sin ferreteria y tapaperno

PL **koło sterowe z HDPE**

- materiał HDPE (gr. 19 mm)
- odporny na zniszczenia
- elementy drewniane oraz nasadka na śrubę nie są częścią zestawu

506.010.004.001

506.010.007.003

	BOX	PALLET
506.	10 pcs	36 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_506

OXO-SPINNERS (SET OF 9 CYLINDERS)

EN **OXO-spinners**

- extrusion blow moulded
- set of 9 yellow cylinders, printed in relief X and O also available with galvanised steel assembly kit
- wood not included

NL **OXO-spinners**

- geblazen kunststof
- set van 9 gele cilinders, bedrukt in reliëf met X en O
- ook verkrijgbaar met montage kit uit gegalvaniseerd staal
- hout niet inbegrepen

FR **OXO-spinners**

- moulage par extrusion-soufflage
- jeu de 9 cylindres jaunes, imprimés avec des X et des O en relief
- aussi disponible avec kit d'assemblage en acier galvanisé
- bois non inclus

DE **OXO-spinners**

- Extrusionsblasformen
- Set von 9 gelben Zylinder, O und X im Relief gedruckt
- auch verfügbar mit Bausatz aus verzinktem Stahl
- Holz nicht enthalten

ES **OXO-spinners**

- modelado por extrusión y soplado de PEAD
- juego de 9 cilíndros amarillos, impreso en relieve con X y O
- tambien disponible con juego de montage en acero galvanizado
- madera no incluida

PL **zestaw do gry w kółko i krzyżyk (OXO)**

- formowane przez wytłaczanie z rozdmuchem
- zestaw 9 żółtych cylindrów ze znakami X i O
- dostępny także z zestawem montażowym ze stali ocynkowanej
- zestaw nie zawiera elementu drewnianego

SPINNERS
508.001.010.001

COMPLETE SET
508.010.010.001

ASSEMBLY KIT
508.008.010.001

	BOX	PALLET
508.	1 pcs	21 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_508

X-RANGE



TELESCOPE ‘X’ - STAINLESS STEEL

EN **telescope ‘X’ - stainless steel**

- unique KBT design
- stainless steel
  solid HDPE material - thickness 19 mm
- doesn’t magnify
- rotates in all directions
- vandalism resistant

NL **telescoop ‘X’ - roestvrij staal**

- uniek KBT design
- roestvrij staal
- massieve HDPE kunststof (materiaaldikte 19 mm)
- vergroot niet
- draait in alle richtingen
- vandalismebestendig

FR **téléscope ‘X’ - inox**

- dessin unique de KBT
- en inox
- plastique massif PEHD - épaisseur 19 mm
- n’ agrandit pas
- tourne dans toutes les directions
- anti-vandalisme

DE **Teleskop- Fernrohr ‘X’ - Edelstahl**

- einzigartiges KBT Design
- aus Edelstahl
- massiven HDPE Kunststoff - Materialdicke 19 mm
- vergrößert nicht
- schwenkbar in alle Richtungen
- vandalismussicher

ES **telescopio ‘X’- acero inoxidable**

- diseño KBT exclusive
- de acero inoxidable
- plástico PEAD mazizo - espesor 19mm
- no agranda
- gira en todas las direcciones
- antivandálico

PL **PL teleskop ‘X’- stal nierdzewna**

- unikatowy wzór KBT
- stal nierdzewna
- solidny materiał HDPE - grubość 19 mm
- odporne na zniszczenia
- nie powiększa widoku
- obraca się we wszystkich kierunkach

530.010.009.001

530.	BOX	PALLET
	1 pcs	boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_530

STEERING WHEEL ‘X’ - STAINLESS STEEL

EN **steering wheel ‘X’ - stainless steel**

- unique KBT design
- stainless steel
  solid HDPE material - thickness 19 mm
- vandalism resistant

NL **stuurwiel ‘X’ - roestvrij staal**

- uniek KBT design
- roestvrij staal
- massieve HDPE kunststof (materiaaldikte 19 mm)
- vandalismebestendig

FR **volant ‘X’ - inox**

- dessin unique de KBT
- en inox
- plastique massif PEHD - épaisseur 19 mm
- anti-vandalisme

DE **Lenkrad ‘X’ - Edelstahl**

- einzigartiges KBT Design
- aus Edelstahl
- massiven HDPE Kunststoff - Materialdicke 19 mm
- vandalismussicher

ES **volante ‘X’- acero inoxidable**

- diseño KBT exclusive
- de acero inoxidable
- plástico PEAD mazizo - espesor 19mm
- antivandálico

PL **ster X’- stal nierdzewna**

- unikatowy wzór KBT
- stal nierdzewna
- solidny materiał HDPE - grubość 19 mm
- obraca się we wszystkich kierunkach

531.010.009.001

	BOX	PALLET
531.	1 pcs	boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_531

BELL ‘X’ - STAINLESS STEEL



EN **bell ‘X’ - stainless steel**

- unique KBT design
- stainless steel
  solid HDPE material - thickness 19 mm
- vandalism resistant

NL **bel ‘X’ - roestvrij staal**

- uniek KBT design
- roestvrij staal
- massieve HDPE kunststof (materiaaldikte 19 mm)
- vandalismebestendig

FR **cloche ‘X’ - inox**

- dessin unique de KBT
- en inox
- plastique massif PEHD - épaisseur 19 mm
- anti-vandalisme

DE **Glocke ‘X’ - Edelstahl**

- einzigartiges KBT Design
- aus Edelstahl
- massiven HDPE Kunststoff - Materialdicke 19 mm
- vandalismussicher

ES **campana ‘X’- acero inoxidable**

- diseño KBT exclusive
- de acero inoxidable
- plástico PEAD mazizo - espesor 19mm
- antivandálico

PL **dzwonek X’- stal nierdzewna**

- unikatowy wzór KBT
- stal nierdzewna
- solidny materiał HDPE - grubość 19 mm
- obraca się we wszystkich kierunkach

533.010.009.001

533.	BOX	PALLET
	1 pcs	boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_533

SAND CRANE

SAND CRANE - SET

1

573.001.001.001

sand crane
with top mounting set

2

573.002.001.001

sand crane
with side mounting set

3

573.003.001.001

sand crane
with front mounting set

4

573.004.001.001

sand crane
with front mounting on arm set

5

573.005.001.001

sand crane
with rotary arm set

EN sand crane - set

- stainless steel
- surface finishing: glass blasting
- brake system included
- vandalism resistant

NL zandkraan - set

- roestvrij staal
- oppervlakteafwerking: glasstralen
- remsysteem inbegrepen
- vandalismebestendig

FR grue à sable - ensemble

- inox
- finition de surface : sablage de verre
- système de freinage inclus
- résistant au vandalisme

DE Sandkran - Set

- Edelstahl
- Oberflächenbehandlung: Glasperlstrahlen
- Einschließlich Bremssystem
- vandalismussicher

ES grúa de arena - conjunto

- acero inoxidable
- acabado superficial: chorreado de vidrio
- sistema de frenos incluido
- antivandálico

PL wyciągarka - zestaw

- ze stali nierdzewnej
- wykończenie powierzchni: szkiełkowanie
- wbudowany hamulec
- odporne na zniszczenia

CLICK OR SCAN

DATASHEET
573.001.001.001

DATASHEET
573.002.001.001

DATASHEET
573.003.001.001

DATASHEET
573.004.001.001

DATASHEET
573.005.001.001

MUD KITCHEN ISLAND

EN **mud kitchen island**

- HDPE panels 19 mm
- moveable accessories (included): sink, oven door, oven buttons, clock powder coated and galvanised metal components
- concrete anchor (a) / flat anchor (b)
- moveable accessories (optional): scale, rotary plate, cookie cutters

NL **modderkeuken eiland**

- HDPE-panelen 19 mm
- beweegbare accessoires (inbegrepen) : spoelbak, ovendeur, ovenknoppen, klok,
- Verzinkte metalen onderdelen met poedercoating
- cementen verankering (a) / platte ankering
- beweegbare accessoires (optioneel) : weegschaal, draaiplateau, koekjesvormpjes

FR **cuisine de boue - Îlot**

- Panneaux HDPE 19 mm
- accessoires mobiles (inclus) : évier, porte du four, boutons du four, horloge
- composants métalliques poudrés et galvanisés
- ancrage en béton (a) / ancrage plat (b)
- accessoires mobiles (en option) : balance, plateau rotatif, emportepièces

DE **Schlamm Kücheninsel**

- HDPE-Platten 19 mm
- bewegliches Zubehör (inbegriffen) : Spüle, Backofentür, Backofenknöpfe, Uhr
- Pulverbeschichtete und verzinkte Metallteile
- Betonanker (a) / Flachanker (b)
- bewegliches Zubehör (optional) : Waage, Drehteller, Ausstechformen

ES **isla de cocina de barro**

- paneles de polietileno de alta densidad de 19 mm
- accesorios móviles (incluido) : fregadero, puerta del horno, botones del horno, reloj,
- componentes metálicos recubiertos de polvo y galvanizados
- anclaje de hormigón (a) / anclaje plano (b)
- accesorios móviles (opcional): báscula, plato giratorio, cortadores de galletas

PL **wyspa kuchenna**

- płyty HDPE o grubości 19 mm
- ruchome akcesoria (w zestawie): zlew, drzwiczki i pokrętła piekarnika, zegar
- elementy stalowe galwanizowane i malowane proszkowo
- kotwa do gruntu (a) / kotwa płaska (b)
- ruchome akcesoria (opcjonalne): waga, talerz obrotowy, foremki do piasku

571.020.001.001

571.020.004.001

	BOX	PALLET
body 571.020	1 pcs	7 boxes
A 571.020.081.001	1 pcs	14 boxes
B 571.020.080.001	1 pcs	32 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_571.020

MUD KITCHEN PANEL

EN mud kitchen panel

- HDPE panels 19 mm
- galvanised and powder coated metal components
  moveable accessories (included) : sink, clock
- moveable accessories (optional) : scale, rotary plate, cookie cutters
- distance between axis of poles in range of 580 - 880 mm
- poles not included

NL Modderkeuken paneel

- HDPE-panelen 19 mm
- Verzinkte metalen onderdelen met poedercoating
- beweegbare accessoires (inbegrepen) : spoelbak, klok
- beweegbare accessoires (optioneel) : weegschaal, draaiplateau, koekjesvormpjes
- afstand tussen as van palen in bereik van 580 - 880 mm
- palen niet inbegrepen

FR cuisine de boue - panneau

- Panneaux HDPE 19 mm
- Composants métalliques poudrés et galvanisés
- accessoires mobiles (inclus) : évier, horloge
- accessoires mobiles (en option) : balance, plateau rotatif, emporte-pièces
- distance entre les axes des pôles dans la plage de 580 à 880 mm
- poteaux non inclus

DE Schlamm küchenplatte

- HDPE-Platten 19 mm
- pulverbeschichtete und verzinkte Metallteile
- bewegliches Zubehör (inbegriffen): Spüle, Uhr
- bewegliches Zubehör (optional) : Waage, Drehteller, Ausstechformen
- Abstand zwischen den Mastachsen im Bereich von 580 - 880 mm
- Stangen nicht enthalten

ES panel de cocina de barro

- Paneles de polietileno de alta densidad de 19 mm
- componentes metálicos recubiertos de polvo y galvanizados
- accesorios móviles (incluido) : fregadero, reloj
- accesorios móviles (opcional) : báscula, plato giratorio, cortadores de galletas
- distancia entre ejes de polos en el rango de 580 - 880 mm
- postes no incluidos

PL panel kuchenny

- płyty HDPE 19 mm
- elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo
- ruchome akcesoria (w zestawie) : zlew, zegar
- ruchome akcesoria (opcjonalne) : waga, talerz obrotowy, foremki do piasku
- dystans między osiami słupów w zakresie 580 - 880 mm
- słupy nie dołączone do zestawu

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_571.010

	BOX	PALLET
body 571.010	1 pcs	7 boxes

COOKIE CUTTERS

EN **cookie cutters**

- HDPE panels 19 mm
- stainless steel components
  hardware set included

NL **koekvormpjes**

- HDPE-panelen 19 mm
- roestvrijstalen componenten
- hardware set inbegrepen

FR **moules à biscuits**

- Panneaux HDPE 19 mm
- composants en acier inoxydable
- kit de matériel inclus

DE **Keksausstecher**

- HDPE-Platten 19 mm
- pulverbeschichtete und verzinkte Metallteile
- Hardware-Set enthalten

ES **cortadores de galletas**

- Paneles de polietileno de alta densidad de 19 mm
- Edelstahlkomponenten
- juego de hardware incluido

PL **foremki do piasku**

- płyty HDPE 19 mm
- komponenty ze stali nierdzewnej
- zestaw montażowy w zestawie

571.003.001.001

	BOX	PALLET
571.003	1 pcs	180 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_571.003

ROTARY PLATE

EN **rotary plate**

- HDPE panels 19 mm
- stainless steel components
  hardware set included

NL **draaiend plateau**

- HDPE-panelen 19 mm
- roestvrijstalen componenten
- hardware set inbegrepen

FR **plaque tournante**

- Panneaux HDPE 19 mm
- composants en acier inoxydable
- kit de matériel inclus

DE **Drehteller**

- HDPE-Platten 19 mm
- pulverbeschichtete und verzinkte Metallteile
- Hardware-Set enthalten

ES **plato giratorio**

- Paneles de polietileno de alta densidad de 19 mm
- Edelstahlkomponenten
- juego de hardware incluido

PL **talerz obrotowy**

- płyty HDPE 19 mm
- komponenty ze stali nierdzewnej
- zestaw montażowy w zestawie

571.002.001.001

	BOX	PALLET
571.002	1 pcs	180 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_571.002

SCALE

EN scale

- HDPE panels 19 mm
- stainless steel components hardware set included

NL weegschaal

- HDPE-panelen 19 mm
- roestvrijstalen componenten
- hardware set inbegrepen

FR balance

- Panneaux HDPE 19 mm
- composants en acier inoxydable
- kit de matériel inclus

DE Waage

- HDPE-Platten 19 mm
- pulverbeschichtete und verzinkte Metallteile
- Hardware-Set enthalten

ES escala

- Paneles de polietileno de alta densidad de 19 mm
- Edelstahlkomponenten
- juego de hardware incluido

PL waga

- płyty HDPE 19 mm
- komponenty ze stali nierdzewnej
- zestaw montażowy w zestawie

571.001.001.001

	BOX	PALLET
571.001	1 pcs	120 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_571.001

12
9
3

ELECTRA

AQUA-MUD FACTORY

EN Ready-to-sell total package solution

- Limited investment and startup costs.

High grade of flexibility

- Fun for toddlers, challenging for youngsters.
- Expandable modular system fit for any budget and playground.

Quality and safety first

- Safe play guaranteed thanks to extra strong and robust designs.

Clever design

- Beautiful, original and distinctive designs.
- Optimal sizes for transportation and logistics.

FR Solution clé en main

- Investissement limité et coûts de démarrage faibles.

Un grand choix

- Du plaisir pour les tout-petits, un défi pour les jeunes enfants.
- Un système modulaire et extensible adapté à chaque budget et de terrain de jeu.

Qualité et sécurité d'abord

- Des designs extra forts et robustes pour assurer un environnement de jeu sécuritaire.

Conception ingénieuse

- Un design beau, charismatique et original.
- Dimensions de transports optimales.

ES Solución completa lista para su venta

- Inversión y los costos de inicio bajos.

Alto grado de flexibilidad

- Diversión para los niños, un reto para los jóvenes.
- Sistema modular ampliable que se adapta a cualquier presupuesto y patio de recreo.

Calidad y seguridad ante todo

- El Juego seguro está garantizado gracias a sus diseños extra fuertes y robustos.

Un diseño inteligente

- Diseños bonitos, originales y diferenciadores.
- Tamaños óptimos para el transporte y la logística.

NL Kant-en-klare totaaloplossing

- Beperkte investerings- en opstartkosten.

Een grote keuzevrijheid

- Dolle pret voor peuters, een uitdaging voor jonge kinderen.
- Uitbreidbaar modulair systeem, geschikt voor elk budget en speelterrein.

Kwaliteit en veiligheid voorop

- Extra sterke en robuuste ontwerpen garanderen een veilige speelomgeving.

Ingenieus ontwerp

- Mooie, originele en karakteristieke ontwerpen.
- Optimale afmetingen voor transport en logistiek.

DE Fertige Komplett-Lösung

- Begrenzte Investitionen und Anlaufkosten.

Eine grosse Wahlfreiheit

- Spaß für Kleinkinder, eine Herausforderung für junge Kinder.
- Erweiterbares modulares System, geeignet für jeden Hauhalt und Spielplätz.

Qualität und Sicherheit an erster Stelle

- Extra starke und robuste Konstruktion gewährleisten eine sichere Spielumgebung.

Geniale Konstruktion

- Schöne, originelle und unverwechselbare Designs.
- Optimale Abmessungen für Transport und Logistik.

PL Gotowy do sprzedaży, kompletny zestaw

- Minimalizacja inwestycji i kosztów początkowych.

Elastyczność wyboru

- Zabawa dla najmłodszych oraz wyzwanie dla starszych dzieci.
- Możliwy do rozbudowania system modułowy na każdą kieszeń i plac zabaw.

Jakość i bezpieczeństwo przede wszystkim

- Dzięki solidnym konstrukcjom, gwarantujemy bezpieczną zabawę.

Przemyślane rozwiązania

- Oryginalne i wyróżniające się wzornictwo.
- Zoptymalizowany logistycznie sposób pakowania.

A 

flat anchorage
plat anker
ancrage plat
Bodenplatte
anclaje para atornil
kotwa płaska

B 

concrete anchor
betonanker
ancrage béton
Einbetonierungsanker
anclaje para enterrar
kotwa do gruntu

AQUA-MUD FACTORY - PUMP

FE

EN pump

- construction made of stainless steel, aluminium and plastic
- equipped with rubber anti-slip handgrip
  two plastic cover colours with KBT logo available: blue and grey.
- concrete anchor
- adjustable pump height

NL pomp

- constructie gemaakt van RVS, aluminium en plastic
- voorzien van rubberen antislip handvaten
- twee kleuren kunststof afdekking met KBT-logo beschikbaar: blauw en grijs
- betonanker
- verstelbare pomphoogte

FR pompe

- construction en acier inoxydable, aluminium et plastique
- équipé d'une poignée antidérapante en caoutchouc
- deux couleurs de couverture en plastique avec logo KBT disponibles: bleu et gris
- ancrage béton
- hauteur de la pompe réglable

DE Pumpe

- Konstruktion aus rostfreiem Stahl, Aluminium und Plastik
- ausgerüstet mit rutschfestem Gummi-Handgriff
- Zwei Kunststoffabdeckungsfarben mit KBT-Logo erhältlich: blau und grau.
- Einbetonierungsanker
- verstellbare Pumpenhöhe

ES bomba

- construcción de acero inoxidable, aluminio y plástico
- equipado con empuñadura de goma antideslizante
- dos colores de cubierta de plástico con el logotipo KBT disponibles: azul y gris
- anclaje para enterrar en hormigón
- altura de la bomba ajustable

PL pompa

- konstrukcja zrobiona ze stali nierdzewnej, aluminium i plastiku
- wyposażona w gumowy antypoślizgowy uchwyt
- dostępne dwa kolory plastikowej osłony z logo KBT: niebieski i szary
- kotwa do gruntu
- regulowana wysokość pompy



flat anchorage
plat anker
ancrage plat
Bodenplatte
anclaje para atornil
kotwa płaska

570.201.010.010

570.201.010.030

	BOX DIM.	BOX WEIGHT
A 570.201.010.010 - Aqua Blue	0,7 x 0,2 x 1,03 m	30 kg
A 570.201.010.030 - Grey	0,7 x 0,2 x 1,03 m	30 kg

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_570.201

AQUA-MUD FACTORY - MUD POOL 15 CM

EN **mud pool - 15cm - flat anchorage**

- HDPE panel 10 mm
- construction made of grinded stainless steel
  can be combined with other modules
- removable watertight stopper

NL **modderpoel - 15cm - plat anker**

- HDPE paneel 10 mm
- constructie van geslepen RVS
- geschikt voor combinatie met andere modules
- uitneembare waterdichte stop

FR **piscine de boue - 15cm - ancrage plat**

- panneau en PEHD 10 mm
- construction en acier inoxydable broyé
- peut être combiné avec d'autres modules
- bouchon étanche amovible

DE **Schlammpool - 15cm - Bodenplatte**

- HDPE Platte 10 mm
- Konstruktion aus geschliffenem Edelstahl
- kann mit anderen Modulen kombiniert werden
- abnehmbarer wasserdichter Stöpsel

ES **piscina de barro - 15cm - anclaje para atornil**

- panel HDPE 10 mm
- construido en acero inoxidable molido
- puede combinarse con otros módulos
- tapón estanco extraíble

PL **basen - 15cm - kotwa płaska**

- panel HDPE o grubości 10 mm
- konstrukcja zrobiona ze szlifowanej stali nierdzewnej
- możliwość zestawienia z innymi modułami
- szczelny wyciągany korek do opróżniania wody

A 

flat anchorage
plat anker
ancrage plat
Bodenplatte
anclaje para atornil
kotwa płaska

B 

concrete anchor
betonanker
ancrage béton
Einbetonierungsanker
anclaje para enterrar
kotwa do gruntu

A 570.202.010.011
B 570.202.010.012

A 570.202.010.041
B 570.202.010.042

	BOX DIM.	BOX WEIGHT
A 570.202.010.011 - Aqua Blue	1,15 x 0,76 x 0,15 m	30 kg
B 570.202.010.012 - Aqua Blue	1,15 x 0,76 x 0,15 m	46 kg
A 570.202.010.041 - lime green	1,15 x 0,76 x 0,15 m m	30 kg
B 570.202.010.042 - lime green	1,15 x 0,76 x 0,15 m	46 kg

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_570.202.010

AQUA-MUD FACTORY - MUD POOL 38 CM



DPE

EN **mud pool - 38cm - flat anchorage**

- HDPE panel 10 mm
- construction made of grinded stainless steel
  can be combined with other modules
- removable watertight stopper

NL **modderpoel - 38cm - plat anker**

- HDPE paneel 10 mm
- constructie van geslepen RVS
- geschikt voor combinatie met andere modules
- uitneembare waterdichte stop

FR **piscine de boue - 38cm - ancrage plat**

- panneau en PEHD 10 mm
- construction en acier inoxydable broyé
- peut être combiné avec d'autres modules
- bouchon étanche amovible

DE **Schlammpool - 38cm - Bodenplatte**

- HDPE Platte 10 mm
- Konstruktion aus geschliffenem Edelstahl
- kann mit anderen Modulen kombiniert werden
- abnehmbarer wasserdichter Stöpsel

ES **piscina de barro - 38cm - anclaje para atornil**

- panel HDPE 10 mm
- construido en acero inoxidable molido
- puede combinarse con otros módulos
- tapón estanco extraíble

PL **basen - 38cm - kotwa płaska**

- panel HDPE o grubości 10 mm
- konstrukcja zrobiona ze szlifowanej stali nierdzewnej
- możliwość zestawienia z innymi modułami
- szczelny wyciągany korek do opróżniania wody

A



flat anchorage
plat anker
ancrage plat
Bodenplatte
anclaje para atornil
kotwa płaska

B



concrete anchor
betonanker
ancrage béton
Einbetonierungsanker
anclaje para enterrar
kotwa do gruntu

A 570.202.020.011
B 570.202.020.012

A 570.202.020.041
B 570.202.020.042

	BOX DIM.	BOX WEIGHT
A 570.202.020.011 - Aqua Blue	1,15 x 0,76 x 0,38 m	39 kg
B 570.202.020.012 - Aqua Blue	1,15 x 0,76 x 0,38 m	49 kg
A 570.202.020.041 - lime green	1,15 x 0,76 x 0,38 m m	39 kg
B 570.202.020.042 - lime green	1,15 x 0,76 x 0,38 m	49 kg

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_570.202.020

AQUA-MUD FACTORY - MUD POOL 59 CM

EN mud pool - 59cm - flat anchorage

- HDPE panel 10 mm
- construction made of grinded stainless steel
  can be combined with other modules
- removable watertight stopper

NL modderpoel - 59cm - plat anker

- HDPE paneel 10 mm
- constructie van geslepen RVS
- geschikt voor combinatie met andere modules
- uitneembare waterdichte stop

FR piscine de boue - 59cm - ancrage plat

- panneau en PEHD 10 mm
- construction en acier inoxydable broyé
- peut être combiné avec d'autres modules
- bouchon étanche amovible

DE Schlammpool - 59cm - Bodenplatte

- HDPE Platte 10 mm
- Konstruktion aus geschliffenem Edelstahl
- kann mit anderen Modulen kombiniert werden
- abnehmbarer wasserdichter Stöpsel

ES piscina de barro - 59cm - anclaje para atornil

- panel HDPE 10 mm
- construido en acero inoxidable molido
- puede combinarse con otros módulos
- tapón estanco extraíble

PL basen - 59cm - kotwa płaska

- panel HDPE o grubości 10 mm
- konstrukcja zrobiona ze szlifowanej stali nierdzewnej
- możliwość zestawienia z innymi modułami
- szczelny wyciągany korek do opróżniania wody

A 

flat anchorage
plat anker
ancrage plat
Bodenplatte
anclaje para atornil
kotwa płaska

B 

concrete anchor
betonanker
ancrage béton
Einbetonierungsanker
anclaje para enterrar
kotwa do gruntu

A 570.202.030.011
B 570.202.030.012

A 570.202.030.041
B 570.202.030.042

	BOX DIM.	BOX WEIGHT
A 570.202.030.011 - Aqua Blue	1,15 x 0,76 x 0,59m	42 kg
B 570.202.030.012 - Aqua Blue	1,15 x 0,76 x 0,59 m	54 kg
A 570.202.030.041 - lime green	1,15 x 0,76 x 0,59m m	42 kg
B 570.202.030.042 - lime green	1,15 x 0,76 x 0,59 m	54 kg

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_570.202.030

AQUA-MUD FACTORY - 'CHANNEL'

EN channel - flat anchorage

- HDPE panel 10 mm
- construction made of grinded stainless steel
  can be combined with other modules
- moveable and functional elements

NL kanaal - plat anker

- HDPE paneel 10 mm
- constructie van geslepen RVS
- geschikt voor combinatie met andere modules
- beweegbare en functionele onderdelen

FR canal - ancrage plat

- panneau en PEHD 10 mm
- construction en acier inoxydable broyé
- peut être combiné avec d'autres modules
- éléments mobiles et fonctionnels

DE Kanal - Bodenplatte

- HDPE Platte 10 mm
- Konstruktion aus geschliffenem Edelstahl
- kann mit anderen Modulen kombiniert werden
- bewegliche und funktionelle Elemente

ES canal - anclaje para atornil

- panel HDPE 10 mm
- construido en acero inoxidable molido
- puede combinarse con otros módulos
- elementos móviles y funcionales

PL rynna - kotwa płaska

- panel HDPE o grubości 10 mm
- konstrukcja zrobiona ze szlifowanej stali nierdzewnej
- możliwość zestawienia z innymi modułami
- ruchome i funkcjonalne elementy

A 

flat anchorage
plat anker
ancrage plat
Bodenplatte
anclaje para atornil
kotwa płaska

B 

concrete anchor
betonanker
ancrage béton
Einbetonierungsanker
anclaje para enterrar
kotwa do gruntu

A 570.203.010.011
B 570.203.010.012

A 570.203.010.041
B 570.203.010.042

	BOX DIM.	BOX WEIGHT
A 570.203.010.011 - Aqua Blue	1,35 x 0,3 x 0,6 m	21 kg
B 570.203.010.012 - Aqua Blue	1,35 x 0,3 x 0,6 m	27 kg
A 570.203.010.041 - lime green	1,35 x 0,3 x 0,6 m m	21 kg
B 570.203.010.042 - lime green	1,35 x 0,3 x 0,6 m	27 kg

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_570.203.010

AQUA-MUD FACTORY - 'SPLIT CHANNEL'



EN split channel - flat anchorage

- HDPE panel 10 mm
- construction made of grinded stainless steel
  can be combined with other modules
- moveable and functional elements

NL gesplitst kanaal - plat anker

- HDPE paneel 10 mm
- constructie van geslepen RVS
- geschikt voor combinatie met andere modules
- beweegbare en functionele onderdelen

FR canal divisé - ancrage plat

- panneau en PEHD 10 mm
- construction en acier inoxydable broyé
- peut être combiné avec d'autres modules
- éléments mobiles et fonctionnels

DE geteilter Kanal - Bodenplatte

- HDPE Platte 10 mm
- Konstruktion aus geschliffenem Edelstahl
- kann mit anderen Modulen kombiniert werden
- bewegliche und funktionelle Elemente

ES anclaje para atorni - anclaje para atornil

- panel HDPE 10 mm
- construido en acero inoxidable molido
- puede combinarse con otros módulos
- elementos móviles y funcionales

PL rynna dwustronna - kotwa płaska

- panel HDPE o grubości 10 mm
- konstrukcja zrobiona ze szlifowanej stali nierdzewnej
- możliwość zestawienia z innymi modułami
- ruchome i funkcjonalne elementy

A



flat anchorage
plat anker
ancrage plat
Bodenplatte
anclaje para atornil
kotwa płaska

B



concrete anchor
betonanker
ancrage béton
Einbetonierungsanker
anclaje para enterrar
kotwa do gruntu

A 570.203.020.011
B 570.203.020.012

A 570.203.020.041
B 570.203.020.042

	BOX DIM.	BOX WEIGHT
A 570.203.020.011 - Aqua Blue	1,2 x 0,3 x 0,5 m	18 kg
B 570.203.020.012 - Aqua Blue	1,2 x 0,3 x 0,5 m	20 kg
A 570.203.020.041 - lime green	1,2 x 0,3 x 0,5 mm	18 kg
B 570.203.020.042 - lime green	1,2 x 0,3 x 0,5 m	20 kg

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_570.203.020

AQUA-MUD FACTORY - 'WATERFALL'



EN waterfall - flat anchorage

- HDPE panel 10 mm
- construction made of grinded stainless steel
  can be combined with other modules
- moveable and functional elements

NL waterval - plat anker

- HDPE paneel 10 mm
- constructie van geslepen RVS
- geschikt voor combinatie met andere modules
- beweegbare en functionele onderdelen

FR chute - ancrage plat

- panneau en PEHD 10 mm
- construction en acier inoxydable broyé
- peut être combiné avec d'autres modules
- éléments mobiles et fonctionnels

DE Wasserfall - Bodenplatte

- HDPE Platte 10 mm
- Konstruktion aus geschliffenem Edelstahl
- kann mit anderen Modulen kombiniert werden
- bewegliche und funktionelle Elemente

ES cascada - anclaje para atornil

- panel HDPE 10 mm
- construido en acero inoxidable molido
- puede combinarse con otros módulos
- elementos móviles y funcionales

PL wodospad - kotwa płaska

- panel HDPE o grubości 10 mm
- konstrukcja zrobiona ze szlifowanej stali nierdzewnej
- możliwość zestawienia z innymi modułami
- ruchome i funkcjonalne elementy

A



flat anchorage
plat anker
ancrage plat
Bodenplatte
anclaje para atornil
kotwa płaska

B



concrete anchor
betonanker
ancrage béton
Einbetonierungsanker
anclaje para enterrar
kotwa do gruntu

A 570.204.010.011
B 570.204.010.012

A 570.204.010.041
B 570.204.010.042

	BOX DIM.	BOX WEIGHT
A 570.204.010.011 - Aqua Blue	1,37 x 0,54 x 0,39 m	34 kg
B 570.204.010.012 - Aqua Blue	1,37 x 0,54 x 0,39 m	44 kg
A 570.204.010.041 - lime green	1,37 x 0,54 x 0,39 m	34 kg
B 570.204.010.042 - lime green	1,37 x 0,54 x 0,39 m	44 kg

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_570.204

AQUA-MUD FACTORY - 'WATER WHEEL'



EN water wheel - flat anchorage

- HDPE panel 10 mm
- construction made of grinded stainless steel
  can be combined with other modules
- moveable and functional elements
- removable watertight stopper
- rotary wheel diameter 60cm

NL waterrad - plat anker

- HDPE paneel 10 mm
- constructie van geslepen RVS
- geschikt voor combinatie met andere modules
- beweegbare en functionele onderdelen
- uitneembare waterdichte stop
- diameter draaiwiel: 60cm

FR roue hydraulique - ancrage plat

- panneau en PEHD 10 mm
- construction en acier inoxydable broyé
- peut être combiné avec d'autres modules
- éléments mobiles et fonctionnels
- bouchon étanche amovible
- diamètre de la roue tournante 60cm

DE Wasserrad - Bodenplatte

- HDPE Platte 10 mm
- Konstruktion aus geschliffenem Edelstahl
- kann mit anderen Modulen kombiniert werden
- bewegliche und funktionelle Elemente
- abnehmbarer wasserdichter Stöpsel
- Drehscheibe mit Durchmesser von 60cm

ES rueda de agua - anclaje para enterrar

- panel HDPE 10 mm
- construido en acero inoxidable molido
- puede combinarse con otros módulos
- elementos móviles y funcionales
- tapón estanco extraíble
- rueda giratoria de 60 cm de diámetro

PL koło wodne - kotwa płaska

- panel HDPE o grubości 10 mm
- konstrukcja zrobiona ze szlifowanej stali nierdzewnej
- możliwość zestawienia z innymi modułami
- ruchome i funkcjonalne elementy
- szczelny wyciągany korek do opróżniania wody
- średnica koła wodnego 60cm

A 

flat anchorage
plat anker
ancrage plat
Bodenplatte
anclaje para atornil
kotwa płaska

B 

concrete anchor
betonanker
ancrage béton
Einbetonierungsanker
anclaje para enterrar
kotwa do gruntu

A 570.205.010.011
B 570.205.010.012

A 570.205.010.041
B 570.205.010.042

	BOX DIM.	BOX WEIGHT
A 570.205.010.011 - Aqua Blue	1,63 x 1,15 x 0,73 m	64 kg
B 570.205.010.012 - Aqua Blue	1,63 x 1,15 x 0,73 m	83 kg
A 570.205.010.041 - lime green	1,63 x 1,15 x 0,73 m	64 kg
B 570.205.010.042 - lime green	1,63 x 1,15 x 0,73 m	83 kg

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_570.205

AQUA-MUD FACTORY - 'RHINE'

EN 'Rhine' - flat anchorage

- HDPE panel 10 mm
- construction made of grinded stainless steel
  flat anchor (a) / concrete anchor (b)

NL 'Rijn' - plat anker

- HDPE paneel 10 mm
- constructie van geslepen RVS
- plat anker (a) / betonanker (b)

FR 'Rhin' - ancrage plat

- panneau en PEHD 10 mm
- construction en acier inoxydable broyé
- ancrage plat (a) / ancrage béton (b)

DE 'Rhein' - Bodenplatte

- HDPE Platte 10 mm
- Konstruktion aus geschliffenem Edelstahl
- Bodenplatte (a) / Einbetonierungsanker (b)

ES 'Rin' - anclaje para enterrar

- panel HDPE 10 mm
- construido en acero inoxidable molido
- anclaje para atornil (a) / anclaje para enterrar (b)

PL 'Ren' - kotwa płaska

- panel HDPE o grubości 10 mm
- konstrukcja zrobiona ze szlifowanej stali nierdzewnej
- kotwa płaska (a) / kotwa do gruntu (b)

A 

flat anchorage
plat anker
ancrage plat
Bodenplatte
anclaje para atornil
kotwa płaska

B 

concrete anchor
betonanker
ancrage béton
Einbetonierungsanker
anclaje para enterrar
kotwa do gruntu

A 570.101.010.011
B 570.101.010.012

A 570.101.010.041
B 570.101.010.042

	BOX DIM.	BOX WEIGHT
A 570.101.010.011 - Aqua Blue	2,5 x 1,05 x 1,02 m	90 kg
B 570.101.010.012 - Aqua Blue	2,5 x 1,05 x 1,02 m	106 kg
A 570.101.010.041 - lime green	2,5 x 1,05 x 1,02 m	90 kg
B 570.101.010.042 - lime green	2,5 x 1,05 x 1,02 m	106 kg

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_570.101

AQUA-MUD FACTORY - 'COLORADO'



EN 'Colorado' - flat anchorage

- HDPE panel 10 mm
- construction made of grinded stainless steel flat anchor (a) / concrete anchor (b)

NL 'Colorado' - plat anker

- HDPE paneel 10 mm
- constructie van geslepen RVS
- plat anker (a) / betonanker (b)

FR 'Colorado' - ancrage plat

- panneau en PEHD 10 mm
- construction en acier inoxydable broyé
- ancrage plat (a) / ancrage béton (b)

DE 'Colorado' - Bodenplatte

- HDPE Platte 10 mm
- Konstruktion aus geschliffenem Edelstahl
- Bodenplatte (a) / Einbetonierungsanker (b)

ES 'Colorado' - anclaje para enterrar

- panel HDPE 10 mm
- construido en acero inoxidable molido
- anclaje para atornil (a) / anclaje para enterrar (b)

PL 'Colorado' - kotwa płaska

- panel HDPE o grubości 10 mm
- konstrukcja zrobiona ze szlifowanej stali nierdzewnej
- kotwa płaska (a) / kotwa do gruntu (b)

A 

flat anchorage
plat anker
ancrage plat
Bodenplatte
anclaje para atornil
kotwa płaska

B 

concrete anchor
betonanker
ancrage béton
Einbetonierungsanker
anclaje para enterrar
kotwa do gruntu

A 570.103.010.011
B 570.102.010.012

A 570.103.010.041
B 570.102.010.042

	BOX DIM.	BOX WEIGHT
A 570.102.010.011 - Aqua Blue	2,33 x 3,44 x 0,86 m	142 kg
B 570.102.010.012 - Aqua Blue	2,33 x 3,44 x 0,86 m	170 kg
A 570.102.010.041 - lime green	2,33 x 3,44 x 0,86	142 kg
B 570.102.010.042 - lime green	2,33 x 3,44 x 0,86 m	170 kg

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_570.102

AQUA-MUD FACTORY - 'MISSISSIPPI'



EN 'Mississippi' - flat anchorage

- HDPE panel 10 mm
- construction made of grinded stainless steel flat anchor (a) / concrete anchor (b)

NL 'Mississippi' - plat anker

- HDPE paneel 10 mm
- constructie van geslepen RVS
- plat anker (a) / betonanker (b)

FR 'Mississippi' - ancrage plat

- panneau en PEHD 10 mm
- construction en acier inoxydable broyé
- ancrage plat (a) / ancrage béton (b)

DE 'Mississippi' - Bodenplatte

- HDPE Platte 10 mm
- Konstruktion aus geschliffenem Edelstahl
- Bodenplatte (a) / Einbetonierungsanker (b)

ES 'Mississippi' - anclaje para enterrar

- panel HDPE 10 mm
- construido en acero inoxidable molido
- anclaje para atornil (a) / anclaje para enterrar (b)

PL 'Mississippi' - kotwa płaska

- panel HDPE o grubości 10 mm
- konstrukcja zrobiona ze szlifowanej stali nierdzewnej
- kotwa płaska (a) / kotwa do gruntu (b)

A 

flat anchorage
plat anker
ancrage plat
Bodenplatte
anclaje para atornil
kotwa płaska

B 

concrete anchor
betonanker
ancrage béton
Einbetonierungsanker
anclaje para enterrar
kotwa do gruntu

A 570.103.010.011
B 570.103.010.012

A 570.103.010.041
B 570.103.010.042

	BOX DIM.	BOX WEIGHT
A 570.103.010.011 - Aqua Blue	4,45 x 3,94 x 0,86 m	236 kg
B 570.103.010.012 - Aqua Blue	4,45 x 3,94 x 0,86 m	299 kg
A 570.103.010.041 - lime green	4,45 x 3,94 x 0,86 m	236 kg
B 570.103.010.042 - lime green	4,45 x 3,94 x 0,86 m	299 kg

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_570.103

can be combined with the following modules - te combineren met de volgende modules - peut être combiné avec les modules suivants
kann mit den folgenden modulen kombiniert werden - se puede combinar con los siguientes módulos - można łączyć z następującymi modułami



COMBINATIONS (with blue version as example) / COMBINATIES (met blauwe versie als voorbeeld) / COMBINAISONS (avec la version bleu comme exemple) / COMBINACIONES (con la versión azul como ejemplo) / KOMBINACJE (na przykładzie wersji niebieskiej)		PUMP 570.201.010.010 (concrete)	MUD POOL 15CM 570.202.010.011 (flat) 570.202.010.012 (concrete)	MUD POOL 38CM 570.202.020.011 (flat) 570.202.020.012 (concrete)	MUD POOL 59CM 570.202.030.011 (flat) 570.202.030.012 (concrete)	CHANNEL 570.203.010.011 (flat) 570.203.010.012 (concrete)	SPLIT CHANNEL 570.203.020.011 (flat) 570.203.020.012 (concrete)	WATERFALL 570.204.010.011 (flat) 570.204.010.012 (concrete)	WATER WHEEL 570.205.010.011 (flat) 570.205.010.012 (concrete)
									
PUMP 570.201.010.010 (concrete)			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MUD POOL 15CM 570.202.010.011 (flat) 570.202.010.012 (concrete)		✓		✗	✗	✓	✓	✓	✓
MUD POOL 38CM 570.202.020.011 (flat) 570.202.020.012 (concrete)		✓	✗		✗	✓	✓	✗	✓
MUD POOL 59CM 570.202.030.011 (flat) 570.202.030.012 (concrete)		✓	✗	✗		✗	✗	✗	✗
CHANNEL 570.203.010.011 (flat) 570.203.010.012 (concrete)		✓	✓	✓	✗		✓	✓	✓
SPLIT CHANNEL 570.203.020.011 (flat) 570.203.020.012 (concrete)		✓	✓	✓	✗	✓		✓	✓
WATERFALL 570.204.010.011 (flat) 570.204.010.012 (concrete)		✓	✓	✗	✗	✓	✓		✓
WATER WHEEL 570.205.010.011 (flat) 570.205.010.012 (concrete)		✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓

water flow direction / waterstroom richting / sens d'écoulement de l'eau / Wasserflussrichtung / dirección del flujo de agua / kierunek przepływu wody

KBT MUSIC OUTDOOR INSTRUMENTS

Creative music fun and games

XYLOPHONE ‘ECHO PIANO’

A flat anchor

B cocrete anchor

EN **XYLOPHONE**

Xylophones are instruments in the category of struck idiophones. They consist of properly tuned metal bars placed in one row. No complex skills are needed to play the xylophone.

NL **XYLOFOON**

Een xylofoon is een muziekinstrument dat behoort tot het gestemde slagwerk. Te kunnen bespelen uit gestemde metalen buizen die in een rij zijn geplaatst. Er zijn geen speciale vaardigheden nodig om een xylofoon te bespelen. Het moedigt kinderen aan om met muziek te experimenteren en hun creativiteit te ontwikkelen.

FR **XYLOPHONES**

Les xylophones sont des instruments de la catégorie des idiophones frappés. Ils se composent de barres de métal correctement accordées placées en une rangée. Aucune compétence complexe n’est nécessaire pour jouer du xylophone. Sa simplicité encourage les enfants à faire des expériences musicales et à développer leur créativité.

DE **XYLOPHONE**

Xylophone sind Instrumente in der Kategorie der Schlagidiophone. Sie bestehen aus sorgfältig abgestimmten Metallstäben, die in einer Reihe angeordnet sind. Es sind keine besonderen Fähigkeiten erforderlich, um das Xylophon zu spielen. Seine Einfachheit ermutigt die Kinder, musikalische Experimente durchzuführen und ihre Kreativität zu entwickeln.

ES **XILÓFONOS**

Los xilófonos son instrumentos que pertenecen a la categoría de idiófonos de percusión. Consisten en barras de metal ajustadas convenientemente dispuestas en una fila. No se requieren habilidades complejas para tocar el xilófono. Su simplicidad incentiva a los niños a probar experimentos musicales y desarrollar su creatividad. Su simplicidad incentiva a los niños a probar experimentos musicales y desarrollar su creatividad.

PL **KSYLOFONY**

Ksylofony to instrumenty z grupy idiofonów uderzanych. Podstawą ich konstrukcji są metalowe, odpowiednio strojone sztabki ułożone w jednym rzędzie. Gra na nich nie wymaga skomplikowanej techniki. Ich prostota zachęca dzieci do muzycznych eksperymentów i rozwijania swojej kreatywności.

A flat anchor
560.030.011.001

B cocrete anchor
560.030.011.002

	BOX	BOX WEIGHT	BOX DIMENSIONS
A flat anchor 560.030.011.001	2 pcs	44 kg	156 x 53 x 95 cm
B cocrete anchor 560.030.011.002	2 pcs	46 kg	156 x 53 x 95 cm

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_560.030

XYLOPHONE ‘WIND PIANO’

A flat anchor

B cocrete anchor

EN **XYLOPHONE**

Xylophones are instruments in the category of struck idiophones. They consist of properly tuned metal bars placed in one row. No complex skills are needed to play the xylophone.

NL **XYLOFOON**

Een xylofoon is een muziekinstrument dat behoort tot het gestemde slagwerk. Te kunnen bespelen uit gestemde metalen buizen die in een rij zijn geplaatst. Er zijn geen speciale vaardigheden nodig om een xylofoon te bespelen. Het moedigt kinderen aan om met muziek te experimenteren en hun creativiteit te ontwikkelen.

FR **XYLOPHONES**

Les xylophones sont des instruments de la catégorie des idiophones frappés. Ils se composent de barres de métal correctement accordées placées en une rangée. Aucune compétence complexe n’est nécessaire pour jouer du xylophone. Sa simplicité encourage les enfants à faire des expériences musicales et à développer leur créativité.

DE **XYLOPHONE**

Xylophone sind Instrumente in der Kategorie der Schlagidiophone. Sie bestehen aus sorgfältig abgestimmten Metallstäben, die in einer Reihe angeordnet sind. Es sind keine besonderen Fähigkeiten erforderlich, um das Xylophon zu spielen. Seine Einfachheit ermutigt die Kinder, musikalische Experimente durchzuführen und ihre Kreativität zu entwickeln.

ES **XILÓFONOS**

Los xilófonos son instrumentos que pertenecen a la categoría de idiófonos de percusión. Consisten en barras de metal ajustadas convenientemente dispuestas en una fila. No se requieren habilidades complejas para tocar el xilófono. Su simplicidad incentiva a los niños a probar experimentos musicales y desarrollar su creatividad. Su simplicidad incentiva a los niños a probar experimentos musicales y desarrollar su creatividad.

PL **KSYLOFONY**

Ksylofony to instrumenty z grupy idiofonów uderzanych. Podstawą ich konstrukcji są metalowe, odpowiednio strojone sztabki ułożone w jednym rzędzie. Gra na nich nie wymaga skomplikowanej techniki. Ich prostota zachęca dzieci do muzycznych eksperymentów i rozwijania swojej kreatywności.

A flat anchor
560.031.011.001

B cocrete anchor
560.031.011.002

	BOX	BOX WEIGHT	BOX DIMENSIONS
A flat anchor 560.031.011.001	2 pcs	34 kg	104 x 48 x 123 cm
B cocrete anchor 560.031.011.002	2 pcs	33 kg	104 x 48 x 123 cm

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_560.031

MARIMBA ‘CALYPSO’

A flat anchor

B cocrete anchor



EN **MARIMBAS**

A marimba consists of a set of metal tubes, which resonate with a soft sound, rich in harmonic tones. The playing technique is very simple and intuitive. Just strike the middle parts of the tubes in any rhythm with the mallets. Both children and adults find playing this instrument highly enjoyable, regardless of their musical abilities.

NL **MARIMBA**

Een marimba bestaat uit een set metalen buizen die een warme en volle klank voortbrengen. De speeltechniek is heel eenvoudig en intuïtief. Sla met de hamers in een willekeurig ritme tegen het middelste gedeelte van de buizen. Zowel kinderen als volwassenen vinden het bijzonder leuk om dit instrument te bespelen, ongeacht hun muzikale vaardigheden.

FR **MARIMBA**

Un marimba est constitué d’un ensemble de tubes métalliques, qui résonnent avec un son doux, riche en tons harmoniques. La technique de jeu est très simple et intuitive. Frappez simplement les parties médianes des tubes à n’importe quel rythme avec les maillets. Les enfants et les adultes trouvent que jouer de cet instrument est très agréable, quelles que soient leurs capacités musicales.

DE **MARIMBA**

Eine Marimba besteht aus einem Satz von Metallrohren, die mit einem weichen Klang schwingen, der reich an harmonischen Tönen ist. Die Spieltechnik ist sehr einfach und intuitiv. Schlagen Sie einfach mit den Schlaghölzern in beliebigem Rhythmus auf die mittleren Teile der Röhren. Sowohl Kinder als auch Erwachsene finden das Spielen mit diesem Instrument sehr angenehm, unabhängig von ihren musikalischen Fähigkeiten.

ES **MARIMBAS**

Las marimbas consisten en una serie de tubos de metal, que resuenan con un sonido suave, rico en tonos armónicos. La técnica de uso es muy simple e intuitiva. Basta golpear las partes centrales de los tubos a cualquier ritmo con las mazas. Tanto a los niños como a los adultos les resulta muy divertido tocar este instrumento, independientemente de sus habilidades musicales.

PL **MARIMBY**

Kluczowym elementem marimby są metalowe rurki, które rezonują, wydając miękkie brzmienie, bogate w tony harmoniczne. Technika gry jest bardzo prosta i intuicyjna. Za pomocą dołączonych do instrumentu pałek należy w dowolnym rytmie uderzać w środkowe części rur. Zabawa z tym instrumentem daje wiele radości dzieciom i dorosłym bez względu na ich zdolności muzyczne.

A flat anchor
560.020.011.001

B cocrete anchor
560.020.011.002

	BOX	BOX WEIGHT	BOX DIMENSIONS
A flat anchor 560.020.011.001	2 pcs	44 kg	107 x 62 x 170 cm
B cocrete anchor 560.020.011.002	2 pcs	41 kg	107 x 62 x 170 cm

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_560.020

MARIMBA ‘STREAM’

A flat anchor

B cocrete anchor

EN **MARIMBAS**

A marimba consists of a set of metal tubes, which resonate with a soft sound, rich in harmonic tones. The playing technique is very simple and intuitive. Just strike the middle parts of the tubes in any rhythm with the mallets. Both children and adults find playing this instrument highly enjoyable, regardless of their musical abilities.

NL **MARIMBA**

Een marimba bestaat uit een set metalen buizen die een warme en volle klank voortbrengen. De speeltechniek is heel eenvoudig en intuïtief. Sla met de hamers in een willekeurig ritme tegen het middelste gedeelte van de buizen. Zowel kinderen als volwassenen vinden het bijzonder leuk om dit instrument te bespelen, ongeacht hun muzikale vaardigheden.

FR **MARIMBA**

Un marimba est constitué d’un ensemble de tubes métalliques, qui résonnent avec un son doux, riche en tons harmoniques. La technique de jeu est très simple et intuitive. Frappez simplement les parties médianes des tubes à n’importe quel rythme avec les maillets. Les enfants et les adultes trouvent que jouer de cet instrument est très agréable, quelles que soient leurs capacités musicales.

DE **MARIMBA**

Eine Marimba besteht aus einem Satz von Metallrohren, die mit einem weichen Klang schwingen, der reich an harmonischen Tönen ist. Die Spieltechnik ist sehr einfach und intuitiv. Schlagen Sie einfach mit den Schlaghölzern in beliebigem Rhythmus auf die mittleren Teile der Röhren. Sowohl Kinder als auch Erwachsene finden das Spielen mit diesem Instrument sehr angenehm, unabhängig von ihren musikalischen Fähigkeiten.

ES **MARIMBAS**

Las marimbas consisten en una serie de tubos de metal, que resuenan con un sonido suave, rico en tonos armónicos. La técnica de uso es muy simple e intuitiva. Basta golpear las partes centrales de los tubos a cualquier ritmo con las mazas. Tanto a los niños como a los adultos les resulta muy divertido tocar este instrumento, independientemente de sus habilidades musicales.

PL **MARIMBY**

Kluczowym elementem marimby są metalowe rurki, które rezonują, wydając miękkie brzmienie, bogate w tony harmoniczne. Technika gry jest bardzo prosta i intuicyjna. Za pomocą dołączonych do instrumentu pałek należy w dowolnym rytmie uderzać w środkowe części rur. Zabawa z tym instrumentem daje wiele radości dzieciom i dorosłym bez względu na ich zdolności muzyczne.

A flat anchor
560.021.011.001

B cocrete anchor
560.021.011.002

	BOX	BOX WEIGHT	BOX DIMENSIONS
A flat anchor 560.021.011.001	2 pcs	27 kg	114 x 63 x 90 cm
B cocrete anchor 560.021.011.002	2 pcs	34 kg	114 x 63 x 90 cm

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_560.021

HANDPAN ‘DUET’

A flat anchor

B cocrete anchor

EN **Handpan ‘duet’**

A handpan is an instrument with a characteristic metallic but at the same time soft sound. When striking the specially profiled, metallic soundbox with your finger or mallet, you can create a beautiful, melodic tune even with a simple rhythm. This instrument is ideally suited for spontaneous music-making on the playground or in the park.

NL **Handpan ‘duet’**

Een handpan is een instrument met een karakteristiek, metaalachtig en tegelijkertijd warme klank. Tik met je vingers of met de hamer op het speciaal vormgegeven metalen instrument om zelfs met een simpel ritme een prachtig melodieuze klank te produceren. Dit instrument is met name geschikt voor speelplaatsen of parken om spontaan muziek te maken.

FR **Handpan ‘duet’**

Un handpan est un instrument avec un son caractéristique, métallique mais en même temps doux. Lorsque vous frappez la caisse de résonance métallique spécialement profilée avec le doigt ou maillet, vous pouvez créer une belle mélodie, même avec un rythme simple. Cet instrument est idéal pour la création de musique spontanée sur un terrain de jeu ou dans un parc.

DE **Handpan ‘duet’**

Eine Handpan ist ein Instrument mit einem charakteristischen, metallischen und gleichzeitig weichen Klang. Wenn Sie den speziell geformten, metallischen Resonanzkörper mit den Fingern oder Schlägel anschlagen, können Sie auch bei einem einfachen Rhythmus eine schöne Melodie erzeugen. Dieses Instrument ist ideal für spontanes Musizieren auf dem Spielplatz oder im Park geeignet.

ES **Handpan ‘duet’**

Un handpan es un instrumento con un sonido característico, metálico pero a la vez suave. Cuando toca la caja de resonancia de metal con un perfil especial con su dedo o mazas, puede crear una hermosa melodía melódica, incluso con un ritmo simple. Este instrumento es ideal para crear música espontánea en el patio o en el parque.

PL **Handpan ‘duet’**

Handpan to instrument o charakterystycznym metalicznym, ale miękkim brzmieniu. Przez uderzanie opuszkami palców lub pałką w specjalnie wyprofilowane metaliczne pudło rezonansowe można stworzyć piękną melodię, nawet jeśli wybijany rytm będzie bardzo prosty. Jest to instrument, który świetnie sprawdzi się podczas spontanicznego muzykowania na placu zabaw czy w parku.

A 560.010.011.001 - with mallets

A 560.010.011.101 - without mallets

B 560.010.011.002 - with mallets

B 560.010.011.102 - without mallets

	BOX	BOX WEIGHT	BOX DIMENSIONS
A 560.010.011.001 - with mallets	4 pcs	47 kg	67 x 100 x 139 cm
B 560.010.011.002 - with mallets	4 pcs	56 kg	67 x 100 x 139 cm
A 560.010.011.101 - without mallets	2 pcs	39 kg	67 x 55 x 139 cm
B 560.010.011.102 - without mallets	2 pcs	45 kg	67 x 55 x 139 cm

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_560.010

HANDPAN ‘KOALA’

A flat anchor

B cocrete anchor

EN **Handpan ‘koala’**

A handpan is an instrument with a characteristic metallic but at the same time soft sound. When striking the specially profiled, metallic soundbox with your finger or mallet, you can create a beautiful, melodic tune even with a simple rhythm. This instrument is ideally suited for spontaneous music-making on the playground or in the park.

NL **Handpan ‘koala’**

Een handpan is een instrument met een karakteristiek, metaalachtig en tegelijkertijd warme klank. Tik met je vingers of met de hamer op het speciaal vormgegeven metalen instrument om zelfs met een simpel ritme een prachtig melodieuze klank te produceren. Dit instrument is met name geschikt voor speelplaatsen of parken om spontaan muziek te maken.

FR **Handpan ‘koala’**

Un handpan est un instrument avec un son caractéristique, métallique mais en même temps doux. Lorsque vous frappez la caisse de résonance métallique spécialement profilée avec le doigt ou maillet, vous pouvez créer une belle mélodie, même avec un rythme simple. Cet instrument est idéal pour la création de musique spontanée sur un terrain de jeu ou dans un parc.

DE **Handpan ‘koala’**

Eine Handpan ist ein Instrument mit einem charakteristischen, metallischen und gleichzeitig weichen Klang. Wenn Sie den speziell geformten, metallischen Resonanzkörper mit den Fingern oder Schlägel anschlagen, können Sie auch bei einem einfachen Rhythmus eine schöne Melodie erzeugen. Dieses Instrument ist ideal für spontanes Musizieren auf dem Spielplatz oder im Park geeignet.

ES **Handpan ‘koala’**

Un handpan es un instrumento con un sonido característico, metálico pero a la vez suave. Cuando toca la caja de resonancia de metal con un perfil especial con su dedo o mazas, puede crear una hermosa melodía melódica, incluso con un ritmo simple. Este instrumento es ideal para crear música espontánea en el patio o en el parque.

PL **Handpan ‘koala’**

Handpan to instrument o charakterystycznym metalicznym, ale miękkim brzmieniu. Przez uderzanie opuszkami palców lub pałką w specjalnie wyprofilowane metaliczne pudło rezonansowe można stworzyć piękną melodię, nawet jeśli wybijany rytm będzie bardzo prosty. Jest to instrument, który świetnie sprawdzi się podczas spontanicznego muzykowania na placu zabaw czy w parku.

A 560.011.011.001
- with mallets

A 560.011.011.101
- without mallets

B 560.011.011.002
- with mallets

B 560.011.011.102
- without mallets

	BOX	BOX WEIGHT	BOX DIMENSIONS
A 560.011.011.001 - with mallets		25 kg	71 x 46 x 69 cm
B 560.011.011.002 - with mallets		33 kg	71 x 46 x 69 cm
A 560.011.011.101 - without mallets		20,5 kg	71 x 46 x 69 cm
B 560.011.011.102 - without mallets		23,5 kg	71 x 46 x 69 cm

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_560.011

TUBULAR BELLS ‘FOREST’

A flat anchor

B cocrete anchor

EN **TUBULAR BELLS**

Tubular bells consist of metal tuned tubes of different lengths. The longer the tube the lower the sound it produces. To enjoy the mesmerising tone of the tubular bells, you must strike them in the middle with mallets to produce a sound. Even the simplest, intuitively struck rhythm will produce an interesting tune.

NL **BUISKLOKKEN**

Buisklokken bestaan uit metalen gestemde buizen van verschillende lengten. Hoe langer de buis, hoe lager de klank. Om te kunnen genieten van het fascinerende geluid van de buisklokken, moet je met de hamer op het middelste gedeelte van de buis slaan. Zelf een simpel, intuïtief ritme produceert een bijzondere melodie.

FR **CLOCHES TUBULAIRES**

Les cloches tubulaires se composent de tubes accordés en métal de différentes longueurs. Plus le tube est long, plus le son émis est aigu. Pour profiter du son envoûtant des cloches tubulaires, vous devez les frapper au centre avec des maillets pour produire un son. Même un rythme simple et frappé de manière intuitives produira une mélodie intéressante.

DE **RÖHRENGLOCKEN**

Röhrenglocken bestehen aus abgestimmten Metallrohren unterschiedlicher Länge. Je länger das Rohr, desto tiefer ist der Ton, den es erzeugt. Um den faszinierenden Klang der Röhrenglocken zu genießen, müssen Sie mit dem Schlagholz mittig auf sie schlagen, um einen Klang zu erzeugen. Selbst der einfachste, intuitiv geschlagene Rhythmus erzeugt eine interessante Melodie.

ES **CAMPANAS TUBULARES**

Las campanas tubulares están compuestas por tubos metálicos afinados de diferentes longitudes. Cuanto más largo es el tubo, menor es el sonido que produce. Para disfrutar del tono hipnótico de las campanas tubulares, debe golpearlas en el centro con las mazas para producir un sonido. Incluso el ritmo de percusión más simple e intuitivo producirá una melodía interesante.

PL **DZWONY RUROWE**

Dzwony rurowe składają się z metalowych, odpowiednio strojonych rur o różnej długości. Im dłuższa rura, tym niższy wydaje dźwięk. Aby cieszyć się niesamowitym brzmieniem, należy dołączonymi do instrumentu pałkami uderzać w jego centralną część. Nawet najprostszy rytm wybijany intuicyjnie stworzy interesującą melodię.

A 560.040.011.001

B 560.040.011.002

	BOX	BOX WEIGHT	BOX DIMENSIONS
A 560.040.011.001	2 pcs	80 kg	190 x 46 x 175 cm
B 560.040.011.002	2 pcs	88 kg	190 x 46 x 175 cm

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_560.040

TUBULAR BELLS ‘SONNIE’

A flat anchor

B cocrete anchor



EN **TUBULAR BELLS ‘SONNIE’**

Tubular bells consist of metal tuned tubes of different lengths. The longer the tube the lower the sound it produces. To enjoy the mesmerising tone of the tubular bells, you must strike them in the middle with mallets to produce a sound. Even the simplest, intuitively struck rhythm will produce an interesting tune.

NL **BUISKLOKKEN ‘SONNIE’**

Buisklokken bestaan uit metalen gestemde buizen van verschillende lengten. Hoe langer de buis, hoe lager de klank. Om te kunnen genieten van het fascinerende geluid van de buisklokken, moet je met de hamer op het middelste gedeelte van de buis slaan. Zelf een simpel, intuïtief ritme produceert een bijzondere melodie.

FR **CLOCHES TUBULAIRES ‘SONNIE’**

Les cloches tubulaires se composent de tubes accordés en métal de différentes longueurs. Plus le tube est long, plus le son émis est aigu. Pour profiter du son envoûtant des cloches tubulaires, vous devez les frapper au centre avec des maillets pour produire un son. Même un rythme simple et frappé de manière intuitives produira une mélodie intéressante.

DE **RÖHRENGLOCKEN ‘SONNIE’**

Röhrenglocken bestehen aus abgestimmten Metallrohren unterschiedlicher Länge. Je länger das Rohr, desto tiefer ist der Ton, den es erzeugt. Um den faszinierenden Klang der Röhrenglocken zu genießen, müssen Sie mit dem Schlagholz mittig auf sie schlagen, um einen Klang zu erzeugen. Selbst der einfachste, intuitiv geschlagene Rhythmus erzeugt eine interessante Melodie.

ES **TUBULAR BELLS ‘SONNIE’**

Las campanas tubulares están compuestas por tubos metálicos afinados de diferentes longitudes. Cuanto más largo es el tubo, menor es el sonido que produce. Para disfrutar del tono hipnótico de las campanas tubulares, debe golpearlas en el centro con las mazas para producir un sonido. Incluso el ritmo de percusión más simple e intuitivo producirá una melodía interesante.

PL **DZWONY RUROWE ‘SONNIE’**

Dzwony rurowe składają się z metalowych, odpowiednio strojonych rur o różnej długości. Im dłuższa rura, tym niższy wydaje dźwięk. Aby cieszyć się niesamowitym brzmieniem, należy dołączonymi do instrumentu pałkami uderzać w jego centralną część. Nawet najprostszy rytm wybijany intuicyjnie stworzy interesującą melodię.

A flat anchor
560.041.011.001

B cocrete anchor
560.041.011.002

	BOX	BOX WEIGHT	BOX DIMENSIONS
A flat anchor 560.041.011.001	2 pcs	124 kg	118 x 29 x 177 cm
B cocrete anchor 560.041.011.002	2 pcs	126 kg	118 x 29 x 177 cm

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_560.041

TUBULAR BELLS ‘OTTO’

A flat anchor

B cocrete anchor



EN **TUBULAR BELLS ‘OTTO’**

Tubular bells consist of metal tuned tubes of different lengths. The longer the tube the lower the sound it produces. To enjoy the mesmerising tone of the tubular bells, you must strike them in the middle with mallets to produce a sound. Even the simplest, intuitively struck rhythm will produce an interesting tune.

NL **BUISKLOKKEN ‘OTTO’**

Buisklokken bestaan uit metalen gestemde buizen van verschillende lengten. Hoe langer de buis, hoe lager de klank. Om te kunnen genieten van het fascinerende geluid van de buisklokken, moet je met de hamer op het middelste gedeelte van de buis slaan. Zelf een simpel, intuïtief ritme produceert een bijzondere melodie.

FR **CLOCHES TUBULAIRES ‘OTTO’**

Les cloches tubulaires se composent de tubes accordés en métal de différentes longueurs. Plus le tube est long, plus le son émis est aigu. Pour profiter du son envoûtant des cloches tubulaires, vous devez les frapper au centre avec des maillets pour produire un son. Même un rythme simple et frappé de manière intuitives produira une mélodie intéressante.

DE **RÖHRENGLOCKEN ‘OTTO’**

Röhrenglocken bestehen aus abgestimmten Metallrohren unterschiedlicher Länge. Je länger das Rohr, desto tiefer ist der Ton, den es erzeugt. Um den faszinierenden Klang der Röhrenglocken zu genießen, müssen Sie mit dem Schlagholz mittig auf sie schlagen, um einen Klang zu erzeugen. Selbst der einfachste, intuitiv geschlagene Rhythmus erzeugt eine interessante Melodie.

ES **TUBULAR BELLS ‘OTTO’**

Las campanas tubulares están compuestas por tubos metálicos afinados de diferentes longitudes. Cuanto más largo es el tubo, menor es el sonido que produce. Para disfrutar del tono hipnótico de las campanas tubulares, debe golpearlas en el centro con las mazas para producir un sonido. Incluso el ritmo de percusión más simple e intuitivo producirá una melodía interesante.

PL **DZWONY RUROWE ‘OTTO’**

Dzwony rurowe składają się z metalowych, odpowiednio strojonych rur o różnej długości. Im dłuższa rura, tym niższy wydaje dźwięk. Aby cieszyć się niesamowitym brzmieniem, należy dołączonymi do instrumentu pałkami uderzać w jego centralną część. Nawet najprostszy rytm wybijany intuicyjnie stworzy interesującą melodię.

A flat anchor
560.042.011.001

B cocrete anchor
560.042.011.002

	BOX	BOX WEIGHT	BOX DIMENSIONS
A flat anchor 560.042.011.001	2 pcs	124 kg	175 x 175 x 15 cm
B cocrete anchor 560.042.011.002	2 pcs	126 kg	175 x 175 x 15 cm

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_560.042

TUBULAR BELLS ‘ELLA’

A flat anchor

B cocrete anchor



EN **TUBULAR BELLS ‘ELLA’**

Tubular bells consist of metal tuned tubes of different lengths. The longer the tube the lower the sound it produces. To enjoy the mesmerising tone of the tubular bells, you must strike them in the middle with mallets to produce a sound. Even the simplest, intuitively struck rhythm will produce an interesting tune.

NL **BUISKLOKKEN ‘ELLA’**

Buisklokken bestaan uit metalen gestemde buizen van verschillende lengten. Hoe langer de buis, hoe lager de klank. Om te kunnen genieten van het fascinerende geluid van de buisklokken, moet je met de hamer op het middelste gedeelte van de buis slaan. Zelf een simpel, intuïtief ritme produceert een bijzondere melodie.

FR **CLOCHES TUBULAIRES ‘ELLA’**

Les cloches tubulaires se composent de tubes accordés en métal de différentes longueurs. Plus le tube est long, plus le son émis est aigu. Pour profiter du son envoûtant des cloches tubulaires, vous devez les frapper au centre avec des maillets pour produire un son. Même un rythme simple et frappé de manière intuitives produira une mélodie intéressante.

DE **RÖHRENGLOCKEN ‘ELLA’**

Röhrenglocken bestehen aus abgestimmten Metallrohren unterschiedlicher Länge. Je länger das Rohr, desto tiefer ist der Ton, den es erzeugt. Um den faszinierenden Klang der Röhrenglocken zu genießen, müssen Sie mit dem Schlagholz mittig auf sie schlagen, um einen Klang zu erzeugen. Selbst der einfachste, intuitiv geschlagene Rhythmus erzeugt eine interessante Melodie.

ES **TUBULAR BELLS ‘ELLA’**

Las campanas tubulares están compuestas por tubos metálicos afinados de diferentes longitudes. Cuanto más largo es el tubo, menor es el sonido que produce. Para disfrutar del tono hipnótico de las campanas tubulares, debe golpearlas en el centro con las mazas para producir un sonido. Incluso el ritmo de percusión más simple e intuitivo producirá una melodía interesante.

PL **DZWONY RUROWE ‘ELLA’**

Dzwony rurowe składają się z metalowych, odpowiednio strojonych rur o różnej długości. Im dłuższa rura, tym niższy wydaje dźwięk. Aby cieszyć się niesamowitym brzmieniem, należy dołączonymi do instrumentu pałkami uderzać w jego centralną część. Nawet najprostszy rytm wybijany intuicyjnie stworzy interesującą melodię.

A flat anchor
560.043.011.001

B cocrete anchor
560.043.011.002

	BOX	BOX WEIGHT	BOX DIMENSIONS
A flat anchor 560.043.011.001	2 pcs	91 kg	88 x 18 x 177 cm
B cocrete anchor 560.043.011.002	2 pcs	93 kg	88 x 18 x 177 cm

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_560.043

BELLS ‘MONK’

A flat anchor

B cocrete anchor

EN **BELLS**

Bells ‘monk’ are an outdoor instrument which reflects the architecture of the Far East. The instrument consists of vertically arranged bells whose rich tones sound ideally in open space. To play the bells, strike each bell separately from the top to the bottom. You will obtain a mesmerising glissando effect of combined tones.

NL **BELLEN**

De ‘monk’ bellen vormen een instrument voor buiten en roepen de sfeer van het Verre Oosten op. Het instrument bestaat uit verticaal geplaatste bellen waarvan de volle klank prachtig klinkt in een open ruimte. Sla van boven naar beneden tegen elke bel. Hierdoor ontstaat een fascinerend glissando-effect van de ene naar de andere toon.

FR **CLOCHES**

Les cloches “monk” sont un instrument de plein air qui reflète l’architecture de l’Extrême-Orient. L’instrument se compose de cloches disposées verticalement et dont les tonalités riches sonnent idéalement dans un espace ouvert. Pour jouer les cloches, frappez chaque cloche séparément du haut vers le bas. Vous obtiendrez un effet glissando hypnotique avec une combinaison de tons.

DE **GLOCKEN**

Die Glocken „Mönch“ sind ein Outdoor-Instrument, das die Architektur des Fernen Ostens widerspiegelt. Das Instrument besteht aus vertikal angeordneten Glocken, deren satte Töne im Freien ideal klingen. Um die Glocken zu spielen, schlagen Sie jede Glocke einzeln von oben nach unten. Sie erhalten einen faszinierenden Glissando-Effekt kombinierter Töne.

ES **CAMPANAS**

Las campanas «monk» son un instrumento externo, que refleja la arquitectura del Lejano Oriente. El instrumento consiste en campanas dispuestas verticalmente, cuyos tonos ricos suenan idealmente en el espacio abierto. Para tocar las campanas, se debe tocar cada campana separadamente de arriba a abajo. Obtendrá un fascinante efecto reluciente de los tonos combinados.

PL **DZWONY**

Dzwony ‘monk’ to instrument plenerowy nawiązujący do architektury Dalekiego Wschodu. Jego głównym elementem są pionowo ułożone dzwonki, których bogate tony świetnie brzmią w otwartej przestrzeni. Gra na instrumencie jest bardzo prosta i intuicyjna. Można uderzać w każdy dzwon osobno i wydobywać w ten sposób wyjątkowe dźwięki. Uderzając we wszystkie dzwony od góry do dołu, uzyskamy zachwycające glissando współgrających ze sobą tonów.

A flat anchor
560.050.011.001

B cocrete anchor
560.050.011.002

	BOX	BOX WEIGHT	BOX DIMENSIONS
A flat anchor 560.050.011.001	2 pcs	20,5 kg	150 x 33 x 42 cm
B cocrete anchor 560.050.011.002	2 pcs	24 kg	150 x 33 x 42 cm

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_560.050

TUBES ‘CLAPPO’

A flat anchor

B cocrete anchor

EN **TUBES**

Tubes belong to the group of percussion instruments. Their construction is based on seven tubes of various lengths, suspended on a frame. To get a rhythmic sound out of them, you must hit the upper part of the tubes (covering them) with special paddles attached to the instrument. Playing with the tubes is a great way to embark on your adventure with percussion instruments and an ideal method to develop a sense of rhythm for both children and adults.

NL **BUIZEN**

Buizen behoren tot de groep slaginstrumenten. De constructie bestaat uit zeven buizen van verschillende formaten die aan een frame hangen. Voor een ritmisch geluid moet je met speciale hamers die aan het instrument zijn bevestigd tegen het bovenste gedeelte van de buis slaan. Het spelen met de buizen is een geweldige manier om kennis te maken met slaginstrumenten en een ideale methode voor zowel kinderen als volwassenen om een ritmegevoel te ontwikkelen.

FR **TUBES**

Les tubes appartiennent au groupe des instruments à percussion. Leur construction repose sur sept tubes de différentes tailles, suspendus à un cadre. Pour obtenir un son rythmique, vous devez frapper la partie supérieure des tubes (celle qui les recouvre) avec des maillets spéciaux fixées à l’instrument. Jouer avec les tubes est un excellent moyen de se lancer dans l’aventure avec des instruments à percussion et une méthode idéale pour développer le sens du rythme chez les enfants et les adultes.

DE **RÖHREN**

Röhren gehören zur Gruppe der Schlaginstrumente. Ihre Konstruktion basiert auf sieben unterschiedlich langen Rohren, die an einem Rahmen hängen. Um einen rhythmischen Klang aus ihnen herauszuholen, müssen Sie den oberen Teil der Röhren mit speziellen Paddeln, die am Instrument befestigt sind, treffen. Das Spielen mit den Röhren ist eine gute Möglichkeit, das Abenteuer mit Schlaginstrumenten zu beginnen und eine ideale Methode für Kinder und Erwachsene, ein Rhythmusgefühl zu entwickeln.

ES **TUBOS**

Los tubos pertenecen al grupo de instrumentos de percusión. Su construcción se basa en siete tubos de varios tamaños, suspendidos en una estructura. Para obtener un sonido rítmico de ellos, debe golpear la parte superior de los tubos (cubriéndolos) con paletas especiales unidas al instrumento. Tocar los tubos es una gran manera de embarcarse en su aventura con instrumentos de percusión y un método ideal para desarrollar un sentido del ritmo tanto para niños como para adultos.

PL **TUBY**

Tuby należą do grupy instrumentów perkusyjnych. Podstawą ich konstrukcji jest siedem rur różnej wielkości, zawieszonych na stelażu. Aby wydobyć z nich rytmiczny dźwięk należy uderzać w górną część tub (przykrywając je) specjalnymi packami dołączonymi do instrumentu. Zabawy z wykorzystaniem tub to doskonały początek przygody z instrumentami perkusyjnymi oraz idealny sposób na rozwinięcie poczucia rytmu zarówno u dzieci jak i dorosłych.

A flat anchor
560.060.011.001

B cocrete anchor
560.060.011.002

	BOX	BOX WEIGHT	BOX DIMENSIONS
A flat anchor 560.060.011.001	2 pcs	49 kg	86 x 28 x 118 cm
B cocrete anchor 560.060.011.002	2 pcs	46 kg	86 x 28 x 118 cm

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_560.060

DRUMS ‘THUNDER’

A flat anchor

B cocrete anchor

EN **DRUMS**

The drums refer to the well-known, classic drums used to beat out a rhythm. They are available in three sizes which differ in diameter and colour of the surface on which you beat out the rhythm. Each of the available models generates different tones, creating many possibilities for musical experimentation with friends.

NL **TROMMELS**

De trommels verwijzen naar de welbekende klassieke trommel waarmee met de hand een ritme kan worden geslagen. Ze zijn in drie maten verkrijgbaar met een verschillende diameter en en een ander kleuroppervlak waarop het ritme wordt geslagen. Elk model creëert een ander geluid, waardoor er met vrienden muzikaal geëxperimenteerd kan worden.

FR **TAMBOURS**

Les tambours font référence aux célèbres tambours classiques utilisés pour battre le rythme. Ils sont disponibles en trois tailles qui diffèrent par le diamètre et la couleur de la surface sur laquelle vous battez le rythme. Chacun des modèles disponibles génère des tonalités différentes, ce qui crée de nombreuses possibilités d’expérimentation musicale avec des amis.

DE **TROMMELN**

Die Trommeln erinnern an die bekannten, klassischen Trommeln, mit denen ein Rhythmus gespielt wurde. Sie sind in drei Größen erhältlich, die sich im Durchmesser und in der Farbe der Oberfläche unterscheiden, auf der Sie spielen. Jedes der verfügbaren Modelle erzeugt verschiedene Töne und schafft so viele Möglichkeiten, gemeinsam mit Freunden musikalisch zu experimentieren.

ES **TAMBORES**

Los tambores se refieren a los conocidos tambores clásicos utilizados para batir un ritmo. Están disponibles en tres tamaños que difieren en diámetro y color de la superficie en la que bate el ritmo. Cada uno de los modelos disponibles genera diferentes tonos, creando muchas posibilidades para la experimentación musical con amigos.

PL **BĘBENKI**

Bębenki nawiązują do powszechnie znanych, klasycznych bębnów służących do wybijania rytmu. Są one dostępne w trzech rozmiarach, które różnią się średnicą i kolorem powierzchni, na której wybijany jest rytm. Każdy z dostępnych modeli generuje różne tony, co daje wiele możliwości wspólnych eksperymentów muzycznych.

A flat anchor
560.012.019.001

B cocrete anchor
560.012.019.002

	BOX	BOX WEIGHT	BOX DIMENSIONS
A flat anchor 560.012.019.001	2 pcs	32 kg	107 x 62 x 170 cm
B cocrete anchor 560.012.019.002	2 pcs	37 kg	107 x 62 x 170 cm

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_560.012

RESONANCE TUBES - ‘ECHO I’

A flat anchor

B cocrete anchor



EN **RESONANCE TUBES - ECHO I**

Resonance tubes are original instruments inspired by the popular ‘echo’ game. The game consists in two people whispering, singing or transmitting other sounds from one end of the tube to the other. No sounds can be heard outside the instrument – only the person at the other end can be the recipient. With a little imagination, children can immerse themselves in the world of spontaneous and unique sounds.

NL **RESONANTIEBUIZEN**

Resonantiebuizen zijn originele instrumenten die zijn geïnspireerd op het populaire ‘echospel’. Tijdens dit spel zijn er twee mensen die fluisteren, zingen of geluiden overbrengen van de ene kant van de buis naar de andere. Buiten het instrument zijn de geluiden niet te horen, alleen de persoon aan de andere kant van de buis kan de geluiden horen. Met een beetje fantasie kunnen kinderen zich onderdompelen in een wereld van spontane en unieke geluiden.

FR **TUBE DE RESONANCE**

Les tubes de résonance sont des instruments originaux inspirés par le célèbre jeu “echo”. Le jeu consiste en deux personnes chuchotant, chantant ou transmettant d’autres sons d’un bout à l’autre du tube. Aucun son ne peut être entendu à l’extérieur de l’instrument. Seule la personne située à l’autre extrémité peut recevoir ce son. Avec un peu d’imagination, les enfants peuvent s’immerger dans le monde des sons uniques et spontanés.

DE **RESONANZRÖHREN**

Resonanzröhren sind einzigartige Instrumente, die vom beliebten “Echo”- Spiel inspiriert sind. Zwei Personen flüstern, singen oder übertragen andere Geräusche von einem Ende des Rohres auf das andere. Außerhalb des Instruments sind keine Geräusche zu hören - nur die Person am anderen Ende kann ihr Empfänger sein. Mit etwas Fantasie können Kinder in die Welt der spontanen und einzigartigen Klänge eintauchen.

ES **TUBOS DE RESONANCIA**

Los tubos de resonancia son instrumentos originales inspirados en el popular juego de «eco». El juego consiste en dos personas susurrando, cantando o transmitiendo otros sonidos de un extremo del tubo al otro. No se pueden escuchar sonidos fuera del instrumentp; sólo la persona en el otro extremo puede ser su destinatario. Con un poco de imaginación, los niños pueden sumergirse en el mundo de los sonidos espontáneos y únicos.

PL **RURY REZONANSOWE**

Rury rezonansowe to autorskie instrumenty, które powstały z inspiracji popularną zabawą w „echo”. Zabawa polega na przesyłaniu sobie szeptów, śpiewów czy innych odgłosów przez dwie osoby z jednego końca tuby na drugi. Żadne dźwięki nie są słyszalne na zewnątrz. Ich odbiorcą jest tylko drugi uczestnik zabawy. Wystarczy odrobina wyobraźni, by w duecie zanurzyć się w świat spontanicznych i unikalnych dźwięków.”

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_560.070

A flat anchor
560.070.011.001

	BOX	BOX WEIGHT	BOX DIMENSIONS
A flat anchor 560.070.011.001	1 pcs	26 kg	158 x 35 x 158 cm

RESONANCE TUBES - ‘ECHO II’

A flat anchor

B cocrete anchor

EN **RESONANCE TUBES - ECHO II**

Resonance tubes are original instruments inspired by the popular ‘echo’ game. The game consists in two people whispering, singing or transmitting other sounds from one end of the tube to the other. No sounds can be heard outside the instrument – only the person at the other end can be the recipient. With a little imagination, children can immerse themselves in the world of spontaneous and unique sounds.

NL **RESONANTIEBUIZEN**

Resonantiebuizen zijn originele instrumenten die zijn geïnspireerd op het populaire ‘echospel’. Tijdens dit spel zijn er twee mensen die fluisteren, zingen of geluiden overbrengen van de ene kant van de buis naar de andere. Buiten het instrument zijn de geluiden niet te horen, alleen de persoon aan de andere kant van de buis kan de geluiden horen. Met een beetje fantasie kunnen kinderen zich onderdompelen in een wereld van spontane en unieke geluiden.

FR **TUBE DE RESONANCE**

Les tubes de résonance sont des instruments originaux inspirés par le célèbre jeu “echo”. Le jeu consiste en deux personnes chuchotant, chantant ou transmettant d’autres sons d’un bout à l’autre du tube. Aucun son ne peut être entendu à l’extérieur de l’instrument. Seule la personne située à l’autre extrémité peut recevoir ce son. Avec un peu d’imagination, les enfants peuvent s’immerger dans le monde des sons uniques et spontanés.

DE **RESONANZRÖHREN**

Resonanzröhren sind einzigartige Instrumente, die vom beliebten “Echo”- Spiel inspiriert sind. Zwei Personen flüstern, singen oder übertragen andere Geräusche von einem Ende des Rohres auf das andere. Außerhalb des Instruments sind keine Geräusche zu hören - nur die Person am anderen Ende kann ihr Empfänger sein. Mit etwas Fantasie können Kinder in die Welt der spontanen und einzigartigen Klänge eintauchen.

ES **TUBOS DE RESONANCIA**

Los tubos de resonancia son instrumentos originales inspirados en el popular juego de «eco». El juego consiste en dos personas susurrando, cantando o transmitiendo otros sonidos de un extremo del tubo al otro. No se pueden escuchar sonidos fuera del instrumentp; sólo la persona en el otro extremo puede ser su destinatario. Con un poco de imaginación, los niños pueden sumergirse en el mundo de los sonidos espontáneos y únicos.

PL **RURY REZONANSOWE**

Rury rezonansowe to autorskie instrumenty, które powstały z inspiracji popularną zabawą w „echo”. Zabawa polega na przesyłaniu sobie szeptów, śpiewów czy innych odgłosów przez dwie osoby z jednego końca tuby na drugi. Żadne dźwięki nie są słyszalne na zewnątrz. Ich odbiorcą jest tylko drugi uczestnik zabawy. Wystarczy odrobina wyobraźni, by w duecie zanurzyć się w świat spontanicznych i unikalnych dźwięków.”

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_560.071

A flat anchor
560.070.011.001

	BOX	BOX WEIGHT	BOX DIMENSIONS
A flat anchor 560.070.011.001	1 pcs	26 kg	140 x 35 1500 cm

BENCH

A flat anchor

B cocrete anchor

HDPE



EN **BENCH**

A bench is an excellent addition to outdoor instruments and will increase the comfort of the fun and music-making on the playground or in the park. They make 'circle', 'wave' and 's' sets. A larger number of benches makes it easier to arrange comfortable sitting spaces for a group of children and their carers.

NL **BELLEN**

Een bankje is een uitstekende aanvulling op buiteninstrumenten en verhoogt het comfort en het plezier tijdens het muziek maken op de speelplaats of in het park. Ze vormen 'cirkel'-, 'golf'- en 's'- sets. Met verschillende bankjes is het makkelijker om comfortabele zitplekken te regelen voor een groep kinderen en hun verzorgers.

FR **BANC**

Un banc est un excellent ajout aux instruments d'extérieur et augmentera le confort de jeu et de la création de musique sur un terrain de jeu ou dans un parc. Ils peuvent être arrangés en ensembles en 'cercle', en 'vague' et en 's'. Un plus grand nombre de bancs facilite la mise en place d'espaces de jeu confortables pour un groupe d'enfants et pour les personnes responsables des enfants.

DE **BANK**

Eine Bank ist eine ausgezeichnete Ergänzung zu Outdoor-Instrumenten und erhöht den Komfort von Spaß und Musizieren auf dem Spielplatz oder im Park. Sie bilden „Kreis", „Wellen" und „S" Sets. Eine größere Anzahl von Bänken erleichtert die Einrichtung komfortabler Sitzplätze für eine Gruppe von Kindern und deren Betreuern.

ES **BANCO**

Un banco es una excelente adición a los instrumentos externos y aumentará la comodidad de la diversión y la música en el patio de juegos o en el parque. Crean complejos «circulo», «onda» y «s». Un número mayor de bancos facilita la organización de asientos cómodos para un grupo de niños y sus cuidadores.

PL **ŁAWKA**

Ławka jest świetnym dodatkiem do plenerowych instrumentów, który zwiększy komfort wspólnej zabawy oraz muzykowania na placu zabaw czy w parku. Kilka ławek można łączyć w zestawy i tworzyć przestrzenne układy typu 'circle', 'wave' lub 's'. Dzięki większej liczbie ławek można łatwo zaaranżować wygodne miejsce do siedzenia dla grupy dzieci i ich opiekunów.

A flat anchor
560.080.011.001

B cocrete anchor
560.080.011.002

	BOX	BOX WEIGHT	BOX DIMENSIONS
A flat anchor 560.080.011.001	2 pcs	34 kg	40 x 54 x 142 cm
B cocrete anchor 560.080.011.002	2 pcs	46 kg	40 x 54 x 142 cm

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_560.080

CREATIVE SYMPHONY SET

A flat anchor

B cocrete anchor

EN **'CREATIVE SYMPHONY' SET - marimba 'calypso' / tubular bells 'forest' / handpan 'koala'**

The set consists of instruments whose scales have been harmonised. As a result, their sound is a perfect match and it is even easier for several players to play together. The set includes an instrument with the melody and percussion layer, which offe more space for creative musical experiments.

NL **SET**

De set bestaat uit instrumenten waarvan de toonladders op elkaar zijn afgestemd. Hierdoor sluiten de klanken perfect op elkaar aan en kunnen meerdere mensen makkelijker samen spelen. De set bevat instrumenten waarmee je een ritme en een melodie kunt spelen, zodat er meer ruimte is voor creatieve, muzikale experimenten.

FR **ENSEMBLES**

Un ensemble se compose d'instruments dont les gammes ont été harmonisées. En conséquence, leur son est en harmonie parfaite et cela permet plusieurs personnes de jouer ensemble. Un ensemble comprend un instrument permettant de produire une mélodie et la percussion, qui offre plus de liberté pour des expériences musicales créatives.

DE **SETS**

Das Set besteht aus Instrumenten, deren Tonleitern harmonisiert wurden. Dadurch passt ihr Sound perfekt zusammen und es ist noch einfacher für mehrere Spieler, gemeinsam zu spielen. Das Set enthält ein Instrument mit der Melodie- und Percussion-Ebene, das mehr Platz für kreative musikalische Experimente bietet.

ES **CONJUNTOS**

El conjunto está compuesto por instrumentos cuyas escalas han sido armonizadas. Como resultado, su sonido es una combinación perfecta y es aún más fácil para diferentes músicos tocar juntos. El conjunto incluye un instrumento con el nivel de melodía y percusión, que ofrece más espacio para experimentos musicales creativos.

PL **ZESTAWY**

Każdy zestaw został stworzony z instrumentów, których skale muzyczne są ze sobą zespolone. Dzięki temu ich brzmienia świetnie się uzupełniają, a wspólna gra kilku uczestników zabawy jest jeszcze prostsza

A 560.601.011.001 with mallets

A 560.601.011.101 without mallets

B 560.601.011.002 with mallets

B 560.601.011.102 without mallets

	BOX	BOX WEIGHT	BOX DIMENSIONS
A 560.601.011.001 - with mallets	7 pcs	149 kg	49 x 29 x 34 cm
B 560.601.011.002 - with mallets	7 pcs	158 kg	49 x 29 x 34 cm
A 560.601.011.101 - without mallets	6 pcs	145 kg	49 x 29 x 34 cm
B 560.601.011.102 - without mallets	6 pcs	153 kg	49 x 29 x 34 cm

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_560.601

NATURAL RHYTHM SET

A flat anchor

B cocrete anchor

EN **'NATURAL RHYTHM' SET - handpan 'duet' / xylophone 'echo piano' / marimba 'stream'**

The set consists of instruments whose scales have been harmonised. As a result, their sound is a perfect match and it is even easier for several players to play together. The set includes an instrument with the melody and percussion layer, which offers more space for creative musical experiments.

NL **SET**

De set bestaat uit instrumenten waarvan de toonladders op elkaar zijn afgestemd. Hierdoor sluiten de klanken perfect op elkaar aan en kunnen meerdere mensen makkelijker samen spelen. De set bevat instrumenten waarmee je een ritme en een melodie kunt spelen, zodat er meer ruimte is voor creatieve, muzikale experimenten.

FR **ENSEMBLES**

Un ensemble se compose d'instruments dont les gammes ont été harmonisées. En conséquence, leur son est en harmonie parfaite et cela permet plusieurs personnes de jouer ensemble. Un ensemble comprend un instrument permettant de produire une mélodie et la percussion, qui offre plus de liberté pour des expériences musicales créatives.

DE **SETS**

Das Set besteht aus Instrumenten, deren Tonleitern harmonisiert wurden. Dadurch passt ihr Sound perfekt zusammen und es ist noch einfacher für mehrere Spieler, gemeinsam zu spielen. Das Set enthält ein Instrument mit der Melodie- und Percussion- Ebene, das mehr Platz für kreative musikalische Experimente bietet.

ES **CONJUNTOS**

El conjunto está compuesto por instrumentos cuyas escalas han sido armonizadas. Como resultado, su sonido es una combinación perfecta y es aún más fácil para diferentes músicos tocar juntos. El conjunto incluye un instrumento con el nivel de melodía y percusión, que ofrece más espacio para experimentos musicales creativos.

PL **ZESTAWY**

Każdy zestaw został stworzony z instrumentów, których skale muzyczne są ze sobą zespolone. Dzięki temu ich brzmienia świetnie się uzupełniają, a wspólna gra kilku uczestników zabawy jest jeszcze prostsza

A 560.602.011.001
with mallets

A 560.602.011.101
without mallets

B 560.602.011.002
with mallets

B 560.602.011.102
without mallets

	BOX	BOX WEIGHT	BOX DIMENSIONS
A 560.602.011.001 - with mallets	8 pcs	118 kg	49 x 29 x 34 cm
B 560.602.011.002 - with mallets	8 pcs	136 kg	49 x 29 x 34 cm
A 560.602.011.101 - without mallets	6 pcs	110 kg	49 x 29 x 34 cm
B 560.602.011.102 - without mallets	6 pcs	125 kg	49 x 29 x 34 cm

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_560.602

TONES OF HARMONY SET

A flat anchor

B cocrete anchor

HDPE

EN **'TONES OF HARMONY' SET - xylophone 'wind piano' / bells 'monk' / tubular bells 'forest'**

The set consists of instruments whose scales have been harmonised. As a result, their sound is a perfect match and it is even easier for several players to play together. The set includes an instrument with the melody and percussion layer, which offers more space for creative musical experiments.

NL **SET**

De set bestaat uit instrumenten waarvan de toonladders op elkaar zijn afgestemd. Hierdoor sluiten de klanken perfect op elkaar aan en kunnen meerdere mensen makkelijker samen spelen. De set bevat instrumenten waarmee je een ritme en een melodie kunt spelen, zodat er meer ruimte is voor creatieve, muzikale experimenten.

FR **ENSEMBLES**

Un ensemble se compose d'instruments dont les gammes ont été harmonisées. En conséquence, leur son est en harmonie parfaite et cela permet plusieurs personnes de jouer ensemble. Un ensemble comprend un instrument permettant de produire une mélodie et la percussion, qui offre plus de liberté pour des expériences musicales créatives.

DE **SETS**

Das Set besteht aus Instrumenten, deren Tonleitern harmonisiert wurden. Dadurch passt ihr Sound perfekt zusammen und es ist noch einfacher für mehrere Spieler, gemeinsam zu spielen. Das Set enthält ein Instrument mit der Melodie- und Percussion- Ebene, das mehr Platz für kreative musikalische Experimente bietet.

ES **CONJUNTOS**

El conjunto está compuesto por instrumentos cuyas escalas han sido armonizadas. Como resultado, su sonido es una combinación perfecta y es aún más fácil para diferentes músicos tocar juntos. El conjunto incluye un instrumento con el nivel de melodía y percusión, que ofrece más espacio para experimentos musicales creativos.

PL **ZESTAWY**

Każdy zestaw został stworzony z instrumentów, których skale muzyczne są ze sobą zespolone. Dzięki temu ich brzmienia świetnie się uzupełniają, a wspólna gra kilku uczestników zabawy jest jeszcze prostsza

A 560.603.011.001
with mallets

B 560.603.011.002
with mallets

	BOX	BOX WEIGHT	BOX DIMENSIONS
A 560.603.011.001 - with mallets	6 pcs	135 kg	40 x 35 x 26 cm
B 560.603.011.002 - with mallets	6 pcs	145 kg	37 x 37 x 26 cm

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_560.603

‘SOUNDS OF LIFE’ SET

A flat anchor

B cocrete anchor

EN **‘SOUNDS OF LIFE’ SET - xylophone ‘wind piano’ /RESONANCE TUBE ‘ECHO I’ / DRUMS ‘THUNDER’ / TUBULAR BELLS ‘FOREST / TUBES ‘CLAPPO’**

The set consists of instruments whose scales have been harmonised. As a result, their sound is a perfect match and it is even easier for several players to play together. The set includes an instrument with the melody and percussion layer, which offers more space for creative musical experiments.

NL **SET**

De set bestaat uit instrumenten waarvan de toonladders op elkaar zijn afgestemd. Hierdoor sluiten de klanken perfect op elkaar aan en kunnen meerdere mensen makkelijker samen spelen. De set bevat instrumenten waarmee je een ritme en een melodie kunt spelen, zodat er meer ruimte is voor creatieve, muzikale experimenten.

FR **ENSEMBLES**

Un ensemble se compose d’instruments dont les gammes ont été harmonisées. En conséquence, leur son est en harmonie parfaite et cela permet plusieurs personnes de jouer ensemble. Un ensemble comprend un instrument permettant de produire une mélodie et la percussion, qui offre plus de liberté pour des expériences musicales créatives.

DE **SETS**

Das Set besteht aus Instrumenten, deren Tonleitern harmonisiert wurden. Dadurch passt ihr Sound perfekt zusammen und es ist noch einfacher für mehrere Spieler, gemeinsam zu spielen. Das Set enthält ein Instrument mit der Melodie- und Percussion- Ebene, das mehr Platz für kreative musikalische Experimente bietet.

ES **CONJUNTOS**

El conjunto está compuesto por instrumentos cuyas escalas han sido armonizadas. Como resultado, su sonido es una combinación perfecta y es aún más fácil para diferentes músicos tocar juntos. El conjunto incluye un instrumento con el nivel de melodía y percusión, que ofrece más espacio para experimentos musicales creativos.

PL **ZESTAWY**

Każdy zestaw został stworzony z instrumentów, których skale muzyczne są ze sobą zespolone. Dzięki temu ich brzmienia świetnie się uzupełniają, a wspólna gra kilku uczestników zabawy jest jeszcze prostsza

A 560.604.011.001
with mallets

B 560.604.011.002
with mallets

	BOX	BOX WEIGHT	BOX DIMENSIONS
A 560.604.011.001 - with mallets	9 pcs	221 kg	40 x 35 x 26 cm
B 560.604.011.002 - with mallets	9 pcs	230 kg	37 x 37 x 26 cm

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_560.604

‘CIRCLE OF MUSIC’ SET

A flat anchor

B cocrete anchor

EN

‘CIRCLE OF MUSIC’ SET

The set consists of instruments whose scales have been harmonised. As a result, their sound is a perfect match and it is even easier for several players to play together. The set includes an instrument with the melody and percussion layer, which offers more space for creative musical experiments.

NL

SET

De set bestaat uit instrumenten waarvan de toonladders op elkaar zijn afgestemd. Hierdoor sluiten de klanken perfect op elkaar aan en kunnen meerdere mensen makkelijker samen spelen. De set bevat instrumenten waarmee je een ritme en een melodie kunt spelen, zodat er meer ruimte is voor creatieve, muzikale experimenten.

FR

ENSEMBLES

Un ensemble se compose d’instruments dont les gammes ont été harmonisées. En conséquence, leur son est en harmonie parfaite et cela permet plusieurs personnes de jouer ensemble. Un ensemble comprend un instrument permettant de produire une mélodie et la percussion, qui offre plus de liberté pour des expériences musicales créatives.

DE

SETS

Das Set besteht aus Instrumenten, deren Tonleitern harmonisiert wurden. Dadurch passt ihr Sound perfekt zusammen und es ist noch einfacher für mehrere Spieler, gemeinsam zu spielen. Das Set enthält ein Instrument mit der Melodie- und Percussion- Ebene, das mehr Platz für kreative musikalische Experimente bietet.

ES

CONJUNTOS

El conjunto está compuesto por instrumentos cuyas escalas han sido armonizadas. Como resultado, su sonido es una combinación perfecta y es aún más fácil para diferentes músicos tocar juntos. El conjunto incluye un instrumento con el nivel de melodía y percusión, que ofrece más espacio para experimentos musicales creativos.

PL

ZESTAWY

Każdy zestaw został stworzony z instrumentów, których skale muzyczne są ze sobą zespolone. Dzięki temu ich brzmienia świetnie się uzupełniają, a wspólna gra kilku uczestników zabawy jest jeszcze prostsza

A 560.605.011.001
with mallets

B 560.605.011.002
with mallets

	BOX	BOX WEIGHT	BOX DIMENSIONS
A 560.605.011.001 - with mallets	8 pcs	295 kg	40 x 35 x 26 cm
B 560.605.011.002 - with mallets	8 pcs	287 kg	37 x 37 x 26 cm

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_560.605

‘UNIQUE MELODY’ SET

A flat anchor

B cocrete anchor

EN

‘UNIQUE MELODY’ SET

The set consists of instruments whose scales have been harmonised. As a result, their sound is a perfect match and it is even easier for several players to play together. The set includes an instrument with the melody and percussion layer, which offers more space for creative musical experiments.

NL

SET

De set bestaat uit instrumenten waarvan de toonladders op elkaar zijn afgestemd. Hierdoor sluiten de klanken perfect op elkaar aan en kunnen meerdere mensen makkelijker samen spelen. De set bevat instrumenten waarmee je een ritme en een melodie kunt spelen, zodat er meer ruimte is voor creatieve, muzikale experimenten.

FR

ENSEMBLES

Un ensemble se compose d’instruments dont les gammes ont été harmonisées. En conséquence, leur son est en harmonie parfaite et cela permet plusieurs personnes de jouer ensemble. Un ensemble comprend un instrument permettant de produire une mélodie et la percussion, qui offre plus de liberté pour des expériences musicales créatives.

DE

SETS

Das Set besteht aus Instrumenten, deren Tonleitern harmonisiert wurden. Dadurch passt ihr Sound perfekt zusammen und es ist noch einfacher für mehrere Spieler, gemeinsam zu spielen. Das Set enthält ein Instrument mit der Melodie- und Percussion- Ebene, das mehr Platz für kreative musikalische Experimente bietet.

ES

CONJUNTOS

El conjunto está compuesto por instrumentos cuyas escalas han sido armonizadas. Como resultado, su sonido es una combinación perfecta y es aún más fácil para diferentes músicos tocar juntos. El conjunto incluye un instrumento con el nivel de melodía y percusión, que ofrece más espacio para experimentos musicales creativos.

PL

ZESTAWY

Każdy zestaw został stworzony z instrumentów, których skale muzyczne są ze sobą zespolone. Dzięki temu ich brzmienia świetnie się uzupełniają, a wspólna gra kilku uczestników zabawy jest jeszcze prostsza

A 560.606.011.001
with mallets

B 560.606.011.002
with mallets

	BOX	BOX WEIGHT	BOX DIMENSIONS
A 560.606.011.001 - with mallets	10 pcs	276 kg	cm
B 560.606.011.002 - with mallets	10 pcs	289 kg	cm

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_560.606

ANCHORING SYSTEMS

EN Each instrument can be fixed to the ground with two anchoring systems:

NL Elk instrument kan aan de grond worden bevestigd met behulp van twee verankeringssystemen:

FR Chaque instrument peut être fixé au sol avec deux systèmes d'ancrage:

DE Jedes Instrument kann mit zwei Verankerungssystemen am Boden befestigt werden:

ES Cada instrumento se puede fijar al suelo con dos sistemas de anclaje:

PL Każdy z instrumentów można przymocować do podłoża za pomocą dwóch systemów kotwienia:

FLAT ANCHOR

The best solution to install instruments on hard surfaces (e.g. concrete).

PLAT ANKER : De beste oplossing om instrumenten op harde ondergronden (bijv. beton) te bevestigen.

ANCRAGE PLAT : La meilleure solution pour installer des instruments sur des surfaces dures (par exemple du béton).

FLACHANKER : Die beste Lösung für die Montage der Instrumente auf harten Oberflächen (z.B. Beton).

ANCLAJE PLANO : La mejor solución para instalar instrumentos en superficies duras (por ejemplo, hormigón).

KOTWA PŁASKA : Najlepsze rozwiązanie w przypadku montażu instrumentów do twardych powierzchni (np. betonowych).

CONCRETE ANCHOR



Ensures a professional and stable installation of the instruments on soft surfaces (e.g. lawn, sand).

BETONANKER : Biedt een professionele en stabiele bevestiging van de instrumenten op zachte ondergronden (bijv. grasveld, zand).

ANCRAGE EN BÉTON : Assure une installation professionnelle et stable des instruments sur des surfaces molles (par exemple, pelouse, sable).

BETONANKER : Gewährleistet eine professionelle und stabile Montage der Instrumente auf weichen Oberflächen (z.B. Rasen, Sand).

ANCLAJE DE HORMIGÓN : Asegura una instalación profesional y estable de los instrumentos en superficies blandas (por ejemplo, césped, arena).

KOTWA DO GRUNTU : zapewnia profesjonalny i stabilny montaż instrumentów do miękkiego podłoża (np. na trawniku lub piasku).

ACCESSORIES

EN Mallets and paddles are key accessories to play instruments such as marimbas, xylophones, tubular bells (mallets) or tubes (paddles).

NL Hamers en peddels zijn belangrijke accessoires voor het bespelen van instrumenten zoals marimbas, xylofoons, buisvormige bellen (mallets) of buizen (peddels).

FR Les maillets et les pagaies sont des accessoires essentiels pour jouer des instruments tels que les marimbas, les xylophones, les cloches tubulaires (maillets) ou les tubes (pales).

DE Schlägel und Paddel sind das wichtigste Zubehör zum Spielen von Instrumenten wie Marimbas, Xylophonen, Röhrenglocken (Schlägel) oder Röhren (Paddel).

ES Los mazos y las palas son accesorios clave para tocar instrumentos como marimbas, xilófonos, campanas tubulares (mazos) o tubos (palas)

PL Pałki i packi są podstawowymi akcesoriami do gry na takich instrumentach jak marimby, ksylofony czy dzwony rurowe (pałki), a także tuby (packi).

Mallet type A - Grey head

560.400.003.401

Mallet type B - White head

560.401.003.401

Paddle

560.400.003.501

PACKAGING

Mallet type A - Grey head 560.400.003.401	1x zipper bag	0,25 kg	390 x 390
Mallet type B - White head 560.401.003.401	1x zipper bag	0,26 kg	390 x 390
Paddle - 560.400.003.501	1x zipper bag	0,35 kg	390 x 390

MOBILE APPLICATION

CREATIVE MUSIC FUN AND GAMES ON YOUR PHONE

The application is a handy knowledge base about instruments. Due to the tutorials you will learn how to play each of them, virtually or in the open air, and you will learn how to play many interesting tunes. You can use it on your own or invite your friends and family to play with you.



WHAT THE APPLICATION OFFERS:

PLAY VIRTUALLY OR LIVE

FIND OUT MORE ABOUT OUR INSTRUMENTS

LEARN TO PLAY DIFFERENT TUNES

TWO-MODE PLAY POSSIBLE:

SINGLE PLAYER

Download the application and learn how play the instruments virtually or in the open air using the tutorials.

MULTI PLAYER

Music-making together with your family and friends will soon be possible with the Multi Player mode.

WWW.KBTMUSIC.COM
INFO@KBTMUSIC.COM

App Store Google Play

The ball catcher: hours of fun for the big and small children.

SPORTS

BALL CATCHER ‘OCTOPUS’

EN **ball catcher ‘octopus’**

- width holes: 265 mm
- catcher: rotation moulded HDPE
  hot dip galvanised pole - Ø 90 mm, 3 m long
- wall thickness pole 2,4 mm
- to be placed in concrete

NL **balkorf ‘octopus’**

- breedte gaten: 265 mm
- korf: rotatiegevormde HDPE
- paal: warm gegalvaniseerd staal - Ø 90 mm, 3 m lang
- wanddikte paal 2,4 mm
- te plaatsen in beton

FR **panier de ballon ‘octopus’**

- largeur des trous: 265 mm
- panier: rotomoulé en PEHD
- pillier: acier galvanisé à chaud - Ø 90 mm, longueur 3 m
- épaisseur du poteau 2,4 mm
- à fxer dans le béton

DE **Ballkorb ‘octopus’**

- Breite Löcher: 265 mm
- Korb: im Rotationsverfahren hergestellte HDPE
- Stange: feuerverzinkter Stahl - Ø 90 mm, Länge 3 m
- Wandstärke der Pfosten : 2,4 MM
- in Beton gestellt

ES **canasta ‘octopus’**

- agujeros de ancho: 265 mm
- cesta: PEAD rotomoldeado
- poste: acero galvanizado en caliente - Ø 90 mm, 3 m de largo
- espesor de poste 2,4 mm
- a fjar en hormigón

PL **chwytak do piłek ‘Octopus’**

- szerokość otworów: 265mm
- kosz: HDPE formowane metodą odśrodkową
- słupek: galwanizowany ogniowo - Ø 90 mm, wysokość: 3 m
- grubość ścianki słupa 2,4 mm
- do osadzenia w betonie

651.010.001.001

651.010.003.001

651.010.002.001

	BOX	PALLET
651.	1 pcs	2 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_651

CONSTRUCTIONS

Impact attenuating rubber tiles to lay around the playground equipment. Special construction parts for playground equipment: swing hooks, bolt covers, armed rope accessories, chains accessories,...

RUBBER TILE ‘HICAR’ 25 MM

EN rubber tile ‘hicar’

- for use as impact absorbing playground surfacing
- the top layer exists of EPDM rubber
  the lower tile part is made of black recycled rubber
- fall height - 1,0 m

NL rubberen tegel ‘hicar’

- voor gebruik als valdempende ondergrond
- het bovenste gedeelte is vervaardigd uit EPDM rubber
- het onderste gedeelte is vervaardigd uit zwart gerecycleerd rubber
- valhoogte - 1,0 m

FR dalle en caoutchouc ‘hicar’

- pour usage comme surface de sécurité autour des jeux de plein air
- la partie supérieure est en EPDM caoutchouc
- la partie inférieure est en caoutchouc recyclé noir
- hauteur de chute - 1,0 m

DE Gummimatte ‘hicar’

- als Aufpralldämmender Belag an Spieltürmen zu gebrauchen
- der oberste Teil ist gefertigt aus, EPDM Gummi
- die Unterseite besteht aus schwarzem Gummi
- Fallhöhe - 1,0 m

ES loseta de goma ‘hicar’

- para uso como superficie de seguridad para juegos infantiles
- la capa superior se ha fabricado de caucho EPDM
- la parte inferior es de goma reciclada negra
- altura de caída - 1,0 m

PL mata gumowa typu ‘hicar’

- do użytku jako nawierzchnia absorbująca siłę uderzenia
- górna warstwa wykonana z guma EPDM
- część spodnia maty wykonana z czarnej gumy pochodzącej z recyklingu
- wysokość upadku - 1,0 m

707.002.001.001

707.002.002.001

	BOX	PALLET
707.002	1 pcs	176 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_707.002

RUBBER TILE ‘HICAR’ 45 MM

EN rubber tile ‘hicar’

- for use as impact absorbing playground surfacing
- the top layer exists of EPDM rubber
  the lower tile part is made of black recycled rubber
- fall height - 1,3 m

NL rubberen tegel ‘hicar’

- voor gebruik als valdempende ondergrond
- het bovenste gedeelte is vervaardigd uit EPDM rubber
- het onderste gedeelte is vervaardigd uit zwart gerecycleerd rubber
- valhoogte - 1,3 m

FR dalle en caoutchouc ‘hicar’

- pour usage comme surface de sécurité autour des jeux de plein air
- la partie supérieure est en EPDM caoutchouc
- la partie inférieure est en caoutchouc recyclé noir
- hauteur de chute - 1,3 m

DE Gummimatte ‘hicar’

- als Aufpralldämmender Belag an Spieltürmen zu gebrauchen
- der oberste Teil ist gefertigt aus, EPDM Gummi
- die Unterseite besteht aus schwarzem Gummi
- Fallhöhe - 1,3 m

ES loseta de goma ‘hicar’

- para uso como superficie de seguridad para juegos infantiles
- la capa superior se ha fabricado de caucho EPDM
- la parte inferior es de goma reciclada negra
- altura de caída - 1,3 m

PL mata gumowa typu ‘hicar’

- do użytku jako nawierzchnia absorbująca siłę uderzenia
- górna warstwa wykonana z guma EPDM
- część spodnia maty wykonana z czarnej gumy pochodzącej z recyklingu
- wysokość upadku - 1,3 m

707.004.001.001

707.004.002.001

	BOX	PALLET
707.004	1 pcs	88 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_707.004

VISIBILITY MARKERS ‘TRIOS’

EN visibility markers ‘trios’

- available in two sizes ‘Curved’ and ‘Flat’
- available in two colours dark blue PMS 2945C light blue PMS 2975C
  suitable for both round and square wood
- made out of PP (polypropylene)
- different combinations possible

NL zichtbaarheidsmarkeringen ‘trios’

- verkrijgbaar in twee formaten ‘Gebogen’ en ‘Plat’
- verkrijgbaar in twee kleuren dark blue PMS 2945C light blue PMS 2975C
- geschikt voor zowel rond als vierkant hout
- vervaardigd uit PP (Polypropyleen)
- verschillende combinaties mogelijk

FR marqueurs de visibilité ‘Trios’

- disponibles en deux formats ‘incurvé’ et ‘plat’
- disponibles en deux couleurs dark blue PMS 2945C light blue PMS 2975C
- convient pour du bois rond et du bois carré
- fabriquées en PP (polypropylène)
- différentes combinaisons possibles

DE Sichtbarkeitsmarker ‘Trios’

- erhaltlich in zwei Grosen ‘Gebogen’ und ‘Flach’
- erhaltlich in zwei Farben PMS 2945C light blue PMS 2975C
- brauchbar für Rund sowie Kantholz
- hergestellt aus PP (Polypropylenseil)
- verschiedene Kombinationen möglich

ES marcadores de visibilidad ‘Trios’

- disponibles en dos tamanos ‘Curvado’ y ‘Plano’
- disponibles en colores PMS 2945C light blue PMS 2975C
- conveniente para madera redonda tanto como para madera cuadrada
- fabricadas de material PP (polipropileno)
- diferentes combinaciones posibles

PL znaczniki widoczności ‘Trios’

- dostępne w dwóch rozmiarach ‘Zakrzywiony’ i ‘Płaski’
- dostępne w dwóch kolorach PMS 2945C light blue PMS 2975C
- nadaje się do mocowania do elementów drewnianych o przekroju okrągłym i kwadratowym
- materiał: PP (polipropylenowa)
- możliwe różne kombinacje

flat dark blue
PMS2945C
740.010.004.001

Curved dark blue
PMS2945C
740.020.004.001

set 100 screws
740.080.001.001

flat light blue
PMS2975C
740.010.012.001

Curved light blue
PMS2945C
740.020.012.001

	BOX	PALLET
740.010.	pcs	boxes
740.020.	pcs	boxes
screws 740.080.	pcs	boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_740

METAL SWING BEAM FOR SWING SEATS

EN **metal swing beam**

- galvanised steel
- 'heavy duty' with swing hooks
- wall thickness beam 3,5 mm

NL **metalen schommelbalk**

- gegalvaniseerd staal
- 'heavy duty'
- met schommelhaken
- wanddikte balk 3,5 mm

FR **poutre en métal**

- acier galvanisé
- robuste
- avec crochets
- épaisseur poutre 3,5 mm

DE **Metall-Schaukelbalken**

- galvanisierter Stahl
- schwere Belastung möglich
- mit Schaukelhaken
- Wandstärke der Rohr : 3,5 mm

ES **travesaño metálico**

- acero galvanizado
- alta resistencia
- con ganchos
- espesor 3,5mm

PL **metalowa belka huśtawki**

- stal galwanizowana
- duża wytrzymałość
- z zawiesiami
- grubość belki 3,5 mm

828.090.010.001

828.090.020.001

	BOX	PALLET
828.	1 pcs	boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_828

SET STEEL POSTS ‘SHORT’ FOR HAMMOCK

EN steel posts for hammock in armed rope

- hot dip galvanised poles - to be placed in concrete
- two stainless steel swing hooks for group swings and two poles are included in the set
  hammock, Oval Pro & Rosette not included

NL stalen palen voor ‘hangmat’ in gewapend touw

- warm gegalvaniseerde palen - te plaatsen in beton
- twee schommelhaken in roestvrij staal voor meerzit schommels en twee palen zijn inbegrepen in de set
- hangmat, Oval Pro, & Rosette niet meegeleverd

FR poteaux en acier pour ‘hamac’ en corde armée

- piliers galvanisé à chaud - à fixer dans le béton
- deux crochets en inox pour des balançoires de groupe et deux poteaux sont inclus dans le kit
- fourni sans hamac, Oval Pro & Rosette

DE Pfosten aus Stahl für ‘Hammock’

- Feuerverzinkte Pfosten - zum einbetonieren
- zwei Schaukelhaken in Edelstahl für mehrsitzigen Schaukelsitz und zwei Pfosten sind im Set enthalten
- Hammock, Oval Pro & Rosette nicht mitgeliefert

ES postes de acero para ‘hamaca’ de cuerda armada

- acero galvanizado en caliente - a fijar en hormigón
- dos ganchos de columpio en acero inoxidable para asientos grupales y dos postes están incluidos en el conjunto
- viene sin hamaca, Oval Pro & Rosette

PL stalowe słupy z hamakiem z liny zbrojonej

- maszt ze stali cynkowanej ogniowo - do osadzenia w betonie
- zestaw obejmuje dwa zawiasy ze stali nierdzewnej i dwa słupy
- nie zawiera hamakiem, Oval Pro i Rosette

	BOX	PALLET
Pole	2 pcs	boxes
Accessories	1 pcs	boxes
Net	1 pcs	boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_370.021

SET STEEL POSTS ‘LONG’ FOR NEST SWING

EN steel posts for ‘Oval Pro’ & ‘Rosette’ in armed rope

- hot dip galvanised poles - to be placed in concrete
- two stainless steel swing hooks for group swings and two poles are included in the set
  hammock, Oval Pro & Rosette not included

NL stalen palen voor ‘Oval Pro’ & ‘Rosette in gewapend touw

- warm gegalvaniseerde palen - te plaatsen in beton
- twee schommelhaken in roestvrij staal voor meerzit schommels en twee palen zijn inbegrepen in de set
- hangmat, Oval Pro, & Rosette niet meegeleverd

FR poteaux en acier pour ‘Oval Pro’ & ‘Rosette’ en corde armée

- piliers galvanisé à chaud - à fixer dans le béton
- deux crochets en inox pour des balançoires de groupe et deux poteaux sont inclus dans le kit
- fourni sans hamac, Oval Pro & Rosette

DE Pfosten aus Stahl für ‘Oval Pro’ & ‘Rosette’

- Feuerverzinkte Pfosten - zum einbetonieren
- zwei Schaukelhaken in Edelstahl für mehrsitzigen Schaukelsitz und zwei Pfosten sind im Set enthalten
- Hammock, Oval Pro & Rosette nicht mitgeliefert

ES postes de acero para ‘Oval Pro’ y ‘Rosette’ de cuerda armada

- acero galvanizado en caliente - a fijar en hormigón
- dos ganchos de columpio en acero inoxidable para asientos grupales y dos postes están incluidos en el conjunto
- viene sin hamaca, Oval Pro & Rosette

PL stalowe słupy z ‘Oval Pro” i ‘Rosette’ z liny zbrojonej

- maszt ze stali cynkowanej ogniowo - do osadzenia w betonie
- zestaw obejmuje dwa zawiasy ze stali nierdzewnej i dwa słupy
- nie zawiera hamakiem, Oval Pro i Rosette

	BOX	PALLET
Pole	2 pcs	boxes
Accessories	1 pcs	boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_370.020

GROUND ANCHOR - L-SHAPED

EN ground anchor 'L'

- hot dip galvanised steel
- for placement in concrete
  1 set = 2 anchors
- Holes Ø 14mm

NL grondanker 'L'

- warm gegalvaniseerd staal
- te plaatsen in beton
- 1 set = 2 ankers
- Gaten Ø 14mm

FR ancrage au sol 'L'

- acier galvanisé à chaud
- à fixer dans le béton
- 1 jeu = 2 ancrages
- Trous Ø 14mm

DE Bodenverankerung 'L'

- Feuerverzinkter Stahl
- in Beton befestigen
- 1 Satz = 2 Anker
- Löcher Ø 14mm

ES anclaje para terreno 'L'

- acero galvanizado en caliente
- a fijar en hormigón
- 1 juego = 2 anclajes
- Agujeros Ø 14mm

PL kotwa mocująca 'L'

- stal galwanizowana ogniowo
- do mocowania w betonie
- 1 zestaw = 2 kotwy
- Otwory Ø 14mm

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_830.005

	BOX	PALLET
830.005	2 pcs	boxes

830.005.010.001

SWINGHOOK ‘SHANTI’ - THROUGH

EN swing hook ‘shanti’ for group swings

- stainless steel casting
- ‘heavy duty’
  suitable for both round and square timber
- threaded bar M16 x 220 mm
- Vibration dampening plastic bearings

NL schommelhaak ‘shanti’ voor meerzit schommels

- gietstukken in roestvrij staal
- ‘heavy duty’
- geschikt voor zowel rond als vierkant hout
- draadstang M16 x 220 mm
- Trillingsdempende kunststof lagers

FR crochet ‘shanti’ pour des balançoires de groupe

- inox coulées
- robuste / costaud
- convient pour du bois rond ainsi que du carré
- tige filetée M16 x 220 mm
- Roulements en plastique amortissant vibrations

DE Schaukelhaken ‘shanti’ für mehrsitzigen Schaukelsitz

- Gussstücke in Edelstahl
- ‘Schwerlast’
- brauchbar für Rund- sowie Kantholz
- Gewindestange M16 x 220 mm
- Vibrationsdämpfende Kunststofflager

ES gancho de columpio ‘shanti’ para asientos grupales

- piezas fundidas de acero inoxidable
- ‘Alta resistencia’
- conveniente para madera redonda tanto como para madera cuadrada
- barra roscada M16 x 220 mm
- Rodamientos de plástico que amortiguan las vibraciones

PL zawiesie ‘shanti’ do huśtawek wieloosobowych

- odlew ze stali nierdzewnej
- duża wytrzymałość
- pasuje do belek kwadratowych i okrągłych
- pręt gwintowany M16 x 225 mm
- Tłumiące drgania łożyska z plastiku.

hook & chain
814.001.020.001

safty chain
814.001.022.001

hook
814.001.021.001

	BOX	PALLET
PDS_814.002	10 pcs	60 boxes
PDS_814.001	10 pcs	boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_814.001

SWINGHOOK ‘SHANTI’ - WITH PLATE

EN swing hook ‘shanti’ for group swings

- stainless steel casting
- ‘heavy duty’
  Vibration dampening plastic bearings
- 2 screw holes for M12 bolts
- suitable for both round and square timber

NL schommelhaak ‘shanti’ voor meerzit schommels

- gietstukken in roestvrij staal
- ‘heavy duty’
- Trillingsdempende kunststof lagers
- 2 schroefgaten voor M12 bouten
- geschikt voor zowel rond als vierkant hout

FR crochet ‘shanti’ pour des balançoires de groupe

- inox coulées
- robuste / costaud
- Roulements en plastique amortissant vibrations
- 2 trous de fixation pour boulon M12
- convient pour du bois rond ainsi que du carré

DE Schaukelhaken ‘shanti’ für mehrsitzigen Schaukelsitz

- Gussstücke in Edelstahl
- ‘Schwerlast’
- Vibrationsdämpfende Kunststofflager
- 2 Löchern zum Befestigen für M12-Schrauben
- brauchbar für Rund- sowie Kantholz

ES gancho de columpio ‘shanti’ para asientos grupales

- piezas fundidas de acero inoxidable
- ‘Alta resistencia’
- Rodamientos de plástico que amortiguan las vibraciones
- 2 agujeros de fijación para tornillos M12
- conveniente para madera redonda tanto como para madera cuadrada

PL zawiesie ‘shanti’ do huśtawek wieloosobowych

- odlew ze stali nierdzewnej
- duża wytrzymałość
- Tłumiące drgania łożyska z plastiku.
- 2 otwory mocujące do śrub M12
- pasuje do belek kwadratowych i okrągłych

hook & chain
814.002.020.001

safty chain
814.002.022.001

hook
814.002.021.001

	BOX	PALLET
PDS_814.004	8 pcs	boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_814.002

SWINGHOOK ‘SHANTI’ - THROUGH

EN swing hook ‘shanti’

- stainless steel casting
- ‘heavy duty’
  Vibration dampening plastic bearings
- suitable for both round and square timber
- threaded bar M12 x 175 mm

NL schommelhaak ‘shanti’

- gietstukken in roestvrij staal
- ‘heavy duty’
- Trillingsdempende kunststof lagers
- geschikt voor zowel rond als vierkant hout
- draadstang M12 x 175 mm

FR crochet ‘shanti’

- inox coulées
- robuste / costaud
- Roulements en plastique amortissant vibrations
- convient pour du bois rond ainsi que du carré
- tige filetée M12 x 175 mm

DE Schaukelhaken ‘shanti’

- Gussstücke in Edelstahl
- ‘Schwerlast’
- Vibrationsdämpfende Kunststofflager
- brauchbar für Rund- sowie Kantholz
- Gewindestange M12 x 175 mm

ES gancho ‘shanti’

- piezas fundidas de acero inoxidable
- ‘Alta resistencia’
- Rodamientos de plástico que amortiguan las vibraciones
- conveniente para madera redonda tanto como para madera cuadrada
- barra roscada M12 x 175 mm

PL zawiesie do huśtawek typu ‘shanti’

- odlew ze stali nierdzewnej
- duża wytrzymałość
- Tłumiące drgania łożyska z plastiku.
- pasuje do belek kwadratowych i okrągłych
- pręt gwintowany M12 x 175 mm

814.004.020.001

	BOX	PALLET
PDS_814.005	20 pcs	48 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_814.004

SWINGHOOK ‘SHANTI’ - PLATE

EN swing hook ‘shanti’

- stainless steel casting
- ‘heavy duty’
  Vibration dampening plastic bearings
- 2 screw holes for M10 bolts
- suitable for both round and square timber

NL schommelhaak ‘shanti’

- gietstukken in roestvrij staal
- ‘heavy duty’
- Trillingsdempende kunststof lagers
- 2 schroefgaten voor M10 bouten
- geschikt voor zowel rond als vierkant hout

FR crochet ‘shanti’

- inox coulées
- robuste / costaud
- Roulements en plastique amortissant vibrations
- 2 trous de fixation pour boulon M10
- convient pour du bois rond ainsi que du carré

DE Schaukelhaken ‘shanti’

- Gussstücke in Edelstahl
- ‘Schwerlast’
- Vibrationsdämpfende Kunststofflager
- 2 Löchern zum Befestigen für M10-Schrauben
- brauchbar für Rund- sowie Kantholz

ES gancho ‘shanti’

- piezas fundidas de acero inoxidable
- ‘Alta resistencia’
- Rodamientos de plástico que amortiguan las vibraciones
- 2 agujeros de fijación para tornillos M10
- conveniente para madera redonda tanto como para madera cuadrada

PL zawiesie do huśtawek typu ‘shanti’

- odlew ze stali nierdzewnej
- duża wytrzymałość
- Tłumiące drgania łożyska z plastiku.
- 2 otwory mocujące do śrub M10
- pasuje do belek kwadratowych i okrągłych

814.005.020.001

	BOX	PALLET
814.005.	20 pcs	65 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_814.005

STAINLESS STEEL SWING HOOK FOR GROUP SWINGS

EN stainless steel swing hook for group swings

- stainless steel casting
- 'heavy duty'
  suitable for both round and square timber
- threaded bar M16 x 220 mm
- nylon bearings

NL schommelhaak in roestvrij staal voor meerzit schommels

- gietstukken in roestvrij staal
- 'heavy duty'
- geschikt voor zowel rond als vierkant hout
- draadstang M16 x 220 mm
- nylon lagers

FR crochet en inox pour des balançoires de groupe

- inox coulées
- robuste / costaud
- convient pour du bois rond ainsi que du carré
- tige filetée M16 x 220 mm
- roulements en nylon

DE Schaukelhaken in Edelstahl für mehrsitzigen Schaukelsitz

- Gussstücke in Edelstahl
- 'Schwerlast'
- brauchbar für Rund- sowie Kantholz
- Gewindestange M16 x 220 mm
- Nylon Lager

ES gancho de columpio en acero inoxidable para asientos grupales

- piezas fundidas de acero inoxidable
- 'Alta resistencia'
- conveniente para madera redonda tanto como para madera cuadrada
- barra roscada M16 x 220 mm
- rodamiento de nilón

PL zawiesie ze stali nierdzewnej do huśtawek wieloosobowych

- odlew ze stali nierdzewnej
- duża wytrzymałość
- pasuje do belek kwadratowych i okrągłych
- pręt gwintowany M16 x 225 mm
- nylonowe łożyska

hook & chain
817.002.022.001

safety chain
817.002.020.001

hook 817.002.021.001

	BOX	PALLET
817.002.021.	10 pcs	60 boxes
817.002.022	20 pcs	66 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_817.002.020

SWING HOOK WITH CARDAN JOINT AND MOUNTING PLATE

EN stainless steel swing hook for group swings

- stainless steel casting
- 'heavy duty' nylon bearings

NL schommelhaak in roestvrij staal voor meerzit schommels

- gietstukken in roestvrij staal
- 'heavy duty'
- nylon lagers

FR crochet en inox pour des balançoires de groupe

- inox coulées
- robuste / costaud
- roulements en nylon

DE Schaukelhaken in Edelstahl für mehrsitzigen Schaukelsitz

- Gussstücke in Edelstahl
- 'Schwerlast'
- Nylon Lager

ES gancho de columpio en acero inoxidable para asientos grupales

- piezas fundidas de acero inoxidable
- 'Alta resistencia'
- rodamiento de nilón

PL zawiesie ze stali nierdzewnej do huśtawek wieloosobowych

- odlew ze stali nierdzewnej
- duża wytrzymałość
- nylonowe łożyska

hook & chain
817.002.040.001

safety chain
817.002.032.001

hook 817.002.041.001

	BOX	PALLET
817.002.041.	8 pcs	boxes
817.002.032	10 pcs	boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_817.002.040

SWING HOOK ‘PREMIUM’



EN swing hook ‘Premium’

- ‘heavy duty’
- nylon bearings
  suitable for both round and square timber

NL schommelhaak ‘Premium’

- ‘heavy duty’
- nylon lagers
- geschikt voor zowel rond als vierkant hout

FR crochet ‘Premium’

- robuste / costaud
- roulements en nylon
- convient pour du bois rond ainsi que du carré

DE Schaukelhaken ‘Premium’

- ‘Schwerlast’
- Nylon Lager
- brauchbar für Rund- sowie Kantholz

ES gancho ‘Premium’

- ‘Alta resistencia’
- rodamiento de nilón
- conveniente para madera redonda tanto como para madera cuadrada

PL zawiesie do huśtawek typu ‘Premium’

- duża wytrzymałość
- nylonowe łożyska
- pasuje do belek kwadratowych i okrągłych

GALVANISED
817.004.010.001

stainless STEEL
817.004.010.002

	BOX	PALLET
817004010	20 pcs	48 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_817.004

SWING HOOK ‘PREMIUM’ WITH MOUNTING PLATE

EN swing hook ‘Premium’

- ‘heavy duty’
- nylon bearings
  2 screw holes (Ø 12 mm)

NL schommelhaak ‘Premium’

- ‘heavy duty’
- nylon lagers
- 2 schroefgaten (Ø 12 mm)

FR crochet ‘Premium’

- robuste / costaud
- roulements en nylon
- 2 trous de fixation (Ø 12 mm)

DE Schaukelhaken ‘Premium’

- ‘Schwerlast’
- Nylon Lager
- 2 Löchern zum Befestigen (Ø 12 mm)

ES gancho ‘Premium’

- ‘Alta resistencia’
- rodamiento de nilón
- 2 agujeros de fijación (Ø 12 mm)

PL zawiesie do huśtawek typu ‘Premium’

- duża wytrzymałość
- nylonowe łożyska
- 2 otwory mocujące (Ø 12 mm)

GALVANISED
817.006.010.001

stainless STEEL
817.006.010.002

	BOX	PALLET
817006010	20 pcs	65 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_817.006

SINGLE POINT SUSPENSION SWING HOOK

EN single point suspension swing hook for nest swings

- stainless steel electropolished
- stainless steel ball bearing
  fixing holes ø13 mm
- thickness plate 4 mm
- D-schackle M6: 18x12 included
- 8 plastic rings included

NL schommelhaak voor nestschommel met 1-punt-sophanging

- electro gepolijst roestvrij staal
- roestvrij stalen kogellagers
- bevestigingsgaten ø13 mm
- dikte plaat 4 mm
- D-Sluiting M6: 18x12 inbegrepen
- 8 plastic ringen inbegrepen

FR crochet pour balançoire nid suspension à point unique

- acier inoxydable électropolié
- roulements à billes en acier inoxydable
- trous vis ø13 mm
- plaque de 4 mm d'épaisseur
- Manille M6: 18x12 inclus
- 8 anneaux en plastique inclus

DE Einpunkt-Aufhängung Haken für NestSchaukeln

- elektropoliertes Edelstahl
- Edelstahlkugellagern
- Löcher für Fixierung ø13 mm
- Dicke der Platte 4 mm
- ösenbolz M6: 18x12 enthalten
- 8 Plastikringe enthalten

ES gancho de suspensión único para asiento nido

- acero inoxidable electropulido
- cojinete de acero inoxidable
- orificios de fijación ø13 mm
- placa de espesor 4 mm
- grillete M6: 18x12 incluido
- 8 anillos de plástico incluidos

PL jeden punkt zawieszenia do huśtawki typu “bocianie gniazdo”

- elektropolerowana stal nierdzewna
- łożysko ze stali nierdzewnej
- otwory montażowe ø13 mm
- grubość płyty 4 mm
- szekla typu ‘D’ M6: 18x12 dołączona
- W zestawie 8 plastikowych pierścieni

	BOX	PALLET
872.008	pcs	boxes
872.006.021	5 x 100 pcs	42 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_817.008

SWING HOOK ‘AMERICAN’



EN swing hook ‘American’

- hot dip galvanised steel
- with brass bearing
  fixing holes Ø 13 mm

NL schommelhaak ‘American’

- warm gegalvaniseerd staal
- met messing lager
- schroefgaten Ø 13 mm

FR crochet ‘American’

- acier galvanisé à chaud
- avec roulement laiton
- trous de fixation Ø 13 mm

DE Schaukelhaken ‘American’

- feuerverzinkter Stahl
- mit Messinglager
- Schraublöcher Ø 13 mm

ES gancho ‘American’

- acero galvanizado en caliente
- con rodamiento latón
- agujeros de fijación Ø 13 mm

PL zawiesie do huśtawki typu ‘american’

- stal galwanizowana ogniowo
- z mosiężnym łożyskiem
- otwory montażowe Ø 13 mm

816.001.010.001

816.	BOX	PALLET
	20 pcs	24 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_816.001

PLASTIC BOLT COVER

PP

EN plastic bolt cover

- injection moulded
- unremovable
  for hexagonal head and other bolts and nuts
- consisting of two parts

NL kunststof afdekdop voor bouten

- spuitgegoten
- niet verwijderbaar
- voor zeskanten en andere bouten en moeren
- tweedelig

FR cache-écrou en plastique

- moulé par injection
- inviolable
- pour boulons et écrous hexagonaux et autres
- composé de deux pièces

DE kunststoff Bolzenabdeckung

- Spritzguss
- nicht abnehmbar
- für Sechskantschrauben und andere Schrauben und Muttern
- bestehend aus zwei Teilen

ES tapa perno de plástico

- inyectado
- indesmontable
- para tornillos y tuercas hexagonal y otros
- en dos partes

PL plastikowa maskownica

- formowany metodą wtryskową
- montowana na stałe
- do każdego rodzaju śrub
- złożona z dwóch części

S 852.001.001.001
M 852.002.001.001
L 852.003.001.001

S 852.001.003.001
M 852.002.003.001
L 852.003.003.001

S 852.001.006.001
M 852.002.006.001
L 852.003.006.001

S 852.001.002.001
M 852.002.002.001
L 852.003.002.001

S 852.001.004.001
M 852.002.004.001
L 852.003.004.001

M 852.002.005.001

	BOX	PALLET
PDS_852.001	20 x 100 pcs	30 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_852.001

INSERT BOLT COVER

EN **plastic bolt cover 'insert'**

- countersunk model
- injection moulded HDPE/LDPE mix unremovable
- for hexagonal head and other bolts and nuts
- drill head Ø 32 mm

NL **kunststof afdekdop 'verzonken model'**

- verzonken model
- spuitgegoten HDPE/LDPE mix
- niet verwijderbaar
- voor zeskanten en andere bouten en moeren
- boor Ø 32 mm

FR **cache-écrou 'modèle à enfoncer'**

- modèle à enfoncer
- PEHD/PEBD moulé par injection
- non démontable
- pour boulons et écrous hexagonaux et autres
- foreuse à couronne Ø 32 mm

DE **kunststoff Bolzenabdeckung 'eingesenktes Modell'**

- eingesenktes Modell
- HDPE/LDPE Mischung Spritzguss
- nicht abnehmbar
- für Sechskantschrauben und andere Schrauben und
- Muttern
- Bohr Ø 32 mm

ES **tapon 'modelo a insertar'**

- modelo a insertar
- mezcla de PEAD y PEBD inyectado
- indesmontable
- para tornillos y tuercas hexagonal y otros
- barrena con corona Ø 32 mm

PL **plastikowa maskownica wewnętrzna**

- montowany na stałe
- formowanie wtryskowe (mieszanina HDPE i LDPE)
- model pasujący do śrub wpuszczanych w
- pogłębienie walcowe
- otwór montażowy Ø 32 mm

851.003.001.001

851.003.004.001

851.003.002.001

851.003.006.001

	BOX	PALLET
851.003.	15 x 100 pcs	36 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_851

PLASTIC POLE COVER - ROUND

EN plastic pole cover

- injection moulded
- matt texture
  screws up to Ø 6 mm (not included)
- fixing screw is covered with an unremovable cap

NL kunststof afdekdop voor palen

- spuitgegoten
- matte textuur
- schroeven tot Ø 6 mm (niet meegeleverd)
- bevestigingsschroef wordt bedekt met een onverwijderbaar dopje

FR capuchon en plastique pour poteaux

- moulé par injection
- texture mate
- écrous jusqu' à Ø 6 mm (non inclus)
- écrou de fixation central à couvrir avec cache-écrou inviolable

DE kunststoff Abdeckstopfen für Pfosten

- Spritzguss
- matte Struktur
- Schrauben bis Ø 6 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- die Befestigungsschraube in der Mitte ist mit einem unabnehmbaren Stopfen geschützt

ES tapa poste de plástico

- inyectado
- textura mate
- tornillos hasta Ø 6 mm (no incluidos)
- el tornillo de fijación central está cubierto con un tapón inmovible

PL plastikowa nasadka na belkę

- formowane metodą wtryskową
- matowa powierzchnia
- śruby o śr. do 6 mm (nieobjęte dostawą)
- śruba montażowa zakryta nasadką montowaną na stałe

M 855.010.001.001

M 855.010.002.001

L 855.012.001.001

L 855.012.002.001

XL 855.014.001.001

XL 855.014.002.001

	BOX	PALLET
M Ø100mm	50 pcs	30 boxes
L Ø120mm	40 pcs	30 boxes
XL Ø140mm	30 pcs	24 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_855

PLASTIC POLE COVER - SQUARE

EN plastic pole cover

- injection moulded
- matt texture
  screws up to Ø 6 mm (not included)
- fixing screw is covered with an unremovable cap

NL kunststof afdekdop voor palen

- spuitgegoten
- matte textuur
- schroeven tot Ø 6 mm (niet meegeleverd)
- bevestigingsschroef wordt bedekt met een onverwijderbaar dopje

FR capuchon en plastique pour poteaux

- moulé par injection
- texture mate
- écrous jusqu' à Ø 6 mm (non inclus)
- écrou de fixation central à couvrir avec cache-écrou inviolable

DE kunststoff Abdeckstopfen für Pfosten

- Spritzguss
- matte Struktur
- Schrauben bis Ø 6 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- die Befestigungsschraube in der Mitte ist mit einem unabnehmbaren Stopfen geschützt

ES tapa poste de plástico

- inyectado
- textura mate
- tornillos hasta Ø 6 mm (no incluidos)
- el tornillo de fijación central está cubierto con un tapón inmovible

PL plastikowa nasadka na belkę

- formowane metodą wtryskową
- matowa powierzchnia
- śruby o śr. do 6 mm (nieobjęte dostawą)
- śruba montażowa zakryta nasadką montowaną na stałe

XS 856.007.001.001

S 856.009.001.001

M 856.010.002.001

XS 856.007.002.001

S 856.009.002.001

M 856.010.001.001

	BOX	PALLET
70 x 70 mm	50 pcs	60 boxes
90 x 90 mm	50 pcs	32 boxes
100 x 100 mm	50 pcs	28 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_856

HANDGRIP SET FOR SPRING TOYS

EN handgrip set for spring toys

- for plate thickness 19 mm
- injection moulded
  M10 bolt electric galvanised

NL handgrepenset voor veerspeeltuigen

- voor plaatdikte 19 mm
- spuitgegoten
- M10 bout elektrisch gegalvaniseerd

FR jeu de poignées pour jeux à ressort

- M10 bout elektrisch gegalvaniseerd
- moulé par injection
- boulon M10 galvanisé electrolyse (zingué)

DE Haltgriffe für Spiele auf Feder

- für Plattendicke 19 mm
- Spritzguss
- M10 Bolzen, elektrisch verzinkt

ES manijas para figuras a resorte

- para grosor de plato de 19 mm
- moldeado por inyección
- perno M10 con galvanizado eléctrico

PL zestaw uchwytow do bujaków

- pod płytę 19mm
- formowany metodą wtryskową
- opcjonalnie dostępne z ocynkowaną śrubą M10

SET 172.080.091.003

SET 172.080.093.003

SET + BOLT
172.080.093.001

SET 172.080.092.003

SET + BOLT
172.080.091.001

	BOX	PALLET
172.080.09x.003	50 pcs	30 boxes
172.080.09x.001	1 pcs	30 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_172.080.09x

ARMED ROPE - PER METER (ONE ROLL = 220M)

EN armed rope - diam 16 mm

- manufactured out of a steel core wrapped with PP-strings
- only available per meter - one roll (220 m)

NL gewapend touw - diam 16 mm

- bestaat uit een stalen kern omwikkeld met PP-garen
- enkel verkrijgbaar per meter - één rol (220 m)

FR corde armée - diam 16 mm

- composée d'une âme en acier couverte de fils en polypropylène
- uniquement disponible par mètre - un rouleau (220 m)

DE stahlverstärktes Seil - diam 16 mm

- besteht aus einem Stahlkern und ist umwickelt mit PP – Garn
- nur als Meterware erhältlich - eine Rolle (220 m)

ES cuerda armada - diam 16 mm

- compuesta por alma de acero y filamentos de polipropileno
- solo disponible por metro - un rollo (220 m)

PL lina zbrojona w rolkach - śred. 16 mm

- sześcioskrętna lina polipropylenowa, ze stalowym rdzeniem
- dostępne tylko na metr - jedna rolka (220 m)

002.003.011.002

002.003.013.002

002.003.015.002

002.003.012.002

002.003.014.002

002.003.016.002

	BOX	PALLET
002.003.01x	1 pcs	6 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_002.003

STEEL THIMBLE

EN **metal thimbles - diam 33 x 14**

- for armed rope 16 mm
- inner diameter 33 mm
  available in stainless steel or galvanised

NL **stalen kous - diam 33 x 14**

- voor gewapend touw 16 mm
- binnendiameter 33 mm
- verkrijgbaar in roestvrij staal of gegalvaniseerd

FR **cosses en acier - diam 33 x 14**

- pour corde armée 16 mm
- diamètre intérieur 33 mm
- disponible en acier inoxydable ou galvanisé

DE **Kauschen aus Stahl - diam 33 x 14**

- für verstärktes Seil 16 mm
- Innerdurchmesser 33 mm
- verfügbar in Edelstahl oder verzinkt

ES **guardacabo de acero - diam 33 x 14**

- para cuerda armada de 16 mm
- diámetro interno 33 mm
- disponible en acero inoxidable o galvanizado

PL **kausze metalowe - śr. 33 x 14**

- do liny zbrojonej 16 mm
- średnica wewnętrzna 33 mm
- dostępne w wersji ze stali nierdzewnej lub galwanizowane

Galvanised
867.010.010.002

Stainless steel
867.010.020.002

alvanised
867.010.010.003

	BOX	PALLET
867.	25 x 10 pcs	boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_867

BICHROMATISED CLIP RING

EN CLIP RINGS FOR ARMED ROPE

- for armed rope 16 mm
- bichromatised steel

NL bevestigingshulzen voor gewapend touw

- voor gewapend touw 16 mm
- gebichromatiseerd staal

FR douilles de fixation pour corde armée

- pour corde armée 16 mm
- acier bichromaté

DE Befestigungshülsen für verstärktes Seil

- für verstärktes Seil 16 mm
- Bichromatisierter Metall

ES argollas de fijacion para cuerda armada

- para cuerda armada de 16 mm
- acero bicromado

PL zaciski do liny zbrojonej

- do liny zbrojonej 16 mm
- stal bichromatyzowana

862.001.010.001

	BOX	PALLET
862.001	300 pcs	50 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_862.001

ALUMINIUM CLIP RING (1 ROPE)

EN CLIP RINGS FOR ARMED ROPE

- for armed rope 16 mm
- aluminium

NL bevestigingshulzen voor gewapend touw

- voor gewapend touw 16 mm
- aluminium

FR douilles de fixation pour corde armée

- pour corde armée 16 mm
- aluminium

DE Befestigungshülsen für verstärktes Seil

- für verstärktes Seil 16 mm
- Aluminium

ES argollas de fijacion para cuerda armada

- para cuerda armada de 16 mm
- aluminio

PL zaciski do liny zbrojonej

- do liny zbrojonej 16 mm
- aluminium

862.002.020.001

	BOX	PALLET
862.002	200 pcs	30 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_862.002

ALUMINIUM CLIP RING (2 ROPES)

EN CLIP RINGS FOR ARMED ROPE

- for armed rope 16 mm
- aluminium

NL bevestigingshulzen voor gewapend touw

- voor gewapend touw 16 mm
- aluminium

FR douilles de fixation pour corde armée

- pour corde armée 16 mm
- aluminium

DE Befestigungshülsen für verstärktes Seil

- für verstärktes Seil 16 mm
- Aluminium

ES argollas de fijacion para cuerda armada

- para cuerda armada de 16 mm
- aluminio

PL zaciski do liny zbrojonej

- do liny zbrojonej 16 mm
- aluminium

862.003.031.001

	BOX	PALLET
862.001	100 pcs	50 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_862.003

ALUMINIUM T-CONNECTOR

EN CLIP RINGS FOR ARMED ROPE

- for armed rope 16 mm
- aluminium
  screws not included

NL bevestigingshulzen voor gewapend touw

- voor gewapend touw 16 mm
- aluminium
- schroeven niet inbegrepen

FR douilles de fixation pour corde armée

- pour corde armée 16 mm
- aluminium
- vis non incluses

DE Befestigungshülsen für verstärktes Seil

- für verstärktes Seil 16 mm
- Aluminium
- Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten

ES argollas de fijacion para cuerda armada

- para cuerda armada de 16 mm
- aluminio
- tornillos no incluidos

PL zaciski do liny zbrojonej

- do liny zbrojonej 16 mm
- aluminium
- wkręty nie są dołączone

862.004.040.001

	BOX	PALLET
862.001	200 pcs	30 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_862.004

ALUMINIUM CROSS CONNECTOR

EN CLIP RINGS FOR ARMED ROPE

- for armed rope 16 mm
- aluminium
  screws not included

NL bevestigingshulzen voor gewapend touw

- voor gewapend touw 16 mm
- aluminium
- schroeven niet inbegrepen

FR douilles de fixation pour corde armée

- pour corde armée 16 mm
- aluminium
- vis non incluses

DE Befestigungshülsen für verstärktes Seil

- für verstärktes Seil 16 mm
- Aluminium
- Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten

ES argollas de fijacion para cuerda armada

- para cuerda armada de 16 mm
- aluminio
- tornillos no incluidos

PL zaciski do liny zbrojonej

- do liny zbrojonej 16 mm
- aluminium
- wkręty nie są dołączone

862.005.051.001

	BOX	PALLET
862.001	200 pcs	30 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_862.005

PLASTIC THIMBLE - LARGE

PA

EN plastic thimble - diam 35 x 16

- for armed rope 16 mm
- injection moulded PA
  connectors consisting of two parts are unremovable after assembly
- extra secured with screw (not included)

NL kunststof kous - diam 35 x 16

- voor gewapend touw 16 mm
- spuitgegoten PA
- verbindingen bestaande uit twee onderdelen zijn onverwijderbaar na montage
- vastgezet met extra schroef (niet inbegrepen)

FR cosse en plastique - diam 35 x 16

- pour corde armée 16 mm
- PA moulé par injection
- joints composés de deux parties sont inviolables après montage
- fixation supplémentaire avec vis (non inclus)

DE Kunststoffkausche - diam 35 x 16

- für verstärktes Seil 16 mm
- PA Spritzguss
- Verbindungen die aus zwei Teile bestehen sind nach der Montage unlösbar
- zusätzlich mit einer Schraube fixieren (nicht inbegriffen)

ES guardacabo de plástico - diam 35 x 16

- Para cuerda armada de 16 mm
- plástico PA inyectado
- conectores compuestos de dos piezas son indesmontables después de montaje
- fijación adicional con tornillo (no incluido)

PL kausze plastikowe - śr. 35 x 16

- do liny zbrojonej 16 mm
- PA formowane metodą wtryskową
- łączniki składające się z dwóch części są nierozłączalne po montażu
- dodatkowe łączenie wkrętem (brak w zestawie)

	BOX	PALLET
868.010	5 x 100 pcs	12 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_868.010

PLASTIC THIMBLE - SMALL

EN plastic thimble - diam 20 x 14 - open

- for armed rope 16 mm
- injection moulded PA
  connectors consisting of two parts are unremovable after assembly
- extra secured with screw (not included)

NL kunststof kous - diam 20 x 14 - open

- voor gewapend touw 16 mm
- spuitgegoten PA
- verbindingen bestaande uit twee onderdelen zijn onverwijderbaar na montage
- vastgezet met extra schroef (niet inbegrepen)

FR cosse en plastique - diam 20 x 14 - ouverte

- pour corde armée 16 mm
- PA moulé par injection
- joints composés de deux parties sont inviolables après montage
- fixation supplémentaire avec vis (non inclus)

DE Kunststoffkausche - diam 20 x 14 - offen

- für verstärktes Seil 16 mm
- PA Spritzguss
- Verbindungen die aus zwei Teile bestehen sind nach der Montage unlösbar
- zusätzlich mit einer Schraube fixieren (nicht inbegriffen)

ES guardacabo de plástico - diam 20 x 14 - abierto

- Para cuerda armada de 16 mm
- plástico PA inyectado
- conectores compuestos de dos piezas son indesmontables después de montaje
- fijación adicional con tornillo (no incluido)

PL kausze plastikowe - śr. 20 x 14 - otwarte

- do liny zbrojonej 16 mm
- PA formowane metodą wtryskową
- łączniki składające się z dwóch części są nierozłączalne po montażu
- dodatkowe łączenie wkrętem (brak w zestawie)

868.012.001.001

868.012.003.001

868.012.006.001

868.012.002.001

868.012.004.001

	BOX	PALLET
868.012	10 x 100 pcs	12 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_868.012

FIXATION FOOT FOR ARMED ROPE

EN fixation foot for armed rope

- for armed rope 16 mm
- injection moulded PA
  connectors consisting of two parts are unremovable after assembly
- extra secured with screw (not included)

NL kunststof voet voor gewapend touw

- voor gewapend touw 16 mm
- spuitgegoten PA
- verbindingen bestaande uit twee onderdelen zijn onverwijderbaar na montage
- vastgezet met extra schroef (niet inbegrepen)

FR embout plastique pour corde armée

- pour corde armée 16 mm
- PA moulé par injection
- joints composés de deux parties sont inviolables après montage
- fixation supplémentaire avec vis (non inclus)

DE Befestigungsfuss für verstärktes Seil

- für verstärktes Seil 16 mm
- PA Spritzguss
- Verbindungen die aus zwei Teile bestehen sind nach der Montage unlösbar
- zusätzlich mit einer Schraube fixieren (nicht inbegriffen)

ES base de plástico para cuerda armada

- Para cuerda armada de 16 mm
- plástico PA inyectado
- conectores compuestos de dos piezas son indesmontables después de montaje
- fijación adicional con tornillo (no incluido)

PL łączniki typu ‘stopa’ do liny zbrojonej

- do liny zbrojonej 16 mm
- PA formowane metodą wtryskową
- łączniki składające się z dwóch części są nierozłączalne po montażu
- dodatkowe łączenie wkrętem (brak w zestawie)

864.010.001.001

864.010.003.001

864.010.006.001

864.010.002.001

864.010.004.001

	BOX	PALLET
864.010	4 x 100 pcs	8 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_864.010

T-CONNECTOR FOR ARMED ROPE



PA

EN T-connector for armed rope

- for armed rope 16 mm
- injection moulded PA
  connectors consisting of two parts are unremovable after assembly
- extra secured with screw (not included)

NL T-verbinding voor gewapend touw

- voor gewapend touw 16 mm
- spuitgegoten PA
- verbindingen bestaande uit twee onderdelen zijn onverwijderbaar na montage
- vastgezet met extra schroef (niet inbegrepen)

FR connecteur T pour corde armée

- pour corde armée 16 mm
- PA moulé par injection
- joints composés de deux parties sont inviolables après montage
- fixation supplémentaire avec vis (non inclus)

DE T-Verbindung für verstärktes Seil

- für verstärktes Seil 16 mm
- PA Spritzguss
- Verbindungen die aus zwei Teile bestehen sind nach der Montage unlösbar
- zusätzlich mit einer Schraube fixieren (nicht inbegriffen)

ES conector T para cuerda armada

- Para cuerda armada de 16 mm
- plástico PA inyectado
- conectores compuestos de dos piezas son indesmontables después de montaje
- fijación adicional con tornillo (no incluido)

PL łączniki typu ‘T’ do liny zbrojonej

- do liny zbrojonej 16 mm
- PA formowane metodą wtryskową
- łączniki składające się z dwóch części są nierozłączalne po montażu
- dodatkowe łączenie wkrętem (brak w zestawie)

866.010.001.001

866.010.003.001

866.010.006.001

866.010.002.001

866.010.004.001

	BOX	PALLET
866.010	2 x 100 pcs	18 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_866.010

CROSS CONNECTOR FOR ARMED ROPE

EN cross connector for armed rope

- for armed rope 16 mm
- injection moulded PA
  connectors consisting of two parts are unremovable after assembly
- extra secured with screw (not included)

NL kruisverbinding voor gewapend touw

- voor gewapend touw 16 mm
- spuitgegoten PA
- verbindingen bestaande uit twee onderdelen zijn onverwijderbaar na montage
- vastgezet met extra schroef (niet inbegrepen)

FR connecteur sphérique pour corde armée

- pour corde armée 16 mm
- PA moulé par injection
- joints composés de deux parties sont inviolables après montage
- fixation supplémentaire avec vis (non inclus)

DE Kreuzverbindung für verstärktes Seil

- für verstärktes Seil 16 mm
- PA Spritzguss
- Verbindungen die aus zwei Teile bestehen sind nach der Montage unlösbar
- zusätzlich mit einer Schraube fixieren (nicht inbegriffen)

ES conector esférico para cuerda armada

- Para cuerda armada de 16 mm
- plástico PA inyectado
- conectores compuestos de dos piezas son indesmontables después de montaje
- fijación adicional con tornillo (no incluido)

PL łączniki krzyżowe do liny zbrojonej

- do liny zbrojonej 16 mm
- PA formowane metodą wtryskową
- łączniki składające się z dwóch części są nierozłączalne po montażu
- dodatkowe łączenie wkrętem (brak w zestawie)

865.010.001.001

865.010.003.001

865.010.006.001

865.010.002.001

865.010.004.001

	BOX	PALLET
865.010	5 x 100 pcs	18 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_865.010

WALL CONNECTOR FOR ARMED ROPE

PA

EN wall connector for armed rope

- for armed rope 16 mm
- injection moulded PA
  connectors consisting of two parts are unremovable after assembly
- extra secured with screw (not included)

NL wandverbinding voor gewapend touw

- voor gewapend touw 16 mm
- spuitgegoten PA
- verbindingen bestaande uit twee onderdelen zijn onverwijderbaar na montage
- vastgezet met extra schroef (niet inbegrepen)

FR connecteur pour surfaces plates pour corde armée

- pour corde armée 16 mm
- PA moulé par injection
- joints composés de deux parties sont inviolables après montage
- fixation supplémentaire avec vis (non inclus)

DE Wandverbindung für verstärktes Seil

- für verstärktes Seil 16 mm
- PA Spritzguss
- Verbindungen die aus zwei Teile bestehen sind nach der Montage unlösbar
- zusätzlich mit einer Schraube fixieren (nicht inbegriffen)

ES conector para superficies planas para cuerda armada

- Para cuerda armada de 16 mm
- plástico PA inyectado
- conectores compuestos de dos piezas son indesmontables después de montaje
- fijación adicional con tornillo (no incluido)

PL łączniki ścienne do liny zbrojonej

- do liny zbrojonej 16 mm
- PA formowane metodą wtryskową
- łączniki składające się z dwóch części są nierozłączalne po montażu
- dodatkowe łączenie wkrętem (brak w zestawie)

865.011.001.001

865.011.003.001

865.011.006.001

865.011.002.001

865.011.004.001

	BOX	PALLET
865.011	10 x 100 pcs	24 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_865.011

EYE BOLT ‘SHORT’ - STAINLESS STEEL

EN **threaded eye bolt**

- use with connection system for steel posts
- for armed rope Ø16 mm

NL **oogbout met draadeind**

- gebruik met verbindingssysteem voor stalen palen
- voor gewapend touw Ø16 mm

FR **crochet fileté**

- utilisation avec le système de connexion pour les poteaux en acier
- pour corde armée Ø16 mm

DE **Gewindeöse**

- Verwendung mit Verbindungssystem für Stahlpfosten
- für verstärktes Seil Ø16 mm

ES **tornillo de ojo roscado**

- uso con sistema de conexión para postes de acero
- Para cuerda armada de Ø16 mm

PL **pręty gwintowane**

- zastosowanie z systemem połączeń dla słupków
- do liny zbrojonej Ø16 mm

875.004.020.001

	BOX	PALLET
875.004.020	100 pcs	28 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_875.004.020

EYE BOLT ‘LONG’ - GALVANISED

EN threaded eye bolt - DIN 580

- use with connection system for steel posts
- for armed rope Ø18 mm

NL oogbout met draadeind - DIN 580

- gebruik met verbindingssysteem voor stalen palen
- voor gewapend touw Ø18 mm

FR crochet fileté - DIN 580

- utilisation avec le système de connexion pour les poteaux en acier
- pour corde armée Ø18 mm

DE Gewindeöse - DIN 580

- Verwendung mit Verbindungssystem für Stahlpfosten
- für verstärktes Seil Ø18 mm

ES tornillo de ojo roscado - DIN 580

- uso con sistema de conexión para postes de acero
- Para cuerda armada de Ø18 mm

PL pręty gwintowane - DIN 580

- zastosowanie z systemem połączeń dla słupków
- do liny zbrojonej Ø18 mm

	BOX	PALLET
875.004.026	100 pcs	28 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_875.004.026

BARREL NUT - M12 X 45

EN barrel nut M12X45

- electric galvanised
- M12 x 45 mm, Ø 35 mm
  torx 50 bit
- 0,072 kg

NL hulsmoer M12X45

- elektrisch gegalvaniseerd
- M12 x 45 mm, Ø 35 mm
- torx 50 bit
- 0,072 kg

FR écrou de baril M12X45

- galvanisé electrolyse (zingué)
- M12 x 45 mm, Ø 35 mm
- torx 50 bit
- 0,072 kg

DE Barrel Nut Zylindermutter M12X45

- elektrisch verzinkt
- M12 x 45 mm, Ø 35 mm
- torx 50 bit
- 0,072 kg

ES tuerca de barril M12X45

- galvanizado eléctrico
- M12 x 45 mm, Ø 35 mm
- torx 50 bit
- 0,072 kg

PL Nakrętka baryłkowa M12X45

- ocynk elektrolityczny
- M12 x 45 mm, Ø 35 mm
- torx 50 bit
- 0,072 kg

871.010.001.001

871.	BOX	PALLET
	pcs	boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_871

COUPLING NUT- M12X90

EN coupling nut

- electric galvanised
- M12 x 90 mm
  0,065 kg

NL verbindingsmoer

- elektrisch gegalvaniseerd
- M12 x 90 mm
- 0,065 kg

FR écrou d'accouplement

- galvanisé electrolyse (zingué)
- M12 x 90 mm
- 0,065 kg

DE Kupplungsmutter

- elektrisch verzinkt
- M12 x 90 mm
- 0,065 kg

ES tuerca de acople

- galvanizado eléctrico
- M12 x 90 mm
- 0,065 kg

PL nakrętka łącząca

- ocynk elektrolityczny
- M12 x 90 mm
- 0,065 kg

009.080.001.001

	BOX	PALLET
009.080.001.001	24 pcs	boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_009.080.001

DISTANCE RING

EN DISTANCE RING
- h 12,5 mm
- h 25,0 mm

NL afstandsring
- h 12,5 mm
- h 25,0 mm

FR anneau de distance
- h 12,5 mm
- h 25,0 mm

DE Abstandsring
- h 12,5 mm
- h 25,0 mm

ES distanciador
- h 12,5 mm
- h 25,0 mm

PL pierścień dystansowy
- h 12,5 mm
- h 25,0 mm

h 12,5 mm
849.001.006.001

h 25,0 mm
849.002.006.001

	BOX	PALLET
849.001.006.001	10 x 100 pcs	40 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_849

CHAIN PLUG

EN CHAIN PLUG
- UNREMOVABLE AFTER ASSEMBLY

NL kettingplug
- onverwijderbaar na montage

FR bouchon de chaînes
- inviolable après montage

DE Kette Stecker
- nach der Montage unlösbar

ES tapón de cadena
- indesmontables después de montaje

PL wtyczka łańcucha
- części są nierozłączalne po montażu

848.020.006.001

	BOX	PALLET
848.020.006.001	10 x 100 pcs	15 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_848

CHAIN LINK - INTERNAL THREAD M12 - STAINLESS STEEL

EN Chain link - internal thread

- stainless steel
- suitable for 5 & 6 mm chains

NL Kettingschakel - inwendige draad

- roestvrij staal
- geschikt voor 5 & 6 mm kettingen

FR Maillon de chaîne - filetage interne

- acier inoxydable
- Convient pour les chaînes de 5 et 6 mm

DE Kettenglied - Innengewinde

- Edelstahl
- brauchbar für 5 & 6 mm Ketten

ES Eslabón de la cadena - rosca interna

- acero inoxidable
- adecuado para cadenas de 5 y 6 mm

PL Ogniwo łańcucha - gwint wewnętrzny

- stal nierdzewna
- odpowiednia dla 5 i 6 mm łańcuchów

874.001.020.001

	BOX	PALLET
874.001	pcs	boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_874.001

CHAIN LINK - THREADED BAR M12 X 220 MM - STAINLESS STEEL

EN **Chain link - with threaded bar**

- stainless steel
- suitable for 5 & 6 mm chains

NL **Kettingschakel - met draadstang**

- roestvrij staal
- geschikt voor 5 & 6 mm kettingen

FR **Maillon de chaîne - avec barre filetée**

- acier inoxydable
- Convient pour les chaînes de 5 et 6 mm

DE **Kettenglied - mit Gewindestange**

- Edelstahl
- brauchbar für 5 & 6 mm Ketten

ES **Eslabón de cadena - con barra roscada**

- acero inoxidable
- adecuado para cadenas de 5 y 6 mm

PL **Ogniwo łańcucha - z prętem gwintowanym**

- stal nierdzewna
- odpowiednia dla 5 i 6 mm łańcuchów

874.002.020.001

	BOX	PALLET
874.002	pcs	boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_874.002

CHAIN CLAMP PART A&B

EN chain clamp - part A & B

- stainless steel electropolished
- suitable for 5 & 6 mm chains
  adjusts chain length

NL chain clamp - part A & B

- electro gepolijst roestvrij staal
- geschikt voor 5 & 6 mm kettingen
- past de lengte van de ketting aan

FR chain clamp - part A & B

- acier inoxydable électropolié
- Convient pour les chaînes de 5 et 6 mm
- ajuste la longueur de la chaîne

DE chain clamp - part A & B

- elektropoliertes Edelstahl
- brauchbar für 5 & 6 mm Ketten
- passt die Kettenlänge an

ES chain clamp - part A & B

- acero inoxidable electropulido
- adecuado para cadenas de 5 y 6 mm
- ajusta la longitud de la cadena

PL chain clamp - part A & B

- elektropolerowana stal nierdzewna
- odpowiednia dla 5 i 6 mm łańcuchów
- regulowana długość łańcucha

009.080.002.004

	BOX	PALLET
009.080.002.004	pcs	boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_009.080.002

THREADED EYE BOLT

EN threaded eye bolt

NL oogbout met draadeind

FR crochet fileté

DE Gewindeöse

ES tornillo de ojo roscado

PL pręty gwintowane

galvanised - M10 x 130
875.004.023.001

galvanised - M12 x 200
875.004.044.001

galvanised - M10 x 200
875.004.024.001

stainless steel - M10 x 200
875.004.024.002

	BOX	PALLET
875.004.02x	100 pcs	28 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_875

SWIVEL

EN swivel

- galvanised
- closing pin with sunken head and safety nut M10
- threaded bar M12x180

NL wartel

- gegalvaniseerd
- sluitpin met verzonken kop en voorzien van borgmoer M10
- draadstang M12x180

FR émerillon

- acier galvanisé
- goujon à tête enforcée et muni d'un écrou de sécurité M10
- barre filetée M12x180

DE Schäkel

- verzinkt
- Schließstift mit Senkschraube und M10-Sicherheitsmutter
- Gewindestange M12x180

ES gancho giratorio

- galvanizado
- pivote de cierre con cabeza avellanada y tuerca de seguridad M10
- barra roscada M12x180

PL krętlik

- ocynkowany
- kołek z łbem wpuszczanym i nakrętka mocująca M10
- pręt gwintowany M12x180

870.030.001.001

	BOX	PALLET
870.030.001	25 pcs	12 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_870.030.001

EYE BOLT FOR SWIVEL CONNECTOR

EN swivel

- galvanised
- eye bolt similar to DIN 444 - Ø14,4 - M12x30

NL wartel

- gegalvaniseerd
- oogbout vergelijkbaar met DIN 444 - Ø14,4 - M12x30

FR émerillon

- acier galvanisé
- boulon à œil semblable à DIN 444 - Ø14,4 - M12x30

DE Schäkel

- verzinkt
- Augenschraube ähnlich DIN 444 - Ø14,4 - M12x30

ES gancho giratorio

- galvanizado
- perno de ojo similar a DIN 444 - Ø14,4 - M12x30

PL krętlik

- ocynkowany
- śruba oczkowa podobna do DIN 444 - Ø14,4 - M12x30

870.030.080.003

	BOX	PALLET
870.030.080	50 pcs	6 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_870.030.080.003

JAW AND JAW SWIVEL - M6 - GALVANISED

EN swivel

- galvanised
- closing pin with sunken head and safety nut M10

NL wartel

- gegalvaniseerd
- sluitpin met verzonken kop en voorzien van borgmoer M10

FR émerillon

- acier galvanisé
- goujon à tête enforcée et muni d'un écrou de sécurité M10

DE Schäkel

- verzinkt
- Schließstift mit Senkschraube und M10-Sicherheitsmutter

ES gancho giratorio

- galvanizado
- pivote de cierre con cabeza avellanada y tuerca de seguridad M10

PL krętlik

- ocynkowany
- kołek z łbem wpuszczanym i nakrętka mocująca M10

galvanised
870.010.020.001

stainless Steel
870.010.030.001

	BOX	PALLET
870.010	250 pcs	28 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_870.010

D-SHACKLE

EN D-shackle

- galvanised or stainless steel
- closing pin with sunken head and safety nut M6
  inner dimensions

NL D-sluiting

- gegalvaniseerd of roestvrij staal
- sluitpin met verzonken kop en voorzien van borgmoer M6
- binnenafmetingen

FR manille

- acier galvanisé ou inox
- goujon à tête enforcée et muni d'un écrou de sécurité M6
- dimensions intérieures

DE Ösenbolz

- verzinkt oder Edelstahl
- Schließstift mit Senkschraube und M6-Sicherheitsmutter

ES grillete

- galvanizado ó acero inoxidable
- pivote de cierre con cabeza avellanada y tuerca de seguridad M6

PL szekla typu 'D'

- stal ocynkowana lub nierdzewna
- sworzeń z łbem wpuszczanym i nakrętka mocująca M6
- wymiary wewnętrzn

galvanised
M6 23 x 12 mm
872.006.010.001

galvanised
M6 18 x 12 mm
872.006.013.001

stainless steel
M6 18 x 12 mm
872.006.021.001

galvanised
M6 20 x 8 mm
872.006.012.001

stainless steel
M6 23 x 12 mm
872.006.020.001

galvanised
M10 33 x 19 mm
872.010.040.001

	BOX	PALLET
872.	5 x 100 pcs	42 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_872

CONNECTION SYSTEM

EN connection system for steel posts

- grey powder coated aluminium
- 2 half clamp connectors
  stainless steel : dedicated for armed rope Ø16mm
- galvanised : dedicated for armed rope Ø18mm
- plugs included

NL connectie systeem voor stalen palen

- grijs gepoedercoat aluminium
- 2 halve klemmen
- roestvrij staal: speciaal voor gewapend touw Ø16 mm
- gegalvaniseerd: speciaal voor gewapend touw Ø18 mm
- Inclusief pluggen

FR système de connexion pour poteaux en acier

- aluminium laqué
- 2 demi connecteurs de serrage
- acier inoxydable: corde armée Ø16mm
- galvanisé: corde armée Ø18mm
- bouchons inclus

DE Verbindungssystem für Stahlpfosten

- graues pulverbeschichtetes Aluminium
- 2 Halb-Klemmverbinder
- Edelstahl: Geeignet für verstärkte Seile Ø16mm
- verzinkt: Geeignet für verstärkte Seile Ø18mm
- inkl. Stöpsel

ES sistema de conexión para postes de acero

- aluminio recubierto en polvo gris
- 2 conectores de media abrazadera
- acero inoxidable: dedicado para cuerda armada Ø16mm.
- galvanizado: dedicado para cuerda armada Ø18mm
- tapones incluidos

PL system połączeń dla słupków stalowych

- aluminium malowane proszkowo na szaro
- system złożony z 2 x połówek
- stal nierdzewna: dedykowana do liny zbrojonej Ø16 mm
- stal ocynkowana: dedykowana do liny zbrojonej Ø 18 mm
- zaślepki w zestawie

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_370.351

BUBBLE PORTHOLE

EN porthole ‘bubble’

- material: polycarbonate (PC), 3 mm thick
- colorless
  diameter 360mm, rim 30mm
- diameter 530mm, rim 20mm
- depth 160 mm,
- hardware set not included

NL patrijspoort ‘bubbel’

- materiaal: polycarbonaat (PC), dikte 3 mm
- kleurloos
- diameter 360 mm, rand 30 mm
- diameter 530 mm, rand 20 mm
- diepte 160 mm
- montagekit niet inbegrepen

FR hublot ‘bulles’

- matériau: polycarbonate (PC), épaisseur 3 mm
- incolore
- diamètre 360 mm, bord 30 mm
- diamètre 530 mm, bord 20 mm
- profondeur 160 mm
- kit de montage non inclus

DE Bullauge ‘Bubble’

- Material: Polycarbonat (PC), Dicke 3 mm
- farblos
- Durchmesser 360 mm, Rand 30 mm
- Durchmesser 530 mm, Rand 20 mm
- Tiefe 160 mm
- Montagesatz nicht mitgeliefert

ES ojo de buey ‘burbuja’

- material: policarbonato (PC), espesor 3 mm
- incoloro
- diametro 360 mm, borde 30 mm
- diametro 530 mm, borde 20 mm
- profundidad 160 mm
- kit de montaje no incluido

PL bulaj ‘bańka’

- wykonany z poliwęglanu (PC), 3 mm grubości
- bezbarwny
- średnica 360mm, rant 30mm
- średnica 530mm, rant 20mm
- głębokość 160 mm
- zestaw montażowy nie zawarty

Ø 360MM 800.036.001.001

Ø 530MM 800.053.001.001

	BOX	PALLET
Ø 360MM	1 pcs	60 boxes
Ø 530MM	1 pcs	24 boxes

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_800

‘JUMP-OFF BARRIER’ FOR SWING SEATS IN CONTACT SWINGS

EN ‘Jump-off barrier’ for swing seats in contact swings

- Rubber bracket
- Armed rope with alu clasps

NL ‘Afspringbeugel’ Voor schommelzitjes

- Rubberen beugel
- Gewapend touw met alu gespen

FR ‘Arceau de sécurité’ pour sièges de balançoire d’une balançoire à contact

- Support en caoutchouc
- Corde armée avec des boucles en alu

DE ‘Absprungbügel’ Für Schaukelsitze in Kontaktschaukeln

- Gummihalterung
- Verstärkten Seil mit Alu-Verschlüssen

ES ‘Barrera antisalto’ Para asientos de columpios

- Soporte de goma
- Cuerda armada con cierres de aluminio

PL ‘Bariera zapobiegająca zeskakiwaniu’ do siedzisk w huśtawkach kontaktowych

- Gumowy wspornik
- Lina zbrojona z klamrami aluminiowymi

CLICK OR SCAN

DATASHEET
PDS_847

ARE YOU LOOKING FOR INNOVATION, CREATIVITY & SERVICE?

PRAGMATIC & CREATIVE

Our specific knowledge and experience are **not only theoretical, but also practical.**

We have affinity with these kind of products, their construction and how they are manufactured. We combine this with innovation and creativity to develop unique concepts in line with your infrastructure and strategy.
This will distinguish you in the market **and increases your competitiveness.**

INTEGRATED & COMPLETE

We identify **all relevant design aspects** from the very beginning of the project to avoid surprises and extra costs in later stages. For instance: material, construction, play value, standards and cost price.

This way we develop **mature, qualitative and safe products** that are immediately certifiable and **economically viable**.

FLEXIBLE & COMPLEMENTAIR

We can manage the **complete process development cycle** for playground equipment, from idea up until manufacturing. We can also support you in any of the different development stages.

You choose the level of our involvement for INCREASE to be **complementary** to your own strengths.

EXPERIENCED & SPECIALISED

We are **internationally active** and have a lot of contact with different renowned inspection agencies, in Europe as well as in the Far East.

We are very familiar with their methods and way of working. We are confident enough to confront them and discuss our point of view, if we believe this is necessary. The **interpretation** and application of European safety regulations is **different from country to country** and even from agency to agency.

increase

© 2016 Tabaluga Enterprises GmbH

OUR MISSION

We support customers in designing and developing playground equipment, accessories and playgrounds.

We assist you on all aspects regarding safety regulations and standards, thanks to our specific knowledge of the playground niche.

- ✓ As a service company, we only offer services and never products.
- ✓ We work totally independent so you choose your own suppliers and manufacturers without obligation.
- ✓ Our focus lies specifically on the playground industry, given the complexity of this niche market.
- ✓ We are both active in the market for private (residential) as for public (commercial) use.
- ✓ We have all essential competences in-house and are qualified by Speelom, the Belgian authority on training and courses regarding playground safety.
- ✓ We work for manufacturers of playground equipment, as well as for playground owners.

WE SUPPORT YOU WITH ADVICE AND ACTION

DESIGN

- ✓ Playground equipment
- ✓ Playground layout
- ✓ Accessories and kits
- ✓ Instruction manuals
- ✓ Displays and packaging

CONSULTANCY

- ✓ Private standards (EN71)
- ✓ Public standards (EN1176)
- ✓ Certification
- ✓ Risk assessment
- ✓ Technical documentation

+32 (0)52 39 99 27
info@increase.be

WWW.INCREASE.BE

INCREASE IS AN INDEPENDENT, FULL-SERVICE & CONSULTANCY COMPANY FOR THE PLAYGROUND INDUSTRY.

QUALITY GUARANTEE

Copyright of pictures
All pictures in this catalogue are the property of KBT. They may not be used without the explicit written confirmation of KBT to do so. Any violation of this copyright will be immediately pursued in court.
Inappropriate use of the pictures will lead to an immediate cancellation of any permission previously obtained.

Model protection of the products
The KBT designs for the products are protected. A product model protection according to European law is valid for the majority of the KBT products. Copying of products by third parties will result in court cases against the producer and the distributors of the copied products.

Trademarks
The brands 'KBT', 'Blue Rabbit 2.0®' and 'White Rhino' and the subsequent logos are registered trademarks, and these trademarks are protected. The trademarks and logos can only be used by third parties after the explicit written confirmation from KBT has been obtained.
Inappropriate use of the trademarks will lead to an immediate cancellation of any permission previously obtained. Every violation will be pursued in court.

We would like to warn our customers about copies of KBT products which are being introduced in the market by certain traders. KBT pictures are sometimes used inappropriately to advertise these products.

KBT only guarantees the quality of original KBT products that have the correct original KBT instruction manual, which are in the original KBT packaging and which have the original KBT quality and safety approval seal.

In some cases the copied products look at first sight exactly like the original KBT product. These copies however do not carry any quality and safety guarantee, even if they have obtained an approval mark.

The original KBT products conform to the most recent European Safety Standards and their chemical composition, UV resistance and mechanical strength have all been checked.

Do not take any risk. Choose the original and safe KBT products! If you have been offered copies of KBT products, or if you notice copies of the original KBT items in the market, we would appreciate to be informed of this. If in doubt, please contact your KBT representative.